

V601T 基本操作編









はじめに

このたびは、「V601T」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- V601Tをご利用の前に、本書をご覧になり、正しく お使いください。
- V601Tのボーダフォンライブ!に関する説明は付属 のVodafone live!編をご参照ください。
- 本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。
- ◆ 本書を万一紛失または損傷したときは、お問い合わせ 先(ごア17-18ページ)までご連絡ください。
- ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定 されます。

V601Tは、1.5GHzの周波数帯を利用し、ボーダフォンのネットワークに対応した仕様になっております。 V601Tは、日本国外ではご使用になれません。

ご注意

- ・本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されて おります。
- ・本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- ・本書の内容については万全を期しておりますが、万一 で不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございまし たら**お問い合わせ先**(プア17-18ページ)までご連絡く ださい。
- ・乱丁、落丁はお取り替えいたします。

お買い上げ品の確認

付属品 (オプション品としてもお取り扱いしています) ■電池パック (TSBQ01) ■卓上ホルダー (TSEQ01) ■急速充電器 (TSCQ01) ■ビデオ出力ケーブル (TSPQ01)

他に、ソフトケース、イヤホンマイク、室内用アンテナなどのオプション品、別売品 が用意されています。

● 詳しくは、**お問い合わせ先**(ごア17-18ページ)までご連絡ください。

目 次

目次 本書の見かた 安全上のご注意		······xii ······xii ·····xiii
	NR) について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · · · · · xvii
つで利用になる前に	機能一覧 各部の名称と機能 ■本体 ■メインディスプレイ ■サブディスプレイ 電地パックと充電器のお取り扱い ■電池パックと充電器をご利用になる前に ■電池パックを取り付ける/取り外す ■電池パックを充電する 電源を入れる/切る ■電源を入れる ■電源を切る 日付・時刻の設定 機能の呼び出しかた ■マルチメニューから機能を呼び出す ■ファンクションメニューから機能を呼び出す ■ファンクションメニューから機能を呼び出す ■ファンクションメニューから機能を呼び出す ■ファンクションメニューから機能を呼び出す ■ブアンクションボタンの使いかた 暗証番号 ■操作用暗証番号について ■交換機用暗証番号について	1-6 1-10 1-11 1-11 1-12 1-16 1-16 1-17 1-18 1-18 1-20 1-21 1-22
2基本的な操作のご案内	電話をかける ■以前かけた電話番号にもう一度かける(リダイヤル) 電話を受ける 電話に出られないとき ■着信を保留にする ■メッセージを録音する(簡易留守録) 迷惑電話を防止する 着信を拒否する 通話中の操作 ■受話音量を調節する ■通話中に相手の声を録音する ■通話中にメモを登録する	2-3

	着信履歴の確認 通話時間表示 通話料金表示 自分の電話番号とE-mailアドレスの確認	·····2-17 ·····2-18 ·····2-19
3 マナーモード	マナーモード設定 ■マナーモードを設定/解除する ■マナーモードの種類を変更する ■オリジナルマナーの設定内容を変更する 電波の送受信を禁止する(オフラインモード)	3-2 3-2 3-4 3-6
4 文字の入力方法	文字入力について ■文字入力モード ■ダイヤルボタンの割り当て 文字の入力方法 ■漢字/ひらがな/カタカナを入力する ■入力した文字を修正する ■英数字を入力する ■記号/絵文字/顔文字などを入力する ■ポケベル方式で入力する ラペッ変換機能 ■入力予測を利用する ■よく使う言葉を登録する(ユーザー辞書) 文字の変換機能 ■はく使う言葉を登録する(ユーザー辞書) 文字のの範囲メニュー機能 ■スカした文字を確認する ■対した文字を確認する ■大力した文字を編集する ■文字を挿入する ■文字入力中のその他の機能	4-3 4-4 4-5 4-7 4-9 4-10 4-12 4-13 4-14 4-14 4-19 4-21 4-22 4-23 4-26 4-26 4-28 4-29
5 電話帳 (アドレス帳)	アドレス帳登録 ■アドレス帳に登録できる項目 ■アドレス帳に登録する ■リダイヤル/着信履歴の電話番号を登録する ■アドレス帳の登録状況を確認する アドレス帳登録時のオプション設定 グループ設定 ■設定できる項目 ■グループ設定の各項目を設定する アドレス帳の利用 ■アドレス帳の検索画面について ■アドレス帳の各種検索方法 ■スピードダイヤルで電話をかける	5-2 5-3 5-6 5-7 5-12 5-12 5-17 5-17

	■番号を追加して発信する アドレス帳の編集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····5-25 ·····5-25 ····5-26
	■電話番号やE-mailアドレスを追加登録する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
う カメラ・ムービー	■カメラ利用時のご注意 ■撮影画面での共通操作 静止画の撮影 ■静止画撮影モード ■静止画を撮影する ■特撮モードで撮影する ■静止画撮影で利用できる機能 動画の撮影 ■動画撮影モード ■動画を撮影する ■動画撮影で利用できる機能 カメラノムービー設定 ■カメラ設定 ■ムービー設定 ■共通設定 撮影した動画の編集 撮影した動画の編集	6-2 6-4 6-6 6-7 6-7 6-11 6-12 6-13 6-14 6-14 6-23 6-25 6-32 6-34
7 ディスプレイの設定	壁紙設定 ■壁紙を設定する マルチメニュー/待受アイコンの設定 ■マルチメニューを作成する ■自作マルチメニューを作成する ■アイコンのデザインを変更する 時計表示設定 サブディスプレイ設定 ■壁紙/マイキャラクタを設定する ■着信表示を設定する ■対ールの内容を表示する ■対ールの内容を表示する ■対ールの内容を表示する ■対ールの内容を設定する ■対ールの内容を表示する ■対ールの内容を変更する ■対ールの内容を表示する ■対ールの内容を表示する ■対ールの内容を表示する ■対ールの内容を変更する ■対ールのが対ールの対して表示して表示する ■対ールの内容を変更する ■対ールのの対して表示して表示して表示する ■対ールのの対して表示する ■対ールの内容を表示する ■対して表示する ■対	7-2 7-4 7-4 7-6 7-7 7-8 7-10 7-12 7-12 7-14 7-14 7-14 7-15 7-16 7-16

8 音の設定	特受く一まんの設定 7-19 ディスプレイやボタンの照明設定 7-20 英語表示に切り替える 7-21 着信音量の設定 8-2 着信パターンの設定 8-3 ■着信音パターンの設定 8-3 ■着信をバイブレータでお知らせする 8-5 各種効果音の設定 8-6 ■ボタン確認音を設定する 8-6 ■ボタン確認音を設定する 8-7 ■オープン音/クローズ音を設定する 8-8 オリジナル着信音の作成 8-10	11 赤外線通信	■新しいフォルダを作成する ■フォルダ名やファイル名を変更する ■ファイルを消去する ■ファイルを保護する ■ファイルを移動する ■ファイルをスーパーメールに添付する ■その他の編集機能 赤外線通信をご利用になる前に ■赤外線通信利用時のご注意 認証パスワード設定 赤外線通信の利用 ■データを送信する	10-19 10-20 10-21 10-22 11-2 11-3 11-4
	サウンド (メロディ) ファイルの再生音量の調節 ·······8-17 スピーカーの利用 ······8-18		■データを受信する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····11-7 ·····11-8
9 メモリカード	メモリカードをご利用になる前に 9-2 ■メモリカードを取り付ける/取り外す 9-2 メモリカードの利用 9-4 ■メモリカードをフォーマット (初期化)する 9-5 ■保存されているデータを確認する 9-6 ■ローカルコンテンツを表示する 9-9 ■メモリカードの情報を更新する 9-9 ■データを暗号化して保存する 9-10 ■自動的にHTMLファイルを表示する (オートラン機能) 9-10 ■メモリカードの使用状況を確認する 9-11 データの転送 9-12 ■指定したデータをコピー/移動する 9-12 ■データをまとめて転送する 9-13 ■メモリカードから読込む 9-15 ■転送したデータを消去する 9-16 ■V601Tとメモリカードでデータのやりとりをする (引っ越し機能) 9-17	12セキュリティ	操作用暗証番号の変更 無断で利用されたくないとき ■ダイヤル操作禁止を設定する ■電源を入れるたびにダイヤル操作禁止を設定する ■アドレス帳の使用/ダイヤル発信/着信を禁止する 電話の着信制限 ■迷惑電話拒否を設定する ■特定の着信を拒否する 秘密にしたい電話番号の登録 ■シークレットメモリを登録する ■シークレットメモリを登録する ■シークレットモードを設定する サイドキー誤動作防止設定 登録内容をお買い上げ時の状態に戻す ■各機能の設定をお買い上げ時の状態に戻す ■アドレス帳などの登録内容を消去する ■すべての登録内容を消去する	12-3 12-4 12-4 12-6 12-6 12-7 12-9 12-9 12-11 12-12
10 データ管理	データフォルダ/デジタルカメラフォルダについて 10-2 ■データフォルダの構成 10-2 ■データフォルダに登録できるファイル 10-3 保存されているファイルの確認 10-4 ■各種ファイルの確認/編集について 10-5 ■データフォルダの表示方法を切り替える 10-11 ■プロパティを確認する 10-11 ■メモリの使用状況を確認する 10-12 対ロディファイルの利用 10-12 メロディファイルの利用 10-15 Vファイルの利用 10-16 ■Vファイルについて 10-16 ■Vファイルを各機能に取り込む 10-17 フォルダ/ファイルの編集 10-18	13便利な機能	スケジュール機能 ■登録できる項目について ■スケジュールの登録のしかた ■登録したスケジュールを確認する ■スケジュールの表示スタイルを切り替える ■日付や曜日の表示色を変更する ■お知らせ君を利用する ■スケジュールロックを設定する ■スタート表示を設定する ■タイムアップ画面を設定する ■スタンプの種類を設定する アクションアイテム機能 ■登録できる項目について ■アクションアイテムの登録のしかた ■登録したアクションアイテムを確認する	13-2 13-9 13-10 13-11 13-14 13-14 13-15 13-16 13-17 13-17

vi

時間割機能	2 22
■登録できる項目について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
■豆蘇とさる項目について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ე ეე
■時间割の豆球のもかだ	3-23
■豆球しに時间割をコピー9 a ···································	3-25
■登録した時間割を確認する ·····]	
■時間割の表示スタイルを切り替える・・・・・・・・・	3-27
■時間割設定をする · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3-2/
メモ <u>帳機能・・・・・・・・・・・・・・・・・</u>]	
■メモ帳に登録する	
■メモの内容別にアイコンを設定する]	3-30
辞書機能]	3-31
■辞書を利用する	
■クイズ & ゲームで遊ぶ ・・・・・・・・・・・・・・1	
ポケットデータベース・・・・・・・1	3-34
■データベースを作成する・・・・・・・・・・・・・]	
■カードを登録する・・・・・・・・・・・・・・1	3-40
■テンプレートを作成する・・・・・・・・・・1	3-42
■データベースを見る・・・・・・・・・・・・1	
■カードを並び替える・・・・・・・1	3-48
■データベースを結合する····································	3-49
■データベースにセキュリティ設定を行う······1	3-50
目覚まし機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1	
■設定できる項目について······]	3-51
■目覚ましの設定のしかた・・・・・・ 1	3-51
簡易電卓······]	3-55
■簡易電卓で計算する	3-55
■	
■割り砌械能を利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
★ 音声を録音する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-30
■録音内容を再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-63
サブディスプレイを利用した便利な機能・・・・・・・・・・・	3-64
■キッチンタイマーを利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
■ストップウォッチを利用する	3-65
■フォーチュンを利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
■ミニゲームを利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・]	
ペンライト機能・・・・・・・・・・1	3-68
着うた®プレイヤー・・・・・・・・・・・・・・・・・]	3-69
■着うた®プレイヤーについて ······]	3-69
■曲を再生する	3-70
■再生中の動作を設定する	3-73
■イントロクイズで遊ぶ・・・・・・・・・・1	3-74
動画や静止画のテレビ表示機能・・・・・・・・・・・・]	3-75
■テレビ表示に対応した機能について	3-75
■テレビ表示機能を利用する	3-75
カラオケ機能 (V-kara) · · · · · · · · · 1	3-77


14 その他の機能

お知らせ一発メニューの利用	14-2
お知らせ一発メニューの利用 お知らせ設定 イルミネーション (お知らせランプ) 設定	14-3
イルミネーション(お知らせランプ)設定	14-3
■お知らせカラーを設定する	14-3
■着信イルミネーションを設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14-4
ショートカットメニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14-5
■ショートカットメニューに登録する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14-5
■ショートカットメニューに登録する····································	14-7
■ショートカットメニューから機能を呼び出す・・・・	14-8
■ショートカットメニューの配置を変更する · · · · · ·	14-8
オーナー登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14-9
定型文登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14-10
簡易留守録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14-11
■簡易留守録を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14-11
■応答時間を変更する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14-13
■	14.13
プッシュトーンを送る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
■プッシュトーンをひとつずつ送る ····································	14-14
■プッシュトーンをして送る	1414
■リンクダイヤルを使ってプッシュトーンを送る ···	
ガイド機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14-15
自動応答機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14-10
ロ動ルロ10kit バッテリーセーブ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	14-17 12 ₋₁ 1
ハッテラーと ■ディスプレイ省電力を設定する ······	
■通話中節電を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1410
■ キーバックライトを設定する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 <i>1</i> -20
応答方法設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14 <u>-</u> 20
応答方法設定	14 <u>-</u> 20
■ 応答キーを設定する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	14 <u>-</u> 20
■ MG 1	1420
184/186付加設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
■184/186を自動的に付加する ····································	
■不在着信履歴へ184を付加する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 <i>1-</i> 22
国際電話サービスの利用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11-22
■電話番号に国際ショートコードを付加する・・・・・・・・	
■国際ショートコードを変更する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
FAX/パソコン通信の利用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 <i>1-21</i>
スイッチ付イヤホンマイクの利用	14-25
■ワンタッチで電話をかける	11 <u>-</u> 25
■ワンタッチで電話を受ける ······	14-26
サイドキーの設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	14-27
■時刻読上げ機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14-27
リミットモード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
■リミットモードに切り替える/解除する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
■リミットモード設定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
■サミットと一下設定について ■許可リストに登録する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 /1-∑3
■リミットモード用パスワードを設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・] /_?\?
■ 制限内容を確認する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
■ はは、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は	1 +-00

	■今月の使用量を確認する QRコード読み取り ■QRコードを読み取る ■文字入力中に読み取る ■文字入力中に読み取る ■QRコードデータを確認する <ーまんの部屋 ■くーまんの部屋について ■くーまんの部屋を起動する ■くーまんと遊ぶ ■くーまんからのメールを確認する	14-36 14-37 14-38 14-39 14-39 14-39 14-40
15 オプション サービス	オプションサービスの概要 転送電話サービス ■転送先の電話番号を登録する ■転送電話サービスを開始する ■転送電話サービスを停止する 留守番電話サービスを開始する ■留守番電話サービスを開始する ■留守番電話サービスを開始する ■国に言メッセージを聞く 転送電話/留守番電話の呼び出し時間設定 割込通話サービスを設定/解除する ■割込通話サービスの設定を確認する ■割込通話サービスの設定を確認する ■割込通話サービスを利用する ■相手を切り替えながら通話する(切替通話) ■3人で同時に通話する(三者通話)	15-3 15-4 15-4 15-4 15-5 15-5 15-7 15-7 15-8 15-8
16 Abridged English Manual	Accessories Safety Precautions	16-3

	Customer Service 16-34
人 付録	メニュー一覧 17-2 故障かな?と思ったら 17-6 ■故障の場合 17-7 ■こんなときはご利用になれません 17-7 主な仕様 17-8 用語集 17-9 索引 17-10 保証書とアフターサービスについて 17-17 ■保証 17-17 ■アフターサービスについてご不明な場合は 17-17 お問い合わせ先一覧 17-18


本書の見かた



ディスプレイ表示について

- 本書で記載しているディスプレイ表示は、実際のディスプレイ表示と異なります。
- 操作によっては、ディスプレイ表示を省略している場合があります。 あらかじめご了承ください。





安全上のご注意

- ・ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、大切に保管してください。
- ・製品本体および取扱説明書には、お使いになる人や、他の人への危害、財産への 損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- ・お子様がお使いになるときは、保護者の方が取扱説明書をよくお読みになり、正 しい使い方をご指導ください。
- ・表示と図記号の意味は次のようになっています。内容を理解してから本文をお読 みください。

■表示の説明

表示	表示の意味	
企危険	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(※1)を負うことがあり、その切迫の度合いが高いこと"を示します。	
⚠警告	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(※1)を負うことが想定されること"を示します。	
<u></u> 注意	"取扱いを誤った場合、使用者が傷害(※2)を負うことが想定されるか、または物的損害(※3)の発生が想定されること"を示します。	

- ※1 重傷とは失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療 に入院・長期の通院を要するものをさします。
- ※2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。
- ※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

■図記号の説明

図記号	図記号の意味
禁止	○ は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
和 指示	● は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

■免責事項について

- ・地震・雷・風水害などの自然災害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、 その他の事故、お客様の故意、または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によ り生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・本製品の使用、または使用不能から生ずる付随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・撮影した画像データは、本製品の故障、修理、その他取り扱いによって、変化また は消失することがありますが、当社は、画像データの修復や生じた損害・逸失利益 に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・記憶装置(内部メモリ)に記録された内容は故障や障害の原因にかかわらず保証いたしかねます。記憶内容の消失に伴う損害を最小限にするために、定期的にバックアップをお取りください。
- ・SDメモリカード (別売品) に記録されたデータの変化・消失については、故障や障害の原因にかかわらず当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

電話機・電池パック・充電用機器 を分解・改造・修理しないこと

火災・感電の原因となります。電 話機の改造は電波法違反になります。 故障したときの修理は、最寄りの「**ボーダ** フォンショップ または「お問い合わせ先」 (『〒17-18ページ)までご連絡ください。



電話機・電池パックを火の中に入 れたり、加熱しないこと

電池パックが発熱・破裂・発火の 原因となります。なお、水にぬれた場合 でも加熱用機器(電子レンジなど)で強制 的に乾燥させないでください。



電話機・電池パックを火のそば、 ストーブのそばなどの高温の場所 で使用・放置しないこと

電池パックが発熱・破裂・発火の原因と なります。



電話機・充電用機器・電池パックを 水や汗、海水などでぬらさないこと 電池パックが発熱・破裂・発火の 原因となります。誤って水などの中に落 としたときは、すぐに電源を切り、最寄 りの「**ボーダフォンショップ** | または 「**お** 問い合わせ先!(倉)17-18ページ)まで



ご連絡ください。

電話機・充電用機器・電池パック を屋外や浴室など、水がかかる場 水ぬれ禁止所に置かないこと

また、周りにコップや花びんなど、液体 の入った容器を置かないこと

ぬれると、発熱・破裂・発火の原因とな ります。



電話機・電池パックを落とした り、強い衝撃を与えないこと

電池パックが発熱・破裂・発火の 原因となります。

電池パックの端子(金属部分)を 針金などの金属で接続しないこと 電池パックが発熱・破裂・発火の 原因となります。



電池パックを電話機・充電用機器に 接続するときに、(+)(-)を逆にし たり、無理に接続しないこと

電池パックが漏液・発熱・破裂・発火の 原因となります。



電池パックを金属製のネックレス やヘアピンなどと一緒に持ち運ん だり、保管しないこと

電池パックがショート状態となり、発 熱・破裂・発火したり、ネックレスやへ アピンなどが発熱する原因となります。



電話機の電池パックは、付属または 指定の電池パックを使用すること

また、電池パックはこの電話機だ

けに使用すること

電池パックが発熱・破裂・発火の原因と なります。



電話機の電池を充電するときは、 付属または指定の充電用機器を使 用すること

また、充電用機器はこの電話機の電池パッ クの充電だけに使用すること

電池パックが発熱・破裂・発火の原因と なります。

ぬれた電池パックを充電しないこと 発熱・破裂・発火・感電・回路の ショートによる故障の原因となりま す。万一、液体がかかってしまった場合は、た だちに急速充電器のプラグを抜いてください。



自動車などの運転中に電話機を使 用しないこと

また、電話機の通話以外の機能 (メール・ゲーム・カメラ・ビデオ・電 話機内蔵のモバイルフラッシュなど)も 使用しないこと

交通事故の原因となります。運転をしな がら携帯電話機を使用することは、法律 で禁止されています。運転者が使用する 場合は、駐車を禁止されていない安全な 場所に止めてからご使用ください。



引火ガスが発生する場所で使用し ないこと

ガスに引火し、火災の原因となり ます。ガソリンスタンドでの給油中など、 引火ガスが発生する場所では電話機の電 源を切り、充電もしないでください。



ストラップ・ビデオ出力ケーブル・ ステレオイヤホンマイク(別売品) などを持って振り回さないこと

けがなどの事故や破損の原因となります。



高精度な電子機器の近くでは電話 機の電源を切ること

電子機器に影響を与える場合があ ります。

影響を与えるおそれのある機器の例:心 臓ペースメーカ・補聴器・その他の医療 用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。 医療用電子機器をお使いの場合は機器 メーカまたは販売者に電波による影響に ついてご確認ください。



長時間使用しない場合は、急速充 電器のプラグをコンセントから抜


感電・火災・故障の原因となります。

航空機内などの使用を禁止された 場所では電話機の電源を切ること スケジュール、アクションアイテム、 お知らせ君、目覚ましを設定している場合 は、設定を解除してから電源を切ること 電子機器などに影響を与え、事故の原因 となります。

航空機内での携帯電話機の使用は法律で 禁止されています。

通話・メール・撮影などをすると きは周囲の安全を確認すること

安全を確認せずに使用すると、転 倒・交通事故の原因となります。



急速充電器:家庭用交流100V シガーライター充電器(オプション品): 直流12V・24V(マイナスアース車専用)

急速充電器のプラグにほこりが付着 しているときは、プラグをコンセン トから抜いて、乾いた布などで、ほ こりをふき取ること

そのまま放置すると、火災の原因となります。

車載用機器などは運転操作や エアーバッグなどの安全装置の妨 げにならないように配線し、確実 に取り付けること

コード類が足や運転装置にからむと、事 故の原因となります。また、車載用機器 などの落下で驚いて急ブレーキや急ハン ドルの操作による事故の原因となります。 車載用機器の取扱説明書に従って設置し てください。

> 電池パック内部からもれた液が目 に入ったときは、すぐにきれいな 水で洗い、眼科の医師の治療を受

けること

そのままにしておくと、目に障害を与え る原因となります。

xiv

▲ 警告

● 屋外で雷鳴が聞こえた場合は、直ちに電話機の使用を中止すること また、電源を切って電話機・アンテナに触れないこと

落雷・感電の原因となります。雷鳴が聞こえた場合は、ご使用を中止し、安全な場所へ移動してください。

耐定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめること電池パックが発熱・破裂・発火の原因となります。最寄りの「ボーダフォンショップ」

「お問い合わせ先」(Ĉァ17-18ページ)まで修理をご依頼ください。

急速充電器を家庭用交流100Vコンセントに差し込むときは、金属製ストラップなどの金属類を触れさせないように確実に差し込むこと 感電・ショート・火災の原因となります。

モバイルフラッシュの発光部を人の目に近づけて発光させないこと 視力障害の原因となります。特に乳幼児に対して、至近距離で撮影しないでく ださい。

電話機・電池パック・充電用機器に発煙・異臭などの異常が発生したり、破損したときは、すぐに次の作業を行うこと

1. 充電中であれば、充電用機器の急速充電器またはシガーライター充電器 (オプション品) を家庭用交流 100Vコンセントまたはソケットから抜く

2. 冷えたのを確認し、電話機の電源を切り、電池パックを取り外す そのまま使用(充電)すると、電池パックが発熱・破裂・発火したり、電話機が 発熱する原因となります。異常がある場合は、最寄りの「ボーダフォンショップ」 または「お問い合わせ先」(ごデ17-18ページ)までご連絡ください。

● 植込み型心臓ペースメーカ、植込み型除細動器や医用電気機器の近くで電話機を使用する場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがあるため、次のことを守ること

1. 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、 植込み型心臓ペースメーカ等の装着部位から22cm以上離して携行および使 用してください。

2.満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、電話機の電源を切るようにしてください。電波により植込み型心臓ペースメーカなどの作動に影響を与える場合があります。

3. 医療機関の屋内では、次のことに注意してご使用ください。

・手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には電話機を持ち込まない

・病棟内では、電話機の電源を切る

・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、電話機の電源を切る

・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止等の場所を定めている場合は、 その医療機関の指示に従う

・スケジュール、アクションアイテム、お知らせ君、目覚ましを設定している場合は、設定を解除してから電源を切る

4. 医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の 医用電気機器を使用される場合(自宅療養等)は、電波による影響について個 別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。

ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための 携帯電話端末などの使用に関する指針」(不要電波問題対策協議会「平成9年4 月」)に準拠、ならびに「電波の医用機器などへの影響に関する調査研究報告 書」(平成13年3月「社団法人電波産業会」)の内容を参考にしたものです。

企注 意

電話機・電池パックを直射日光の 強いところや炎天下の車内など、 電池パックが高い温度になるとこ ろで使用・放置しないこと

電池パックが発熱・発火の原因となります。

電話機・電池パック・充電用機器 を幼児の手の届く場所には置かないこと

SDメモリカード(別売品)を誤って飲み込んだり、けがなどの事故の原因となります。

充電用機器の端子(金属部分)を 針金などの金属で接続しないこと 発熱し、やけどの原因となります。

急速充電器やシガーライター充電器 (オブション品)を家庭用交流器 (オブション品)を家庭用交流 100Vコンセントやソケットから抜くときは、コードを引っ張らないこと コードの破損により発熱・発火・やけど

の原因となります。 急速充電器やシガーライター充電器を持

急速充電器やシガーライター充電器を持って抜いてください。

→ 充電用機器のコード類を引っ張っ たり、無理に曲げたり、急速充電 ・ 器に巻きつけたりしないこと

また、傷つけたり、加工したり、上に物 を載せたり、加熱したり、熱器具に近づ けたりしないこと

コード類の破損により発熱・発火・やけ どの原因となります。

ぬれた手で急速充電器を抜き差し しないこと

ぬれ手禁止 感電の原因となります。

電話機に磁気カードなどを近づけたり、挟んだりしないこと

業・キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。

車両電子機器に影響を与える場合 は使用しないこと

難止 自動車内で使用した場合、車種によりまれに車両電子機器に影響を与えるものがあります。安全走行を損うおそれがありますので、そのような場合は使用しないでください。

ぐらついた台の上や傾いた所な ど、不安定な場所に置かないこと 落下して、けがや故障の原因となります。バイブレータ設定中は特に気を つけてください。

*** 不要になった電池パックは一般のゴミと一緒に捨てずに、端子にテープなどを貼り絶縁してから、個別回収に出すか、最寄りの「ボーダフォンショップ」までお持ちください。電池を分別廃棄している市町村の場合は、その条例に基づいて廃棄してください。

発熱・故障の原因となる場合があります。

シガーライター充電器(別売品) は、自動車のエンジンを切った状態で使用しないこと

自動車用バッテリー消耗の原因となります。

シガーライター充電器(別売品)のヒューズが切れたときは、指定のヒューズと交換すること

指定以外のヒューズと交換すると、発熱・やけどの原因となります。

ヒューズの交換については、シガー ライター充電器 (別売品) の取扱説明書を 参照してください。

xvi

企注意

電池パック内部からもれた液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗い流すこと

そのままにしておくと、皮膚がかぶれたりする原因となります。

・ 皮膚に異常を感じたときは、すぐに使用を中止し、必ず皮膚科専門の医師へ 相談すること

本製品には、以下に記載の材料の使用や表面処理を施しております。これにより、まれに、お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

使用箇所	使用材料、表面処理
ヒンジキャップ	ABS樹脂/クロムメッキ (下地ニッケル・銅)
外装ケース (ボタン操作部、メインディスプレイ側)	PC樹脂/アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース (アンテナ部、電池部、サブディスプレイ側)	PPE·PS樹脂/アクリル系UV硬化塗装処理
サブディスプレイカバー	ABS樹脂/アクリル系UV硬化塗装処理
ボタン	PC樹脂
ディスプレイパネル、サブディスプレイパネル、 モバイルカメラパネル	アクリル樹脂/アクリル系UV硬化インク
お知らせLEDランプ	アクリル樹脂
モバイルフラッシュパネル	アクリル樹脂
│ 外部接続端子キャップ、 │ イヤホンマイク端子キャップ	ポリエステルエラストマー樹脂/ アクリルウレタン系塗装処理
メモリカードスロットキャップ	PC·ABS樹脂/アクリル系UV硬化塗装処理
充電端子	ステンレス/金メッキ(下地ニッケル)
赤外線通信窓	アクリル樹脂
ネジ	鉄/ニッケルメッキ (下地銅)
ネジカバー(受話部)	PC樹脂
ネジカバー(メインディスプレイ下)	PC樹脂/アクリル系UV硬化塗装処理
ネジキャップ	ポリウレタン樹脂

スピーカーにピンなどの金属片が吸着していないか確かめてから使用すること けがなどの事故の原因となります。

● 心臓の弱い方は、電話機の着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に気を つけること

驚いたりして、心臓に影響を与える可能性があります。

電話機を閉じるときは、手や物をはさまないように気をつけること また、電話機を開くときは、ヒンジ部(つなぎ目)に指を挟まないこと けがやディスプレイ(液晶)などの破損の原因となります。

モバイルライトを撮影や簡易ライト以外に使用しないこと 目がくらむことにより視力障害・けがの原因となります。

企注意

 \bigcirc

充電中は、長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりしないこと

やけど・故障の原因となります。

0

ステレオイヤホンマイク(別売品)を使用中、音量を上げすぎないこと 大きな音は聴力に悪い影響を与えるおそれがあります。

また、周囲の音が聞こえにくくなり事故の原因となります。

 \bigcirc

メモリカードスロットにSDメモリカード(別売品)以外のものを入れないこと 火災・感電・故障の原因となります。

SDメモリカード(別売品)を使用しないときは、キャップをはめてください。

SDメモリカード(別売品)を取り出したり、取り付けるとき、急に指を離す とカードが飛び出すことがあります 顔などを近づけないこと 特に小さな お子様には触らせないこと

けがの原因となります。



) SDメモリカード (別売品) のデータ書き込み・読み出し中に、振動・衝撃を 与えたり、SDメモリカード (別売品) を取り出したり、電話機の電源を切ら ないこと

データ消失、故障の原因となります。



SDメモリカード(別売品)は指定品以外のものを使用しないこと

データの消失や故障の原因となります。

指定品については、最寄りの「ボーダフォンショップ」または「お問い合わせ先」 (プァ17-18ページ)までご連絡ください。

 \bigcirc

)ビデオ出力ケーブル (3m) を子供だけで使用させたり、幼児の手の届く所に 保管しないこと

**** 誤って、首などに巻きつけたりすると、けがの原因となります。



赤外線通信やリモコン機能を使用するときは、赤外線ポートを目に向けないこと 目に影響を与えることがあります。

xviii xix

お願いとご注意

■ご利用にあたって

- V601Tは電波を利用しているので、サービスエリア内であっても屋内、地下、トンネル内、自動車内などでは電波が届きにくくなり、通話が困難になることがあります。また、通話中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通話が急に途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- V601Tを公共の場所でご使用になるときは、周りの方の迷惑にならないようにご注意ください。
- V601Tは電波法に定められた無線局です。従って電波法に基づく検査を受けていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、音声や 画像などに影響を与えることがありますのでご注意ください。
- V601Tはデジタル方式の優位性、特殊性として電波の弱い極限まで一定の高通話品質を維持し続けます。従って、通話中にこの極限を超えてしまうと、突然通話が途切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- デジタル方式は高い秘話性を有しておりますが、電波を利用している以上盗聴される 可能性もあります。留意してご利用ください。
- V601Tは国内でのご利用を前提としたものです。国外へ持ち出してのご利用はできません。 This product is exclusively for use in Japan.
- 以下の場合、記録したデータが変化・消失することがあります。記録したデータの変化・消失については、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
 - 誤った使い方をしたとき

XX

- ・静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
- 動作中に電源を切ったとき
- ・電池の充電量がなくなった(放電しきった)とき
- ・故障したり、修理に出したとき
- 初めてお使いのときや、長時間で使用にならなかったときは、で使用前に充電してください。
- SDメモリカード(別売品)をご使用される場合は、ご使用前にSDメモリカード(別売品)の取扱説明書をよくお読みになり、安全に正しくご使用ください。

■自動車内でのご使用にあたって

- 運転をしながら携帯電話機をご使用になることは、法律で禁止されていますので、使用しないでください。
- V601Tをご使用になるために、禁止された場所へは駐停車しないでください。

■航空機内でのご使用について

● 航空機内では、ご使用にならないでください。 電源も入れないでください (スケジュール、アクションアイテム、お知らせ君、目覚ま しを設定している場合は、設定を解除してから電源を切ってください)。 航空機内で携帯電話機をご使用になることは、法律で禁止されています。

■お取扱いについて

- V601Tを極端な高温や低温環境、直射日光のあたる場所、ほこりの多い場所でご使用にならないでください。
- V601Tを落としたり衝撃を与えたりしないでください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布で拭いてください。また、アルコール、シンナー、ベンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなったりすることがありますので、で使用にならないでください。
- 雨や雪の日、および湿気の多い場所でご使用になる場合、水にぬらさないよう十分ご注意ください。電話機・電池パック・充電用機器・ビデオ出力ケーブル・ステレオイヤホンマイク(別売品)などは防水仕様になっていません。
- V601Tは精密部品で作られた無線通信装置です。分解、改造はしないでください。
- ズボンのポケットに入れたまま、座席や椅子に座らないでください。無理な力がかかるとディスプレイ(液晶画面)や内部の基板などが破損し、故障の原因となります。
- V601Tの電池パックを長い間はずしていたり、電池残量のない状態で放置したりすると、お客様が登録・設定した内容が消失または変化するおそれがありますのでご注意ください。なお、これらに関して発生した損害につきましては当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 電池パックは消耗品で、リチウムイオン電池を使用しています。使用状態などによっても異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは、電池パックの交換が必要です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。
- V601Tのディスプレイは特性上、画素欠けや常時点灯する画素が存在する場合があります。これらは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。また、長時間同じ画像を表示させていると残像が発生する可能性があります。
- ステレオイヤホンマイク (別売品) はしっかりとイヤホンマイク端子に差し込んでください。中途半端に差し込んでいると、通話時、相手の方にノイズが聞こえる場合がありますのでご注意ください。
- ステレオイヤホンマイク (別売品) をご使用中に音量を上げすぎないでください。音が外に漏れてまわりの方の迷惑になることがあります。
- 通常は、イヤホンマイク端子キャップ、外部接続端子キャップなどをはめた状態でご使用ください。キャップをはめずに使用していると、ほこり・水などが内部に入り故障の原因となります。
- ビデオ出力ケーブル・ステレオイヤホンマイク (別売品) を端子から抜くときは、コード部分を引っ張らずプラグを持って抜いてください。故障の原因となります。
- ストラップ・ビデオ出力ケーブル・ステレオイヤホンマイク (別売品) などをはさんだまま、V601Tを折りたたまないでください。故障や破損の原因となります。
- 一般に携帯電話のアンテナに触れると無線感度が弱まります。ご使用の際は、アンテナに触れないようにしてください。
- 機種変更・故障修理などで、電話機を交換するときは、電話機に保存されたメールや データなどを引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。

■モバイルカメラについて

- カメラのレンズに太陽の光が進入する状態で放置しないでください。レンズの集光作用により、故障の原因となります。
- 大切な撮影 (結婚式など) をなされる場合は、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されていることをご確認ください。
- カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合などを除き、著作権者(撮影者)などの許諾を得ることなく使用したり、転送することはできません。
- 携帯電話のカメラを使って、撮影が許可されていない場所や書店などで、情報の記録を行うことはおやめください。

■モバイルフラッシュ、イルミネーションについて

- 湿気の多いところではご使用にならないでください。モバイルフラッシュの寿命を短くすることがあります。
- モバイルフラッシュおよびイルミネーション (お知らせランプ) には寿命があります。 発光を繰り返すうち、光量が減ってきます。光量が減ってきたら、最寄りの「ボーダフォンショップ | または「お問い合わせ先」(『〒17-18ページ) までご連絡ください。
- 高温、低温下でのご使用は、モバイルフラッシュの寿命を短くすることがあります。
- 左右でイルミネーション(お知らせランプ)の色味が違う場合があります。

■リモコンについて

- 電話機の赤外線ポートと操作する機器 (テレビ・ビデオなど) のリモコン受信部の間にカーテン・ふすまなど信号をさえぎるものがあると動作しません。
- 直射日光や蛍光灯が操作する機器 (テレビ・ビデオなど) のリモコン受信部に直接当たっている場合は、電話機の送信を受信できないことがあります。
- 電話機の赤外線ポートを操作する機器 (テレビ・ビデオなど)のリモコン受信部に向けて送信してください。電話機で送信できる距離は、約5mです。ただし、操作する機器や周囲の明るさなどにより送信できる距離は変わります。
- 操作する機器に赤外線通信機能が搭載されていても通信できない場合があります。

■著作権などについて

● 音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その 著作物および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、 個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超え て、権利者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、 ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害 賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをなされ る場合には、著作権法を遵守のうえ、適切なご使用を心がけていただきますよう、お 願いいたします。また、本製品にはカメラ機能が搭載されていますが、本カメラ機能 を使用して記録したものにつきましても、上記と同様の適切なご使用を心がけていた だきますよう、お願いいたします。

■肖像権などについて

● 他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真を無断で公表されたり、利用されたりすることがないように主張できる権利が肖像権です。肖像権には、誰にでも認められている人格権と、タレントなど経済的利益に着目した財産権(パブリシティ権)があります。従って、勝手に他人やタレントの写真を撮り公開したり、配布したりすることは違法行為となりますので、適切なカメラ機能のご使用を心がけてください。

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種V601Tの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg*の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

この携帯電話機V601TのSARは、0.584W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをで参照ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/initiation/sar.html

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

xxii xxiii



機能一覧

- は、お勧め機能です。
- の利用には市販の SD メモリカードが必要です。


応答保留

かかってきた電話にすぐ に出られないときは保留 にすることができます。



簡易留守録

電話に出られないときに 相手からのメッセージを 録音することができます。



音声メモ

通話中の相手の声を録音 することができます。



P2-12



周囲に迷惑がかからない ように音を設定すること ができます。



P3-2

ご利用になる前に

ユーザー辞書

特殊な読み方をする漢字 やよく使う略語などを登 録することができます。



P4-17

アドレス帳

よく電話をかける相手を登 録できます。

また、相手先ごとに着信音 などを変えることができま



モバイルカメラ


V601T内蔵のカメラで 写真やムービーを撮影す ることができます。



P6-2

ピクチャーつく~る

画像を編集したり、4分割 壁紙やアニメーションを 作成することができます。



P6-34

壁紙/マイキャラクタ

待受画面上にお好みのイラ ストを表示させることがで きます。また、着信時など にも表示させる。こ

ことができ ます。

P7-2/P7-16

自作マルチメニュー

マルチメニュー画面のデザ インをお好みにあわせて変 更することができます。



サブディスプレイ

V601Tを閉じた状態で日時 を表示させます。また、着 信時やメール受信時に相手 を確認することができます。




でか文字設定

着信時などに大きい文字 で表示させることができ ます。



待受く一まん/ く一まんの部屋


待受画面などでキャラクター が動きながらコメントを伝 えてくれます。



P7-19/P14-39

言語選択

画面上の表示を英語に切 り替えることができます。




P7-21

着信音パターン

着信音をお好みのパターン に変えることができます。





メモリカード

各種データの保存や、パ あなただけの着信音を作 ソコンなどとデータのや ることができます。 りとりができます。 和音演奏も楽しめます。



オリジナル着信音

P9-2


データフォルダ

保存した画像やサウンド などの各種ファイルを確 認・編集することができ



赤外線通信

赤外線通信を利用してデータ のやり取りができます。




P11-2

リモコン

V601Tをテレビなど家 電製品のリモコンとして 利用することができます。



P11-8




シークレットモード

他人に知られたくない ます。



アドレス帳はシークレッ トメモリとして登録でき



メモ帳



サイドキー誤動作防止

カバンやポケットの中で の誤動作を防ぎます。



スケジュール V601Tをスケジュール



P13-2

辞書機能

国語、英和、和英辞書を 利用したり、言葉を使っ たゲームもできます。




ポケットデータベース

作成したデータをもとに オリジナルのデータベー スを作成できます。



目覚まし

V601Tを目覚まし時計 として利用することがで きます。



オプションサービス

転送電話サービス 留守番電話サービス

かかってきた電話を 指定した電話番号へ 転送します。



留守番電話センター が相手のメッセージ をお預かりします。

伝言は あとで 聞けます

電話に出られないとき、



割込通話サービス 通話中にかかってき


た電話を受けること ができます。



P15-8

三者通話サービス

3人で同時に通話でき ます。また、相手を 切り替えながら通話 できます。



簡易電卓

10桁までの演算や、割り 勘機能で計算することが



ボイスメモ

音声を録音できます。ま た、着信用の音声も録音 できます。



利用することができます。 1分59秒 P13-64

イルミネーション (お知らせランプ)

着信時または未読メール

や新着のステーションな どがある場合、お知らせ

ランプで確 認すること ができます。

サブ液晶アプリ

V601Tをストップウォッチ

やキッチンタイマーとして

TV出力

テレビで静止画や動画を見 たり、撮影時にファインダー



リミットモード

通話時間などを制限して使

用する状態に切り替えるこ

V601Tでカラオケを楽しむ ことができます。



P14-3

カラオケ機能



P13-77

QRコードを読み取って、 URLやE-mailアドレスな どの情報を入手すること ができます。



P14-28



QRコード読み取り



各部の名称と機能

■本体

お買い上げ時はディスプレイなどの保護のため、ディスプレイ部分に保護フィルム が貼られています。保護フィルムは、必ずはがしてからご利用ください。

O vodafor

Menu

スケジュール (lear) (マグラ A/a)

(1.8) (2.0c) (3.5 def)

4 ghi) 5 gki) 6 lt

7 grs 8 tov 9 wxyz

(* 10 to 10

(& '

ات\

(~)

レシーバー(受話口)

メニューボタン -

ご利用になる前に

マルチメニュー(「デ1-18ページ) を呼び出すときなどに使用します。

マルチファンクションボタン

機能設定メニューやアドレス 帳を呼び出すときなどに使用 します。また、カメラ利用時は シャッターボタンとして使用 します。

O. n ボタン -

ボーダフォンライブ!のウェブ やカメラを利用するときなど に使用します。

開始ボタン-

電話をかけるときや受ける ときに使用します。

文字、A/a、-

スケジュールボタン

文字を入力するときやスケ ジュールを確認するときな どに使用します。

★、記号、・記号、・記号、・・・・・・・

X や記号を入力するときに使 用します。また、カメラ利用 時は画像表示をメインディス プレイとサブディスプレイで 切り替えるときに使用します。

マイク(送話口)

外部接続端子

急速充電器や各種オプション 類を接続するときに使用しま

メインディスプレイ

現在の状況やメッセージなど を表示します。

イルミネーション (お知らせランプ)

電話の着信や未確認の不在着 信履歴、未読のメールなどが ある場合に点滅します (『〒14-3ページ)。

メールやデータフォルダを利 用するときなどに使用します。

電源、終了ボタン

電源のON/OFFや、通話を終 了するとき、操作を終了し待 受画面に戻るときに使用しま す。また、応答保留にすると きにも使用します。

クリア、メモボタン

入力した電話番号や文字を消 去するときや簡易留守録を設 定するときなどに使用します。

ダイレクトキー

ショートカットメニューを呼 び出すときなどに使用します。

ダイヤルボタン

電話番号や文字を入力すると きなどに使用します。

#、ひ、□、♥ボタン

#を入力するときやマナー モードを設定するときなどに 使用します。

背面スピーカー-

着信音などの音が鳴り ます。また、通話中の 声や音をレシーバーか ら切り替えて聞くこ とができます (『〒8-18ページ)。

モバイルフラッシュー

夜間および室内など でのカメラ撮影時の フラッシュとして、 また待受時のライト として使用します。

充電ランプ -

充電中は点灯し、充 電が完了すると消灯 します。

また、カメラ撮影時 などにも点滅します。

赤外線ポート

赤外線でデータを送 受信するときに使用 します。

ストラップ 取り付け穴

O

. . .

• > • •

サブディスプレイ

撮影した画像を表示したり、電話の 着信やメール、ウェブ、ステーショ ンの受信などをお知らせします。

モバイルカメラ

ここから撮影した画像がメイン ディスプレイやサブディスプレイ に表示されます。

アンテナ

接写スイッチ

カメラの通常モー ドと接写モードを 切り替えるときに 使用します。

AV OUT/

イヤホンマイク端子 付属のビデオ出 カケーブルやオ プション品のス イッチ付イヤホ ンマイクを差し

メモリカード スロット

込みます。

メモリカードを 差し込みます。

セカンドマイク

ビデオ撮影時や ボイスメモ録音 時の音声をごこ から録音します。

上サイドキー **(■(): 4**)

Ţ

簡易留守録の設 定、モバイルフ ラッシュの設定 やメッセージを 再生するときな どに使用します。 また、キーの動 作内容を変更す ることもできま す(章 14-27 ページ)。

充雷端子

卓上ホルダーで充電 するときに使用します。

―ストラップの取り付けかた―

①ストラップ を取り付け 穴に诵します。

②反対側を図 のように輪 になってい るところへ 诵します。




下サイドキー (シャッター)

カメラ撮影時や マナーモードを 設定するときな どに使用します。 また、キーの動 作内容を変更す ることもできま す() 14-27 ページ)。

す。

■メインディスプレイ

メインディスプレイには、以下のアイコンが表示されます。



① 加(電波状態表示)

ご利用になる前に

棒の数が多いほど、電波の状態が良好です。

漏:強漏:中Ⅰ:碳弱

■ (オフラインモードON表示)

オフラインモードをONにしているときに表示します(1)3-6ページ)。

🚳 (圏外表示)

この表示が出ている場所では通話できません。

(赤外線通信表示)

赤外線通信をしているときに表示します。

② (電池レベル表示)

充電中は点滅表示します。

③ 🌋 (通話中表示)

通話しているときに表示します。

(Vアプリ表示)

Vアプリ実行中に表示します。一時停止中のVアプリがあるときは「 」を表示します(「 Vodafone live!編)。

(4) **心**(メモリカード表示)

メモリカードが取り付けられているときに表示します(179-2ページ)。

⑤ (ロック表示)

シークレットモードをONに設定しているときに表示します(Cア12-9ページ)。

⑥ 【 (スーパーメール表示)

未読のスーパーメールがあるときに表示します。また、受信メッセージを保存するメモリがなくなったときは、「圖」を表示します(ĈァVodafone live!編)。

⑦ № № (メール、配信レポート表示)

未読のスカイメール、グリーティング、配信レポートがあるときに表示します。また、受信メッセージを保存するメモリがなくなったときは、「♪」を表示します((ごアVodafone live!編)。

⑧ & (ステーション表示)

未読の情報があるときに表示します。また、メインリストを更新中に点滅します(CPVodafone live!編)。

⑨ ❷ (ウェブ表示)

未読の情報があるときに表示します(ご Vodafone live!編)。

⑪ ミニ時計表示

ミニ時計を設定しているときに表示します。

AP(午前·午後表示)

12時間制に設定されているときに表示します (**2**7-8ページ)。

① 🔮 😡 (サイレントモード表示)

サイレントモードでマナーモードを設定しているときに表示します(ピア3-2ページ)。

♥ 🚨 (メザマシモード表示)

メザマシモードでマナーモードを設定しているときに表示します(1273-2ページ)。

🔮 🕆 (オリジナルマナー表示)

オリジナルマナーでマナーモードを設定しているときに表示します(13-2ページ)。

12 🗯 🔌 🐞 (バイブレータ/サイレント表示)

着信設定 (電話着信) のバイブレータ (Ĉ) 8-5ページ) がOFF以外に設定されているとき、着信設定 (電話着信) の着信音量 (Ĉ) 8-2ページ) がサイレントに設定されているとき、マナーモード (※) を設定しているときに表示します。

(13) は(目覚まし表示)

目覚ましの機能を設定しているときに表示します。また、繰返し通知を設定した目覚ましが起動しているときは「な」を表示します(ごア13-50ページ)。

(4) 器(メッセージお預かり表示)

留守番電話センターにメッセージが録音されているときに表示します(「デ15-5ページ)。

⑤ ❷ (簡易留守録表示)

簡易留守録を設定しているときに表示します。また、未確認のメッセージがあるときは、 「斶」、「斶」を表示し、録音できないときは、「圇」、「斶」を表示します。

16 🖹 (不在着信表示)

かかってきた電話に出なかったときなどに表示します。

① 📵 (スケジュール表示)

待受画面に表示されている日付の当日にスケジュールを入れているときに表示します (Ĉ₹13-2ページ)。

(18 № (サイドキー誤動作防止表示)

サイドキー誤動作防止を設定しているときに表示します(「〒12-11ページ)。

(19 △ ▷ ● (お天気表示)


お天気アイコンを設定しているときに表示します(全アVodafone live!編)。

※ オリジナルマナーでマナーモードを設定中の場合は、オリジナルマナー着信音(電話着信)のバイブレータがOFF以外に設定されているときや、オリジナルマナー着信音(電話着信)の着信音量がサイレントに設定されているときに表示されます。

ご利用になる前に

■サブディスプレイ

V601Tを閉じている場合でも、サブディスプレイでさまざまな情報を確認することができます。



① 伽 (電波状態表示)

- **③ (オフラインモードON表示)** オフラインモードを ONにしているときに 表示します。
- 図 (圏外表示) この表示が出ている場所では通話できません。
- **(赤外線通信表示)** 赤外線通信をしている
 よきに表示します。
- ② (電池レベル表示)
- ③ **個 (メモリカード表示)** メモリカードが取り付 けられているときに表 示します。

!! (マナーモード設定表示) マナーモードが設定され ているときに表示します。

- ④ **値 (簡易留守録表示)** 未確認のメッセージがあるときに表示します。
 - **❷ (Vアプリ表示)** Vアプリ実行中に表示 します。
- ⑤ **(不在着信表示)** かかってきた電話に出 なかったときなどに表 示します。
 - ☆(目覚まし表示) 目覚ましの機能を設定しているときに表示します。
 - (メッセージお預かり表示) 留守番電話センターに メッセージが録音され ています。
- ⑥ **不在着信件数** 不在着信の件数を表示 します。
 - ▶ (サイドキー課動作防止表示) サイドキー誤動作防止 を設定しているときに 表示します。

(フ書(ステーション表示)未読の情報があるときに表示します。

- ⑧ ♥(配信レポート表示)未読の配信レポートがあるときに表示します。
- ⑨ ♠ ▷ △ (お天気表示) お天気アイコンを設定 しているときに表示し ます。
 - ▼(スーパーメール表示)
 未読のスーパーメール
 があるときに表示します。

 - 未読メール件数 スーパーメールとスカ イメールのトータル未 読件数を表示します。
- 10 時刻表示
 - AP(午前・午後表示) 12時間制に設定され ているときに表示しま す。

待受中のとき

● 通常の待受画面の場合

% (3K) 12:30

● 不在着信などの情報がある 場合

☞メール未読

電話がかかってきたとき(着信)

- アドレス帳 に登録され ていない場 合
- 電話番号を 通知してい ない相手か らの場合
- 03123XXXX1



- アドレス帳 mm に登録され ている場合
- 公衆電話か らの場合





- 着信表示設 定がOFFの 場合 (ロア7-10 ページ)
- 通知が不可 能な場合



電池パックと充電器のお取り扱い

■電池パックと充電器をご利用になる前に


お買い上げ時の電池パックは十分に充電されていません。必ず充電してからお使い ください。

■リチウムイオン電池の豆知識

リチウムイオン電池は次の注意事項を守っていただき安全にお使いください

「金属リチウム」は使用していません。 非常に安定した化会物イオンとし

非常に安定した化合物イオンとしてリチウムを利用しています。



使用時間に従って上図のように徐々に電圧が下がる特性があります。

高温・低温下では性能を十分発揮できません

- ・高温環境や低温環境では容量が低下し、使用時間が短くなります。 また、高温下での使用は電池パックの寿命を短くすることがあります。
- ・低温下での充電は、十分な容量が得られません。 充電は5℃~35℃の場所で行ってください。

保管する場合は次のことを守ってください

電池パック単体で保管する場合は、電池パックのコネクターがショートしないようにケースなどに入れて、なるべく乾燥した涼しい所で保管してください。 このとき、あまり充電されていない状態で保管することをおすすめします。

電池パックは自然放電します

電池パックは使用しなくても長期保管しておくと徐々に放電していきます。月に10%~20%、半年で約半分程度の自然放電を行います。

注意事項

- ●指定の急速充電器、卓上ホルダー、シガーライター充電器を使用して電池パック を充電してください
- ●衝撃を与えたり、落としたりしないでください
- 充電端子および電池パックのコネクターなどを時々乾いた綿棒などで清掃してください 汚れていると接触不良の原因となる場合があります(Ĉ) 1-12~1-15ページ)。



電池レベルについて

電池レベル表示は、ご使用の時間経過とともに変化します。ディスプレイの電池レベル表示と案内表示をご確認のうえ、充電または電池パック交換の目安にしてください。レベルOになると電池アラーム音が鳴り、約15秒後(通話中は約30秒後)に電源が切れます。

レベル4 **(** : 十分残っています レベル1 **(** : 残りわずかです レベル3 **(** : 中位残っています レベル0 **(** : 充電が必要です

レベル2 💷 : 少なくなっています

ご利用になる前

1

■電池パックを取り付ける/取り外す

図のように 電池カバーの 「 一 | を押しながら A の方へスライドさせる

電池カバー を外す

雷池パックを 取り付ける、 または取り外す


取り付ける場合は、図のように、 V601Tと電池パックの下部を 合わせて取り付けます。 取り外す場合は、電池パック上 部の引っかけ部に爪をかけて持 ち上げます。




雷池 カバーを 取り付ける

V601Tと電池力 バーを図の位置に 合わせてから®の 方へカチッと音が するまでスライド させます。







- 必ず、電池パックおよび電池カバーが正しく取り付けられていることを確認してください。
- 電池パックは、電源を切ってから取り外してください。また、引っかけ部以外のところか ら持ち上げて外さないようにしてください。
- 充電する際に「電池パックの装着状態を確認してください」と表示されたときは、直ちに 充電を中止し、電池カバーを外して電池パックをセットし直してください。それでも表示 が消えないときは、電池パック、急速充電器または卓上ホルダーの不良が考えられます。 電池パック、急速充電器、卓上ホルダーと共に最寄りのボーダフォンショップへお持ちい ただくか、お問い合わせ先(「〒17-18ページ)までご連絡ください。
- 電池パックには寿命があります。充電、放電を繰り返すうち、使用可能時間が短くなりま す。使用可能時間が短くなってきたら、新しい電池パックをお買い求めください。
- 環境保護のため、不要になった電池パックは一般のゴミと一緒に捨てずに端子にテープな どを貼り絶縁してから、個別回収に出すか、最寄りのボーダフォンショップにお持ちくだ さい。電池を分別廃棄している市町村の場合は、その条例に基づいて廃棄してください。

電池パックのお取り扱いについては1-11ページを参照してください。

■電池パックを充電する

急速充電器を利用して充電する

充電時間

約120分

V601Tに急速 充電器のコネクター を取り付ける

V601T下部の外部接続端子 キャップを開け、コネクター の刻印を上にして外部接続端 子に接続します。

外部接続端子 コネクタ-リリースボタン キャップ

急速充電器のプラグを 家庭用交流100V コンセントに差し込む

装着時にイルミネーション(お知らせランプ) が約2秒間点灯します。

電池レベル表示が点滅し、充電ランプが赤く 点灯して充電を開始します。

家庭用交流100V 充電ランブ コンセント 急速充電器 プラグ V601T 外部接続端子

V601Tから急速充電器 のコネクターを取り外す

V601Tからコネクターを取り外すときは、 コネクターの両側にあるリリースボタンを押 しながら引き抜きます。

充電ランプが消灯し たら急速充電器のプ ラグを家庭用交流100V コンセントから抜く

充電が終了すると電池レベル表示が点 灯し、充電ランプが消灯します。

- 「充電器との接続を確認してください」と表示されたときは、家庭用交流100Vコンセント から急速充電器のプラグを抜いて、V601Tから急速充電器のコネクターを取り外します。 外部接続端子を乾いた綿棒などで清掃し、V601Tと急速充電器をセットし直してくださ い。それでも表示が消えないときは、電池パック、急速充電器の不良が考えられます。直 ちに充電を中止し、家庭用交流100Vコンセントからプラグを抜いて、電池パック、急速 充電器と共に最寄りの**ボーダフォンショップ**へお持ちいただくか、**お問い合わせ先** (1717-18ページ)までご連絡ください。
- V601Tを充電する際は、必ずV601Tに電池パックを取り付けた状態で行ってください。
- 電源をONにした状態でも充電することができます。このとき、ディスプレイに表示される 電池レベルは、実際の電池レベルより高く表示されます。また、充電時間が長くなります。
- ◆ 充電中にV601Tが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 湿気の多いところではご使用にならないでください。

- 充電中に電話がかかってきたときは、通常の着信時と同様に着信音やバイブレータとイルミ ネーション(お知らせランプ)の点滅でお知らせします。
- 電池パックのお取り扱いについては1-11ページを参照してください。

ご利用になる前に

1

卓上ホルダーを利用して充電する

充電時間

約120分

急速充電器の コネクターを 卓上ホルダーに 取り付ける

急速充電器のコネクターの刻印 を上にして、卓上ホルダー背面 の電源端子に接続します。

V601Tを 卓上ホルダーに セットする


装着時にイルミネーション(お 知らせランプ) が約2秒間点灯 します。

電池レベル表示が点滅し、充電 ランプが赤く点灯して充電を開 始します。

充電ランプが 消灯したら V601Tを卓上ホル ダーから取り外す

充電が終了すると電池レベル 表示が点灯し、充電ランプが消 灯します。

急速充電器のプラグ を家庭用交流100V コンセントに差し込む



庭用交流100V

コンセントから抜く

「充電器との接続を確認してください」と表示されたときは、家庭用交流100Vコンセント から急速充電器のプラグを抜いて、卓上ホルダーから急速充電器のコネクターを取り外しま す。V601Tの充電端子、卓上ホルダーの電源端子および充電端子を乾いた綿棒などで清掃 し、V601T、急速充電器、卓上ホルダーをセットし直してください。それでも表示が消え ないときは、電池パック、急速充電器または卓上ホルダーの不良が考えられます。直ちに充 電を中止し、家庭用交流100Vコンセントからプラグを抜いて、電池パック、急速充電器、 卓上ホルダーと共に最寄りの**ボーダフォンショップ**へお持ちいただくか、**お問い合わせ先** (「〒17-18ページ) までご連絡ください。

シガーライター充電器 (別売)を利用して充電する

充電時間

約120分

V601Tにシガー ライター充電器のコ ネクターを取り付ける

V601T下部の外部接続端子キャップ を開け、コネクターを外部接続端子に 接続します。




充電ランプが消灯し たらプラグをシガー ライターソケットから抜く

充電が終了すると、電池レベル表示が点灯 し、充電ランプが消灯します。

シガーライターソケット にプラグを差し込む

装着時にイルミネーション (お知らせランプ) が約2秒間点灯します。電池レベル表示が点滅し、 充電ランプが赤く点灯して充電を開始します。



V601Tから コネクターを抜く

V601Tをコネクターから取り外すときは、 コネクターの両側にあるリリースボタンを 押しながら引き抜きます。

- 「充電器との接続を確認してください」と表示されたときは、シガーライターソケットか らシガーライター充電器のプラグを抜いて、V601Tからシガーライター充電器のコネク ターを取り外します。V601Tの外部接続端子、シガーライター充電器のプラグを乾いた 綿棒などで清掃し、V601T、シガーライター充電器をセットし直してください。それで も表示が消えないときは、電池パック、シガーライター充電器の不良が考えられます。直 ちに充電を中止し、シガーライターソケットからプラグを抜いて、電池パック、シガー ライター充電器と共に最寄りのボーダフォンショップへお持ちいただくか、お問い合わせ先 (1717-18ページ)までご連絡ください。
- 車のバッテリーの消耗を防ぐため、必ずエンジンをかけてご使用ください。
- 交通安全上、運転しながらの通話はおやめください。また、禁止された場所に駐停車して ご使用にならないでください。
- 車から離れる際はシガーライター充電器を外してください。キーを抜いてもシガーライター が使える車(キーを抜いても着信ランプが点灯する車)で使用した場合、車のバッテリーが消 耗され、バッテリーがあがる原因となります。
- 充電中にシガーライター充電器が温かくなることがありますが、異常ではありません。

電源を入れる/切る

■電源を入れる

ご利用になる前に



重要。

一般に携帯電話のアンテナに触れると無線感度が弱まります。ご使用の際はアンテナに触れないようにしてください。

補足

- 電源を入れると、以下の動作を行います。
 - ・ウェイクアップ音が鳴ります(178-6ページ)。
 - ・ウェイクアップ画面が表示されます(プァ7-18ページ)。
 - ・充電ランプが点灯します。
 - ・メインディスプレイが点灯します。
 - ・イルミネーション(お知らせランプ)が点灯します(1714-3ページ)。
- 初めてお使いになるときは、V601Tの時計を合わせてください(Ĉァ1-17ページ)。

■電源を切る

電源を切る場合は、待受画面で を長く(約1秒以上)押してください。 パワーオフ画面(プア-18ページ)が表示され、電源が切れます。

日付・時刻の設定

待受画面に表示される日付・時刻を設定します。時計表示は変更することができます(↑〒7-7ページ)。「時計設定」



補足 🖇


- 年は西暦の下2桁、月、日、時、分は、それぞれ2桁で入力してください。また、時刻は 24時間制で入力してください。
- 時計の設定を行うと自動的に曜日が設定されます。また、12h/24h設定により表示を12時間制にすることができます(『ア7-8ページ)。
- 入力できる日付は、2000年1月1日から2099年12月31日までです。
- 日付、時刻の入力中に ② を押すと、カーソルを移動することができます。また、 ② を押すと、カーソル上の数字を繰り上げたり、繰り下げることができます。
- 時報 (117番) を背面スピーカー (『字8-18ページ) から聞きながら時刻を設定することができます。

機能の呼び出しかた

ご利用になる前に

■マルチメニューから機能を呼び出す

待受画面で Mem)を押すと、マルチメニュー画面が表示されます。 このあと、 ◆で目的のアイコンを選択し ◆を押すと、各操作画面を表示させることができます。




画 面	機能名	参照ページ
Vodafone live!	ウェブ 割込み設定	
No. On Manual	スカイメロディ	
	TOSHIBA User Club Site	\
	なかよしメール	Vodafone live!編
2746°074 (\$2015)0 \$6646°-16	ステーション	
A W	Vアプリ	
ZG-JED V ZZV S−0b	メール	
	サブ液晶アプリ	13-64
アプリケーション	メモ帳	13-29
2 1	アクションアイテム	13-17
THE WAR SEED THE PROPERTY OF THE PERSON OF T	辞書	13-31
Total of Salas Intervies	くーまんの部屋	14-39
## (+#\@## X696-1b	スケジュール	13-2
	ポケットデータベース	13-34
A-N-W ME GOODS	電卓	13-55
	時間割	13-23
	イルミネーション	14-3
携帯電話の設定	サイドキー設定	14-27
	リミットモード	14-28
4000 to 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	画面表示設定	7章
	音設定	3章、8章
	ディスプレイ設定	1-17、7章、14-18
	目覚まし	13-50
Elizary Establish, Crimina	迷惑リスト	2-9、12-6、 Vodafone live!編
	機能設定	17-2
1	カメラ・ムービー	6章
カメラ・データ	データ閲覧	10章
	ボイスメモ	13-58
2745 7-500 BOX	ピクチャーつく~る	6-34
	メモリカード	9章
	QRコード	14-36
SHIELD SEVER PARTY	赤外線通信	1]章
	着うた [®] プレイヤー	13-69
	メモリ使用状況	10-12、 Vodafone live!編

ご利用になる前に

■ファンクションメニューから機能を呼び出す

例 マナーモードの設定(ごア3-2ページ)を行う場合




カーソルについて

カーソルとは、文字入力画面で表示される「』」または「』」やF機能のメニュー画面などで表示される「」をいいます。

■ソフトキーの使いかた

メインディスプレイの最下段に表示されている内容を実行する場合は、それぞれの表示に対応するボタン(ソフトキー)を押してください。



- [編集] の操作を行う場合は、(を押します。)
- ・「上」の操作を行う場合は、Menuを押します。
- ・ <u>完了</u>の操作を行う場合は、 を押します。

補足

メインディスプレイに表示される内容は、利用する機能によって異なります。また、本書ではソフトキーを押す場合の操作を (<u>完了</u>) などと記載しています。

■マルチファンクションボタンの使いかた

マルチファンクションボタンは、上下左右、中央を押すことにより、アドレス帳の検索などが行えます。

操作			本書での表記		
F機能のメニューを呼び出すときカーソルを右に移動させるとき選択している項目を決定・実行するとき		右を押すとき	左右 を押すとき		
	アドレス帳の検索カーソルを左に1つ前の画面に	·· · · · ·	左を押すとき	•••	上下左右を押すとき
	 着信履歴を呼び カーソルを上に 音量を大きくす	移動させるとき	上を押すとき	上下を押すとき	
F	リダイヤルを呼カーソルを下に音量を小さくす	移動させるとき	下を押すとき		
	選択している項撮影するとき(き)	目を決定 · 実行するとき フャッター)		中央を押すと	 : **

暗証番号

V601Tのご使用にあたっては、「操作用暗証番号」と「交換機用暗証番号」が必要にな ります。

■操作用暗証番号について

「9999」もしくはご契約時にお決めいただいた4桁の番号で、以下の機能を使用す るときに必要です。

- ダイヤル操作禁止の設定/解除
- 簡易□ック
- 設定リセット
- ●シークレットモード
- 指定着信护否
- 累積通話時間表示のリセット
- ●オールリセット
- 国際ショートコードの設定
- メモリオールクリア
- 操作用暗証番号の変更
- 禁止設定
- 累積通話料金表示のリセット
- 迷惑リストの利用
- メモリカードのアドレス帳全消去
- スケジュールロックの設定/解除/変更/表示 メモリカードのフォーマット
- スケジュールのメール呼出
 - (シークレットフォルダを選択した場合) ポケットデータベースのセキュリティ設定

- 時間割全消去
- ユーザー辞書の全消去
- 引っ越し機能の利用
- 赤外線認証パスワード設定
- 赤外線フォルダ送信
- 赤外線一括送信
- 赤外線受信時
- データフォルダのヤキュリティ設定
- データフォルダのフォルダ消去
- データフォルダ全消去
- デジタルカメラフォルダ全消去
- デジタルカメラフォルダのフォルダ消去
- 外部ビデオフォルダのフォルダ消去
- メモリカードの一括転送
- メモリカードのオートラン消去

- ●「操作用暗証番号」は、お忘れにならないようご注意ください。
- 事故の原因となりますので、「操作用暗証番号」は他人に知られないようご注意ください。

補足

- ●「操作用暗証番号」はV601Tの操作で変更することができます(「〒12-2ページ)。
- ◆ 入力した操作用暗証番号は「★」で表示されます。
- 「リミットモード用パスワード | については 14-33ページを参照してください。

■交換機用暗証番号について

お客様が加入の申し込みをされたときにお決めいただいた4桁の番号です。オプション サービスの一般電話からの操作をご利用になる場合に必要な番号です。

交換機用暗証番号は、お忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、 お手続きが必要となります。詳しくは、お問い合わせ先(ピア17-18ページ)までご連絡くださ い。なお、交換機用暗証番号は他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪用さ れた場合、その損害について当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



基本的な操作のご案内

2



間違えてダイヤルしたときは

を押すか、(愛)を長く(約1秒以上)押して待受画面に戻します。(愛)を短く押す と、右端から1桁ずつ消すことができます。

相手がお話し中のときは

「プープー…」という話中音が聞こえます。

☞ を押して電話を切り、しばらくたってから再度かけ直してください。

国際電話の使い方

V601Tから、国際電話サービスがご利用になれます。 詳しくはボーダフォンサービスガイドブックを参照してください。また、操作方法 については14-23ページを参照してください。

電話番号を相手に通知するときは

発信者番号通知サービスを受けている方は、相手の電話機のディスプレイにご自分 の電話番号を表示させることができます(1) 15-2ページ)。

一般に携帯電話のアンテナに触れますと無線感度が弱まります。ご使用の際は、アンテナに 触れないようにご注意ください。

■以前かけた電話番号にもう一度かける(リダイヤル)

以前にかけた電話の日時や電話番号を最新の20件まで記憶し、電話をかけ直すこと ができます。



安が表示されます。

す。通話中は、通話時間の目

には記憶されません。

2

基本的な操作のご案内

電話を受ける

補足

- 操作1、2の画面で (「発信」)を押しても電話をかけることができます。
- 本体のアドレス帳に登録されている相手に電話をかけると、ディスプレイには名前が表示されます。
- リダイヤルの電話番号は20桁まで表示されます。電話番号が20桁を超える場合は、操作1、2の画面で(◆)(表示))を押すと、選択している相手の電話番号を全桁確認できます。
- リダイヤルの内容は電源を切っても消えません。
- 通話の状況によっては、すべての履歴が残らない場合があります。
- リダイヤルの件数が20件を超えると、一番古い履歴から順に消去されます。
- 通話中にリダイヤルを確認する場合は、②を長く(約1秒以上)押します。
- リダイヤルを表示中に (X=1-) を押して、以下の操作を行うことができます。
 - · アドレス帳登録/アドレス帳追加/アドレス帳呼出/メール作成/184発信/ 186発信/1件消去/全件消去



補足

- かかってきた電話に出られなかった場合は、お知らせ一発メニューが表示されます (倉子14-2ページ)。
- 本体のアドレス帳に登録している相手から電話がかかってきた場合は、ディスプレイに相手の名前が表示されます[発信者名表示]。ただし、シークレットメモリ(Ĉℱ12-9ページ) に登録している相手の場合は表示されません(シークレットモード中を除く)。
- 相手から電話番号の通知がなかった場合は以下のように表示されます。

・「?非通知設定」 : 相手が電話番号を通知してこなかった場合

・「国公衆電話」 : 公衆電話からかかってきた場合

・「『発番通知不可 | :電話番号の通知が不可能な電話からかかってきた場合

● 着信中に(⑤)を押して、着信音量を調節することができます(⑥〒8-2ページ)。

基本的な操作のご案内

2

電話に出られないとき

■着信を保留にする

かかってきた電話にすぐに出られないときは、その電話を保留にすることができます。 [応答保留]

電話が かかってくる

着信音が鳴り、イルミネーション (お知らせランプ) が点滅します。



電話に 出られる ようになったら

€を押す





(😋 を押す

通話が終了し、通話時間の

目安が表示されます。 V601Tを閉じても通話が

終了します。

重要。

- 応答保留中でも電話をかけてきた相手には通話料金がかかります。
- 応答保留中に を押すと、保留中の通話が終了します。
- 通話中の相手に対し保留にすることはできません。
- ・ 着信中に(♠)を押して、着信音量を調節することができます(♠)を押して、着信音量を調節することができます(♠)を押して、着信音量を調節することができます(♠)

補足

- 操作7の画面で(保留)を押しても保留にすることができます。
- 保留中の相手には「まもなく電話に出ますので、そのままお待ちになるか、しばらくたってからもう一度おかけ直しください。」などのアナウンスが流れます。
- 本体のアドレス帳に登録している相手から電話がかかってきた場合は、ディスプレイに相手の名前が表示されます[発信者名表示]。ただし、シークレットメモリ(Ĉ₹12-9ページ) に登録している相手の場合は表示されません(シークレットモード中を除く)。

■メッセージを録音する(簡易留守録)

電話に出られない場合、V601Tに相手のメッセージを録音することができます。録音は、音声メモ(ご・2-12ページ)と合わせて最大30件または約90秒まで行えます。



● で押す (約1秒以上)

相手には「ただいま電話に出ることができません。ピーッという発信音のあとに、お名前とご用件をお話しください。」という応答メッセージが流れます。



相手が電話を切るか、約90秒経過すると録音は終了し、待受画面に「圖」が表示されます。

録音された内容を再生する場合は2-13ページを参照してください。

録音件数

録音件数が30件または録音時間が残り約10秒未満になったときは「🚾」が表示され、電話がかかってきても簡易留守録応答はできません。録音されているメッセージや音声メモを「🔄」の表示が消えるまで消去(亡ア2-13ページ)してください。

補足

- (留守録)を押しても録音することができます。
- V601Tを閉じた状態で上サイドキーを長く(約1秒以上)押しても録音することができます。
- 応答メッセージ再生中およびメッセージの録音中に (応答)、 (配答) へ (配答
- 録音された内容は、電源をOFFにしても記録されています。
- 電波の届かない場所や通話中のため電話に出られないときなどに、留守番電話センターで 伝言メッセージをお預かりすることができます(プア15-4ページ)。

迷惑電話を防止する

本体のアドレス帳に登録されていない電話番号から電話がかかってきた場合、着信音を約3秒間鳴らさないように設定することができます。[ワンコール無音設定] お買い上げ時は「**OFF**」に設定されています。



補足

- ワンコール無音を「**ON**」に設定した場合、着信から約3秒間は着信画面とイルミネーションの点灯で着信をお知らせします。
- 相手が電話番号を通知してこなかった場合や、公衆電話、通知が不可能な電話からかかってきた場合は、ワンコール無音を設定していても、通常の着信となります。

2

基本的

な操作のご案内

基本的な操作のご案内

2

着信を拒否する

かかってきた電話を拒否することができます。着信拒否を行うと、相手には話中音 (プープー…)を返します。[着信拒否]



補足

- 通話中に割込みの電話がかかってきたときも、割込通話サービスが設定されている場合は、 同様の操作で着信を拒否することができます(Ĉ₹15-7ページ)。
- かかってきた電話を自動的に拒否することもできます(12-4、12-6ページ)。
- (○) (愛の順に押して、かかってきた電話を拒否することもできます。

通話中の操作

■受話音量を調節する

レシーバーから聞こえる相手の声の大きさを5段階に調節することができます。 お買い上げ時は「**レベル5**」に設定されています。



補足

2

基本的な操作のご案内

■通話中に相手の声を録音する

通話中に相手の声を録音することができます。簡易留守録(Ĉア2-7ページ)と合わせて最大30件または約90秒まで録音することができます。[音声メモ]



重要

通話中音声メモでは相手の声だけが録音され、自分の声は録音されません。

補足

- 録音が一杯の場合は、音声メモを録音できません。音声メモおよび簡易留守録を消去 (『〒2-13ページ) してください。
- 録音中に電話が切れると録音も終了し、録音されたところまでが保存されます。
- 録音された内容は、電源をOFFにしても記録されています。
- 以下の操作で録音開始、停止を行うこともできます。
 - · () を長く押す(約1秒以上):録音開始
 - · (**) を短く押す:録音停止

簡易留守録や音声メモを再生する

簡易留守録や音声メモに録音されているメッセージを再生します。また、再生後に 消去することができます。

例 簡易留守録のメッセージを再生したあと消去する場合



基本的な操作のご案内

2

補足

- 音声メモを再生する場合は、操作**7**の画面で「**音声メモ**」を選択してください。
- 音声メモでは名前および電話番号は表示されません。
- 再生中に電話がかかってくると、再生を中止して電話を受けることができます。
- 操作2の画面で(Menu) (区ユー) を押して、消去(1件消去/全件消去) の操作を行うことができます。
- 簡易留守録または音声メモをすべて消去する場合は…
 - (○) (4sh) (1.8) を押したあと 「**留守録**」 または 「**音声メモ**」 を選択し、 (●) を2回押します。

■通話中にメモを登録する

ダイヤルボタンを使って通話中に電話番号などをメモすることができます。メモは3件まで自動的に登録されます。[ノートパッドメモリ]

また、登録された内容 (ノートパッドメモリ) は、電話を切ったあとで確認したり、電話をかけることができます。

電話番号などをメモする



ノートパッドメモリを確認する

7 待受中に ●○)を押す(約1秒以上)

- ▶最新のノートパッドメモリが表示されます。
- メモした番号が、本体のアドレス帳に登録されている電話番号と一致した場合は、名前も表示されます。
- ノートパッドメモリの記録が1件もないときは、待受画面へ戻ります。



補足 🤌

- 相手の電話番号が表示されているときに (予または (予信) を押すと、相手に電話をかけることができます。
- 自動的に登録されるのは、最後に入力した数字または記号から24桁分までです。
- すでに3件登録されている状態で更に登録すると、古いものから順に消去されます。
- 操作7の画面で Menu (Xニュ-) を押して、以下の操作を行うことができます。
 - ・アドレス帳登録/アドレス帳追加/アドレス帳呼出/メール作成/184発信/ 186発信/1件消去/全件消去

基本的な操作のご案内

2

着信履歴の確認

過去にかかってきた電話の履歴(日時や電話番号など)を最新の20件まで確認するこ とができます。



着信履歴の見かた



着信 不在 かかってきた電話に出たとき

かかってきた電話に出なかったとき

·**着信拒否** かかってきた電話を拒否したとき(**企**す2-10 ページ)

非通知拒否 F26 「指定着信拒否」(「ア 12-7 ページ)を設定中に

相手が電話番号を通知してこなかったとき

- 相手の電話番号が表示されているときに(で)または(回)(「発信」)を押すと、相手に電話 をかけることができます。
- 本体のアドレス帳に登録している相手から電話がかかってきた場合は、ディスプレイに相 手の名前が表示されます[発信者名表示]。ただし、シークレットメモリ(ごア12-9ページ) に登録している相手の場合は表示されません(シークレットモード中を除く)。
- 相手から電話番号の通知がなかった場合は以下のように表示されます。

・「?非通知設定」 : 相手が電話番号を通知してこなかった場合。

: 公衆電話からかかってきた場合 · 「**III**公衆電話」

· 「? 発番通知不可 | :電話番号の通知が不可能な電話からかかってきた場合

- 着信履歴の電話番号は20桁まで表示されます。電話番号が20桁を超える場合は、操作2 の画面で (▼) (「表示」) を押すと、24桁まで確認できます。
- 着信履歴の内容は電源を切っても消えません。
- 着信履歴の件数が20件を超えると、一番古い履歴から順に消去されます。
- 通話中に着信履歴を確認する場合は、(⑤)を長く(約1秒以上)押します。
- 着信履歴を表示中に Menu (「メニュー」) を押して、以下の操作を行うことができます。
 - ・アドレス帳登録/アドレス帳追加/アドレス帳呼出/メール作成/184発信/ 186発信/迷惑リスト追加/1件消去/全件消去

通話時間表示

通話時間を表示する

前回通話したときの通話時間を確認することができます。



- 表示される通話時間は目安であり、実際の通話時間とは異なる場合があります。
- 電源を切ると通話時間はリセットされます。

累積通話時間を表示する

現在までの通話時間の合計を確認することができます。

(O) (6 ld (2 lb) の順に押す

▶累積通話時間が表示されます。 待受画面に戻るときは、今のを押してください。



- 表示される累積通話時間は目安であり、実際の通話時間とは異なる場合があります。
- 累積通話時間では、電話をかけたときの通話時間が加算され、メールやウェブ (『アVodafone live!編)の通信時間は含まれません。

- 累積通話時間が999時間59分59秒を超えた場合、それ以上は加算されませんので累積 通話時間をリセットしてください。
- ●操作7の画面で(Menu)(「メニュー)を押して、累積通話時間のリセットを行うことができます。

2

通話料金表示

通話料金を表示する

前回電話をかけたときの通話料金を確認することができます。



重要。

- 表示される通話料金は目安であり、実際に請求される通話料金とは異なる場合があります。
- 電源を切ると诵話料金はリセットされます。
- 三者通話サービス (Ĉ₹15-8ページ) を行った場合は、両者を合わせた通話料金が表示されます。
- 電波が弱くなって通話が切断したり、国際電話をかけた場合は、通話料金は表示されません。

累積通話料金を表示する

現在までの通話料金の合計を確認することができます。

7 (0 (6 mo) (0 が) の順に押す

▶累積通話料金が表示されます。 待受画面に戻るときは、
を押してください。



重要


- 表示される累積通話料金は目安であり、実際に請求される通話料金とは異なる場合があります。
- 累積通話料金では、電話をかけたときの通話料金が加算され、メールやウェブ (C了Vodafone live!編) の通信料金は含まれません。

補足

操作7の画面で Menu (፲፰፲-) を押して、累積通話料金のリセットを行うことができます。

自分の電話番号とE-mailアドレスの確認


お客様のV601Tの電話番号やF46「オーナー登録」(ごア14-9ページ)で登録した名前、E-mailアドレスを確認することができます。[自局電話番号表示]



補足

- ◆ 名前やE-mailアドレスは、F46「オーナー登録」(ごす14-9ページ)で登録している場合に表示されます。登録がない場合、操作2は行えません。
- 通話中に (○ (01)) の順に押しても、電話番号や名前、E-mailアドレスを確認することができます。

基本的な操作のご案内



マナーモード設定

公共の場所や静かな場所などで、周囲の迷惑とならないように音やバイブレータの設定を切り替えることができます。

■マナーモードを設定/解除する

マナーモードにする

▶マナーモードが設定されます。

マナーモードを解除する

1 マナーモード設定中に (# を押す (約1秒以上)

▶マナーモードが解除されます。

補足

マナーモードを設定しても、カメラ利用時のシャッター音は鳴ります。

■マナーモードの種類を変更する

マナーモードは以下の種類から選択することができます。 お買い上げ時は「サイレントモード」に設定されています。

項 目		内容	
サイレントモード	(()	会議中など、着信音が気になるときに設定するモ-	ードです。
メザマシモード	(🛕)	目覚ましのアラーム以外は鳴らさないモードです。	0
オリジナルマナー	(4)	以下の項目を個別に設定することができます。 ・着信音(着信音量・バイブレータ) ・目覚まし(アラーム音量・バイブレータ) ・スケジュール(アラーム音量・バイブレータ) ・Vアプリ(Vアブリ音量・バイブレータ) ・サウンド音量	· 効果音 · 簡易留守録

7 () 1.8 (omb) の順に押す



2 () で変更したいマナーモードを選択し、(●) を押す

▶マナーモードの種類が変更されます。

各モードの設定内容

機能設定		サイレントモード	メザマシモード	オリジナルマナー
着信音量	電話着信 メール着信 スーパーメール着信 ウェブ着信 ステーション着信	サイレント	サイレント	3-4ページの設定による
バイブレータ	電話着信 メール着信 スーパーメール着信 ウェブ着信 ステーション着信	パターン1	パターン 1	3-4ページの設定による
	目覚まし スケジュールアラーム Vアプリ (※6)	パターン 1 パターン 1 (※ 1) Vアプリのパイブ設定 による	13-51ページの設定による パターン1(※1) Vアプリのパイブ設定 による	3-4ページの設定による 3-4ページの設定による Vアプリのバイブ設定 による(※7)
効果音	ヴェイクアップ音 パワーオフ音 ボタン確認音 オーブン/クローズ音		OFF	3-4ページの設定による (※2)
目覚まし		サイレント	13-51ページの設定による	3-4ページの設定による
スケジュールア	プラーム音	サイレント	サイレント	3-4ページの設定による
Vアプリ		サイレント	サイレント	3-4ページの設定による
サウンド音量((*3,4)	サイレント	サイレント	3-4ページの設定による
簡易留守録		14-11ページの設定による	14-11ページの設定による	3-4ページの設定による
電池アラーム音	f (%5)	サイレント	サイレント	サイレント
応答保留音		サイレント	サイレント	サイレント

- ※1 最大1分間振動します。
- ※2 「ON」の場合は、効果音 (ご 8-6ページ) の設定に従います。
- ※3 サウンド音量とは、メール/ウェブ/ステーションを利用中にメロディなどを再生したときの音量です。
- ※4 サウンド再生時のバイブレータは「**SMAF連動**」(SMAF形式でバイブレータが振動するメロディファイル のみ)となり、サウンドに連動して振動します。
- ※5 通話中のみレシーバーより聞こえます。
- ※6 待受設定しているVアプリ (\mathbb{C} \mathbb{F} Vodafone live!編) の起動中に着信があった場合は、マナーモードの設定に従って振動します。
- ※7 3-4ページの設定でVアプリのバイブレータを「OFF」に設定している場合、待受設定しているVアプリ (CアVodafone live!編) の起動中はバイブレータは振動しません (着信時はオリジナルマナーの設定に従います)。

マナーモード

■オリジナルマナーの設定内容を変更する

オリジナルマナーでは、以下の項目を個別に設定することができます。

項目	内容
着信音	音量:サイレント/レベル1~5/ステップアップ/ステップダウン
目覚まし	バイブレータ : パターン 1 ~3 / SMAF連動 / OFF ※着信音では、電話着信、メール着信、スーパーメール着信、ウェブ着
スケジュール	信、ステーション着信で個別に音量やバイブレータを設定できます。
Vアプリ	音量: サイレント/レベル1~5 バイブレータ: ON/OFF
サウンド音量	サイレント/レベル1~5
効果音	ON/OFF
簡易留守録	設定/解除

- 例「スーパーメール着信」の着信音量を変更する場合
- 7 次の操作でオリジナルマナー設定画面を呼び出す

 - ② (**)で「オリジナルマナー」を選択し、(***)(**(変更**)を押す



- 2 (♪)で「着信音」を選択し、 ●)を押す
 - ▶着信音設定画面が表示されます。
- 3 \diamondsuit で「スーパーメール着信」を選択し、 \bullet を押す
 - ▶スーパーメール着信設定画面が表示されます。
- **4** ②で「着信音量」を選択し、●を押す
 - (確認)を押すと、選択した音量で確認音が鳴ります (「ステップアップ」、「ステップダウン」、「サイレント」選択時を除く)。
 - 「Vアプリ音量」と「サウンド音量」では、「ステップアップ」、 「ステップダウン」を選択できません。



- **5** (ひ) で音量を調節し、● を押す
 - ▶着信音量が設定されます。

6 (戻る)を2回押す



7 📤 (完了)を押す

▶ オリジナルマナーが設定されます。

補足

オリジナルマナーの音量や設定を変更すると、操作**6**の画面右側に設定内容が表示されます。 表示の意味は以下の通りです(効果音と簡易留守録を除く)。

表示	音量およびバイブレータの設定内容
普	音量がサイレント以外でバイブレータがOFF
バイブ	音量がサイレントでバイブレータがOFF以外
(音/バイブ)	音量がサイレント以外でバイブレータがOFF以外
OFF	音量がサイレントでバイブレータがOFF

電波の送受信を禁止する(オフラインモード)

電源を切らずに電波の送受信を禁止して、電話をかけることや受けること、メールの送受信、ウェブ、ステーション、Vアプリの各サービスを利用できないようにします。 お買い上げ時は「**OFF**」に設定されています。

1 () (2 ^h) (4 ^h o) 順に押す

● 一時停止中のVアプリやVアプリを待受画面に設定している場合、 Vアプリの終了や待受Vアプリの解除確認画面が表示されます。 「YES」を選択し、● を押してください。



2 ●を押す

▶オフラインモード設定画面が表示されます。

3 🍨で「ON」を選択し、 ● を押す


- ▶オフラインモードが設定されます。
- 設定を解除するときは「OFF」を選択します。

重要

オフラインモードを「**ON**」に設定すると、電話を受けることなどができなくなりますので、 設定の解除を忘れないようご注意ください。

補足

- メールの送受信などの通信中は、オフラインモードを設定できません。
- オフラインモードを設定した場合は、画面左上の「加」が「値」に変わり、待受画面に「オフラインモード」と表示されます。また、電源をOFFにしても設定は解除されません。



文字入力について

V601Tでは、ひらがな、カタカナ、漢字、英字、数字、記号、絵文字、顔文字を入 カすることができます。

文字入力の方式には標準方式 (あらかじめ設定されています) とポケベル方式 (ご子4-13ページ) の2種類があります。本書では主に標準方式での入力を例にとり、記載しています。


文字の入力画面

文字の入力画面は、ポップアップ入力画面と通常入力画面の2種類があります。 ポップアップ入力画面:1つ前の操作画面の上に文字の入力画面が表示されます。 通常入力画面:文字の入力画面が1画面で表示されます。


- 入力画面の種類は、機能により異なります。
- どちらの画面でも基本的な操作方法は同じですが、通常入力画面でのみ、入力予測 (『ア4-14ページ)、文書確認(『ア4-26ページ)、辞書設定・学習設定(『ア4-30ページ)、文字のサイズ(『ア4-32ページ)、画面サイズ切替(『ア4-33ページ)を使用することができます。

ポップアップ入力画面

又字の入力方法



通常入力画面



- ①は、入力文字数/登録可能文字数が表示されます。登録可能文字数は、機能により異なります。各機能のページを参照してください。
- ②は、現在の入力モードが表示されます(174-3ページ)。

■文字入力モード

入力モードには9種類のモードと「**アドレス**」、「**絵文字**」、「**顔文字**」があり、文字の入力画面で**愛愛**を押したあと、**を**押して入力モードを切り替えることにより漢字や英字などの入力が行えます。



項目	説明	入力文字
あ	全角かな (漢字変換) 入力モード	あいうアイウ阿伊宇…
Α	全角英大入力モード	ABC123
а	全角英小入力モード	a b c 123 ···
A	半角英大入力モード	ABC123
а	半角英小入力モード	abc123
0	全角数字入力モード	0 1 2 3 4 5
0	半角数字入力モード	012345
P	半角カタカナ入力モード	アイウ…(半角カタカナのみ)
3 5	全角ひらがな入力モード	あいう…(全角ひらがなのみ)
アドレス	アドレスライブラリの入力	.ne.jp .co.jp···
絵文字	絵文字の入力	
		笑う ((^-^) (^-^)v (o^-')b···)
		あいさつ/おこる/驚く・あせ/
顔文字	顔文字の入力	泣く・眠い/なかま/うごき/
		こうげき/遊び・動物/かざり/
		ユーザー作成

- 入力できないモードは表示されません。
- は以下の場合に有効です。
- ☑ (半角カタカナ入力モード)は、アドレス帳のヨミガナ入力時
- **園**(全角ひらがな入力モード)は、ユーザー辞書の読みがな入力時
- ・かな入力方式(ĈF4-32ページ)で標準方式とポケベル方式の切り替えができます。ポケベル方式に設定した場合はアイコンの表示が「圖 | → 「圖 | のように変わります。

4-2

文字の入力方法

■ダイヤルボタンの割り当て

標準方式

ダイヤルボタンには、次の文字や記号などが割り当てられています。

	文字の入力					
ボタン	全角かな (漢字変換) 入力モード 全角ひらがな入力モード	半角カタカナ入力モード	全角英大入力モード 半角英大入力モード	全角英小入力モード 半角英小入力モード	全角数字入力モード 半角数字入力モード	電話番号の入力
1.8	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオアイウエオ	.@1 .@1		1	1
2 m	かきくけこ	カキクケコ	ABC2	abc2	2	2
3 def	さしすせそ	サシスセソ	DEF3	def3	3	3
4 th	たちつてとっ	タチツテトッ	GHI4	ghi4	4	4
(5 ½)	なにぬねの	ナニヌネノ	JKL5	jkl5	5	5
6 mno	はひふへほ	ハヒフへホ	MN06	mno6	6	6
7 #	まみむめも	マミムメモ	PQRS7	pqrs7	7	7
8 **	やゆよゃゅょ	ヤユヨヤュョ	TUV8	tuv8	8	8
9 _{wxyz}	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZ9	wxyz9	9	9
() % () () () () () () () () () () () () ()	わをんー	ワヲン-	~*/?!0	~*/?!0	0	0
★ ##	だく点・半だく点 ((プ4-7ページ) 英数字、記号 ((プ4-9、4-10ページ) 絵文字 ((プ4-10ページ)			Σ	*	
# ₺		逆順に表示、改行	(12ページ)	改行	#
•	入力中の文字 入力中の文字を確定 を確定し、 入力を終了					
\$	カーソルの移動 上下で未確定の文字を変換、未確定の文字がない場合は ②で改行(全角ひらがな入力モードを除く)	カーソルの移動	カーソルの移動 ② で改行			カーソルの 移動
スケジュール 文字 A/o	大文字・小文字の切り替え(1946ページ)				-/·	
Clear xŧ	入力した文字の消去(「字4-7ページ)					

[※] 半角英字入力モードでは~と表示されます。

文字の入力方法

■漢字/ひらがな/カタカナを入力する

ポップアップ入力画面で文字を入力して漢字などに変換します。

例 アドレス帳の「名前」に「須々木」を入力する場合

7 文字の入力画面を呼び出す

● アドレス帳については5章を参照してください。



▼変換 (○確定 ®

2 「すずき」を入力する

- ① (**3**点)を3回押し、「**す**」を入力する
- ② (○)でカーソルを右に移動する
- ③ (3 き)を3回押したあと(**)を押して、「ず」を入力する
- ④ (**2**^{*})を2回押し、「**き**|を入力する
- 一度に変換できる文字数は、最大40文字です。
- 英字、数字、カタカナに変換できるときは「<u>医数別</u>」が表示されます (「〒4-9ページ)。

3 ②を押す

- ▶「鈴木」に変換されます。
- 「001/006」の「006」は候補数を表し、「すずき」に対して6種類の変換候補があることを表しています。
- 単漢字の候補があるときは「「<u>単薬</u>」が表示されます (「〒4-8ページ)。

4 🐧で「須々木」を選択し、 • を押す

- ▶「須々木 | が確定されます。
- ◆ 文字の入力を終了するときは、もう一度(●)を押します。
- 文字変換候補を選択時に ② ([意味])を押すと、選択している単語の意味を参照することができます。





4-4

文字の入力方法


重要

- アドレス帳の名前登録時は、名前が優先して変換候補に表示されます。そのため、メモ帳 (ĈŢ13-29ページ)などの登録時と、変換候補の表示される順番が異なる場合があります。
- 確定した文字が登録可能文字数を超えると「■■」が表示されます。 ②愛〉を押して「■■」が消えるまで文字を消去してください(登録可能 文字数は、機能により異なります)。



補足

全角かな(漢字変換)入力モードでは、入力した文字が単語や熟語、文節単位で変換されますが、目的の漢字に変換されない場合は、 で文字の範囲を再度指定してから で変換します。例えば「こみやまさとし」と入力して で変換すると、「小宮山敏」が表示されます。「こみや」と「まさとし」の組み合わせにするときは、右の画面で を押し、カーソルを「こみや」に指定してから を押し、(②)で変換します。



小文字(っ、ッなど)を入力する

各入力モード(数字入力モードは除く)ではカーソル上の文字(未確定)を大文字または小文字に切り替えることができます(対応している文字のみ有効)。ただし、各入力モードで文字が未入力または確定済みの場合は、入力モードの切り替えになります。

例「あ」を小文字に切り替える場合

7 文字の入力画面を呼び出す

2 (1.**)を押す

「**あ**」を入力します。



3 (スクシュール)を押し、(●)を押す

▶ 「**ぁ** | が確定されます。



だく点(*)/半だく点(*)を入力する

全角かな (漢字変換) 入力モード、全角ひらがな入力モードではカーソル上の文字 (未確定) を濁音や半濁音に変えることができます (対応している文字のみ有効)。

例 「が」を入力する場合

7 文字の入力画面を呼び出す

2 (2, か)を押す

「**か** | を入力します。



3 (***)を押し、(●)を押す

- **▶**「**が** | が確定されます。
- 「は」に半だく点(°)を入力する場合は、(★論)を2回押します。



補足

- カーソル上に濁音や半濁音に対応していない文字があるとき、またはカーソルが文字(未確定)の右側にあるときに(★論)を押すと、読点(、)、句点(。)、長音(一)を入力することができます。
- 半角カタカナ入力モードではカーソル上に文字 (未確定) があるときに (★説) を押すと、文字の右側に (゚゚、。-) の記号を入力することができます。

■入力した文字を修正する

7 文字の入力画面を呼び出し、文字を入力する

2 👣 でカーソルを修正したい文字の上に移動し、 🕱 を押す

- ▶文字が消去されます。
- (煙)を短く押す:カーソル位置の文字を1文字消去
- (髪) を長く押す(約1秒以上):カーソル位置を含む右側の文字をすべて消去

3 正しい文字を入力する

補足

カーソル上に文字がなく、カーソルより左側に文字がある場合、(愛)を短かく押すとカーソルの左側の文字が1文字消去され、(愛)を長く押す(約1秒以上)とカーソルの左側のすべての文字が消去されます。

単漢字で変換する

全角かな(漢字変換)入力モード(ご子4-5ページ)で目的の漢字が表示されない場合、同じ読みの漢字(1文字単位)の変換候補を表示させてから、選択することができます。

例「鱸」(すずき)を入力する場合

7 文字の入力画面を呼び出し、「すずき」と入力し、 申す

- ▶「「単漢」」が表示されます。
- ◆ 入力画面に「単漢」」が表示されていない場合は行えません。



2 🔷 (単漢) を押す

- ▶「鱸 | が表示されます。
- 変換候補が複数ある場合は、 を押して目的の漢字を検索します。また、変換候補が1画面で表示しきれない場合は、 ([前ペッ)、 (「穴ペッ)) を押すと1画面ずつ表示を切り替えることができます。



3 ●を押す

∫ [艫 | が確定されます。

補足

全角かな (漢字変換) 入力モードにて、以下の表に示す 「読み」をひらがなで入力し、②で変換してから (単漢) で単漢字変換に切り替えると、表にある特殊な文字を表示することができます。

読み	文 字 (記号)
いっぱん	#&⊁@§☆★○●◎◇◆□■△▲▽▼※〒→←↑↓=
がくじゅつ	$+-\pm \times \div = \neq <> \leq \geq \infty \therefore 37 ? \sqrt{\ }$
かっこ	·· ""()()[]{}<>《》[][][]
ぎりしゃ	ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤ↑ΦΧΨΩ <i>αβγδες</i> ηθικλ <i>μνξοπρστυφχψω</i>
たんい	°′″°C¥\$¢£%
ろ し あ	АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬ ЭЮЯабвгдеё » зийклмнопрстуфхцчшщ ъыьэюя
きじゅつ	、。, . · · : ; ?!* ° ´ ` ` ^ \ ヾゝゞ〃仝々〆〇 / ~ ·····
きごう	、。, : ; ?! * ° ′ `
けいせん	──│┌┐┘└├┬┤┴┼ ─│┌┐┙┕├┯┥┷╪ ├┯┤┴ ┿┝┰┥┸╂

英字/数字/カタカナに変換する

全角かな (漢字変換) 入力モードから入力モードを変更しなくても、そのボタンに割り当てられている英字や数字、カタカナに変換することができます。

例 全角かな(漢字変換)入力モードで「TOM」(半角)と入力する場合

7 文字の入力画面を呼び出す

2 文字の割り当てられたボタンを押す

- ① (8*)を1回押す
- ② (6 th を3回押す
 - ◯●を押す
- ④ 6km を1回押す
- ▶「**やふは** | と表示されます。
- 入力画面に「灰数別」が表示されていない場合は行えません。

3 ♠ (英数計)を押す

● 入力した文字の中に対応する英字が割り当てられていない場合 (Ĉ字4-4ページ)は、数字とカタカナのみの変換となります。



やふは

▼変換 ◎確定**あ**

4 () で「TOM」を選択し、 ● を押す

▶「TOM | が確定されます。



補足

英数カナ変換は、全角かな(漢字変換)入力モードでのみ行えます。

■英数字を入力する

全角かな (漢字変換) 入力モードでは全角/半角英数字を、全角ひらがな入力モードでは、全角英数字を入力することができます。

1 文字の入力画面を呼び出す

2 (米端)を3回押す

- ▶英数字パレットが表示されます。
- (前不引)、● (次不引)を押すと1画面ずつ表示を切り替えることができます。



$oldsymbol{3}$ $igotimes_{oldsymbol{\circ}}$ で入力したい英数字を選択し、 $oldsymbol{\bullet}$ を押す

- ▶選択した英数字がパレット上部に表示されます。
- 続けて英数字を入力する場合は、操作3を繰り返し行ってください。

4 Menu (閉じる)を押す

▶英数字が確定され、文字の入力画面に戻ります。

■記号/絵文字/顔文字などを入力する

記号を入力する

各入力モードでは記号(全角147種類、半角41種類)を入力することができます。

7 文字の入力画面を呼び出す

2 (米説)を押す

- ▶記号パレットが表示されます。
- (前ペラ)、● (次ペラ)を押すと1画面ずつ表示を切り替えることができます。



$oldsymbol{3}$ で入力したい記号を選択し、 $oldsymbol{\bullet}$ を押す

- ▶記号が確定され、文字の入力画面に戻ります。
- 続けて記号を入力する場合は、(●)の代わりに (●(●)(●)(●) を押してください。
- 一度確定した記号は、記号パレットの破線上の履歴エリアに表示されます。履歴エリアの記号を選択して入力することもできます。

補足

メモ帳や定型文の入力時、メール(ロアVodafone live!編)の文字入力時などでは、「回」も表示されます。ただし、半角入力時も「回」は全角で表示されます。

絵文字を入力する

全角の各入力モードでは文字が未入力または確定済みのときに、絵文字を入力する ことができます。

7 文字の入力画面を呼び出す

2 (米端)を2回押す

- ▶絵文字ウィンドウが表示されます。
- 通常入力画面 (ごず4-2ページ) では、絵文字や記号、英数字の一覧 の表示方法 (ウィンドウ/パレット) を切り替えることができます (「デ4-33ページ)。
- (「前ペーツ)、(★) (「次ペーツ) を押すと 1 画面ずつ表示を切り替えることができます。

3 ・ ○ で入力したい絵文字を選択し、 ● を押す

- ▶絵文字が確定され、文字の入力画面に戻ります。
- 続けて絵文字を入力する場合は、(●)の代わりに (●m) ((連続)) を押してください。
- 一度確定した絵文字は、絵文字ウィンドウの破線上の履歴エリアに表示されます。履 歴エリアの絵文字を選択して入力することもできます。

顔文字を入力する

文字モードから顔文字を入力することができます。10種類のカテゴリーには各10個ずつの顔文字があります。また、オリジナルの顔文字を作成することもできます。

7 文字の入力画面を呼び出す

2 (スクラュール)を押す

▶文字モード変更画面が表示されます。

3 ・ で「顔文字」を選択し、 ● を押す



4 (つでカテゴリーを選択し、 ● を押す

- ▶顔文字選択画面が表示されます。
- ● 顔文字を作成する場合は、「ユーザー作成」を選択し

 ●を押します。続いて未登録の項目を選択し

 ●を押したあと顔文字を作成します。

5 () で入力したい顔文字を選択し、 ● を押す

- ▶顔文字が確定されます。
- 「わらう」や「あいさつ」などの文字を入力して(②)で顔文字に変換することもできます。

補足

上記の方法から入力する以外に、漢字変換入力モードで「かお」と入力し、 ② で変換を繰り返しても以下のような顔文字を入力することができます。

スペースを入力する

- 7 文字の入力画面を呼び出す
- 2 ()を押してスペース分だけカーソルを進める
 - スペースが入力されます。
 - 記号パレットから入力することもできます(1274-10ページ)。

改行する

- 7 文字の入力画面を呼び出す
- 2 文字を入力し、改行したい位置で(# b) を押す
 - ▶ 改行マークが表示されます。
 - 入力する画面によっては表示されない場合もあります。
 - 「□」の位置で改行表示しないように設定することもできます (プマ4-33ページ)。



文字を逆順で表示する

各入力モード(数字入力モードは除く)で文字が未確定のとき、(#3)を押すたびにカーソル上の文字がダイヤルボタン割当一覧((ご) 4-4ページ)の逆の順番で表示されます。

■メールアドレス/URLの一部を簡単に入力する

アドレスライブラリを利用すると、E-mailアドレスやURLの一部を簡単に入力する ことができます。

- **例** E-mailアドレスの一部 (.co.jp) を入力する場合
- 7 文字の入力画面を呼び出す
 - ▶アドレス帳については5章を参照してください。
- 2 (スクシュール)を押す
 - 入力モードの使いかたについては4-3ページを参照してください。



- **3** ・ で「アドレス」を選択し、 を押す
 - アドレスライブラリが表示されます。
 - アドレスライブラリで選択できる内容は以下の通りです。

.ne.jp .co.jp .ac.jp .or.jp .com .net http:// www. .html .png



- **4** (つで「.co.jp」を選択し、 ●を押す
 - ▶「.co.jp」が入力されます。



■ポケベル方式で入力する

文字の入力方式 (CF4-32ページ) を「ポケベル方式」に変更したときの文字の入力方法を説明します。ポケベル方式の入力は、2桁の数字を組み合わせて一つの文字にします。

数字の組み合わせは、次の表を参照してください。

						後に押る	ナボタン	/			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	あ	い	う	え	お	А	В	С	D	П
	2	か	き	<	け	2	F	G	Н	- 1	J
先	3	さ	U	す	せ	そ	K	L	M	N	0
1 (=	4	た	ち	7	7	۲	Р	Q	R	S	Τ
押	5	な	C	め	ね	の	U	V	W	Х	Υ
押すボ	6	は	ひ	131	^	ほ	Z	?	!	_*	/
タ	7	ま	み	む	め	も	¥	&			
ン	8	や	(ゆ)	よ	X	#			
	9	5	り	る	れ	ろ	1	2	3	4	5
	0	わ	を	h	"	۰	6	7	8	9	0

- ※ 半角入力時は-(ハイフン)と表示されます。
- ・■は入力後に(愛識)を押すと、大文字↔小文字と切り替わります。
- ・ 🖟 🖫 🖫 の場合はすべて半角文字になります。
- ・ 3、 3 の場合、英字は小文字で入力されます。
- 例 「よしお」を入力する場合
- 7 8 🖏 (5 🛣 を押す
 - **▶**「**よ**」が入力されます。
- **2** 3 to 2 to を押す
 - ▶「し」が入力されます。
- **3** (1.%) (5 th を押す
 - **▶**「**お**|が入力されます。

文字の入力方法

文字の変換機能

V601Tでは、東芝のかな漢字変換エンジン「モバイル ルポ™ L を搭載しています。モバイル ルポ™では、「本を買う」「犬を飼 う l のように前後の言葉のつながりから最適な変換をするAI 変換を採用しています。さらに、入力予測(「ア下記)や **パーソナル辞書**(プァ4-16ページ)を利用することで、長文 メールも簡単にすばやく入力することができます。



※モバイル ルポ™は、 株式会社 東芝の商 標です。

また、**ユーザー辞書**(ご子4-17ページ)に特殊な読み方をする漢字やよく使う略語な どを登録しておくと、文字入力時に簡単に呼び出すことができます。

■入力予測を利用する


入力予測には変換予測とフレーズ予測があります。変換予測は、全角かな(漢字変換) 入力モードで入力した文字から予測される変換候補を表示する機能です。フレーズ 予測は、一度確定した文章からフレーズ(句)を学習し、先頭のフレーズを再度入力 することにより、あとに続くフレーズの候補を表示する機能です。入力予測を利用 することで目的の語句を簡単にすばやく入力することができます。

変換予測



フレーズ予測

一度確定した文章「渋谷でライブ」を再度入力した場合



また、確定した語句は変換候補に反映されます。使い込む程に言葉が学習され、変 換候補の精度があがっていきます。

入力予測を利用してアドレス帳の「住所」に「東京」を入力する場合

文字の入力画面(通常入力画面)を呼び出す

● アドレス帳については5章を参照してください。



◎確定

[住所]

(4 thi) を5回押す

- ▶予測エリアに「**と** | から予測される変換候補のリストが表示 されます。
- 変換候補は最大10件表示されます。また、変換候補がない場合は、 予測エリアは表示されません。

(*) を押す

- ▶予測エリア内の先頭の語句が選択されます。
- 再度、(♥)を押すと、操作2の画面に戻ります。
- ●「01/10」の「10」は候補数を表し、「と」の入力予測として10種 類の変換候補があることを表しています。

◆で「東京」を選択し、● を押す

- ▶「東京」が入力されます。
- ◆ 文字の入力を終了するときは、もう一度(●)を押します。



▼変換 ②予測へ あ



入力予測は通常入力画面を使用する機能でのみ使用することができ、ポップアップ入力画面 では使用できません(1374-2ページ)。

- 予測エリアに変換候補が1件のみの場合は、操作2の画面で(♥)を押すと、その候補が 確定されます。
- ◆ 入力予測の設定は解除することもできます(「〒4-30ページ)。
- 入力予測機能で学習した内容は消去することができます(「〒74-31ページ)。

文字の入力方法

パーソナル辞書について

パーソナル辞書とは、メール作成時(『アVodafone live!編)に利用できる入力予測機能です。アドレス帳にパーソナル辞書を設定しておくと、メールを作成するときに相手先別によく使う言葉が学習され、変換候補に反映されます。例えば、友人と会社の人への言葉を使い分けることなどが簡単にできます。

準備1:パーソナル辞書の使い分けを決める(名称を変更する)(174-30ページ) パーソナル辞書は辞書1~5まであり、それぞれ名前を変更することができます。

例 「辞書1」は 「友達」、「辞書2」は 「会社」 など

パーソナル辞書を利用する場合は、以下の準備を行います。

準備2 : アドレス帳ごとに**準備1**で決めたパーソナル辞書を設定する(**ご**す5-10

ページ)

準備3:準備2で設定した相手をメール作成時のアドレスに設定する

(宣Vodafone live!編)

これで準備は完了です。メッセージを作成するたびに、設定した辞書ごとに語句が 学習され、変換候補に反映されます。

例「お」を入力した場合の変換候補の表示例



パーソナル辞書を設 定していない場合



辞書1(友達)に設定 して学習していた場合



辞書2(会社) に設定して学習していた場合

補足

パーソナル辞書で学習した内容は、辞書別に消去することができます(「〒74-31ページ)。


■よく使う言葉を登録する(ユーザー辞書)

ユーザー辞書とは、特殊な読み方をする漢字やよく使う略語などを登録しておく機能です。登録は最大100語です。ユーザー辞書に登録した語句を呼び出す場合は、文字入力画面でユーザー辞書に登録した読みがなを入力し、変換します。

ユーザー辞書に登録する

- 例 「アポイント」を「**あぽ**」として登録する場合
- 1 () (4 th) (3 def) の順に押す





▶新規登録画面が表示されます。



- **3** () で [登録語句] を選択し、 ([編集]) を押す
 - ▶登録語句入力画面が表示されます。
- $oldsymbol{4}$ 登録したい語句を入力し、 $oldsymbol{igota}$ を押す
 - 文字の入力方法については4-5ページを参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角12文字、全角7文字です。
 - 絵文字や記号も入力できます。
- - ▶読みがな入力画面が表示されます。
- 6 読みがなを入力し、●を押す
 - 登録可能文字数は、最大で全角7文字です。
 - ひらがなと一部の記号のみ入力できます。



7 📤 ([完了])を押す

▶ユーザー辞書に登録されます。

補足

同じ読みがなの語句は、最大4件登録できます。

登録した語句を編集する

- 「アポイント」(読みがな:**あぽ**)を「**予約**」(読みがな:**あぽ**)に変更する場合
- (O) (4 th) (3 th) の順に押す
 - ▶ユーザー辞書設定画面が表示されます。
- (♥)で「登録語編集」を選択し、(●)を押す
 - 同じ行に登録された読みがなが2つ以上ある場合は、画面上段に 「∮ |のアイコンが表示されます。





(•) で編集したい語句を選択し、(●)を押す

▶登録語編集画面が表示されます。



- (♪)で「アポイント」を選択し、(●)を押す
 - ▶ 登録語句編集画面が表示されます。
- 語句を編集し、(●)を押す
 - 文字の入力方法については4-5ページを参照してください。




- (完了) を押す
 - ▶編集した内容で更新されます。

補足

- 登録内容をすべて消去する場合は、操作2で「登録全消去」を選択します。
- 操作2のあと(Menu)(「メニー)を押して、登録した語句の消去の操作を行うことができます。

文字の編集

アドレス帳、メモ帳やメール(『マVodafone live!編) などの文字入力画面から範囲 メニューやエディタメニューを呼び出し、文字の編集を行うことができます。



■節囲メニューの項目(操作のしかたは、4-21ページ参照)

	F-9013 /Clore TET + 0 9/m/
項 目	内 容
切り取り	範囲指定(※1)した文字を切り取り(画面上から消去)、クリップボード(※2)に記憶する。
コピー	範囲指定した文字をコピー (画面上に残す) し、クリップボード に記憶する。
辞書呼出	範囲指定した文字の意味を表示する
辞書登録	範囲指定した文字や絵文字をユーザー辞書(1374-17ページ) に登録する。
定型文登録	範囲指定した文字を定型文(🝞 14-10ページ)に登録する。
メモ帳登録	範囲指定した文字をメモ帳 (♪ 13-29ページ) に登録する。
アドレス帳登録	範囲指定した数字や英字をアドレス帳 (CF5-2ページ) に新規登録する。
アドレス帳追加	範囲指定した数字や英字をアドレス帳 (ピア5-2ページ) に追加登録する。
一括変換	一度確定した文字を漢字などに再変換する。
置き換え	範囲指定した文字をクリップボードの内容に置き換える。
削除	範囲指定した文字を削除する。

- ※1範囲指定とは、 (範囲)を押したあと、 を押して文字範囲をカーソルで指定し、 (「終端」)を押すことをいいます(「ご子4-21ページ)。
- ※2 クリップボードについて
 - ・クリップボードとは、文字の切り取りやコピー(『字上記)を行った内容や画像、メロディ のコピー(Cr Vodafone live!編)を行った内容をファイル形式として一時的に記憶してお く場所です。クリップボードに記憶された文字データは、それぞれの文字入力画面で使用 することができます。また、クリップボードに記憶されたファイルは、データフォルダ内 に貼り付けることができます。
 - ・クリップボードには最大50件または最大100Kバイトのデータを記憶することができ ます。

文字の入力方法

文字の入力方法

4

■エディタメニュー「元に戻す」の項目(操作のしかたは、4-26ページ参照)

項目	内 容
元に戻す	1つ前の画面 (操作) に戻す。

■エディタメニュー「文書確認」の項目(操作のしかたは、4-26ページ参照)

項目	内 容
文書確認	入力した内容を確認する。

■エディタメニュー「編集」の項目(操作のしかたは、4-27ページ参照)

項目	内 容
コピー	カーソルの位置からコピーする範囲を指定し、クリップボードに記憶する。
	全文削除:文字入力画面上にある文字をすべて削除する。
削除	カーソル以降:文字入力画面上にあるカーソル以降の文字をすべて削除する。
	カーソル以前:文字入力画面上にあるカーソル以前の文字をすべて削除する。

■エディタメニュー「挿入」の項目(操作のしかたは、4-28ページ参照)

項目	内 容
定型文	定型文(CF 14-10ページ)に登録しているメッセージを文字 入力画面のカーソルの前に貼り付ける。
メール定型文	メールの定型文(CFVodafone live!編)を文字入力画面の カーソルの前に貼り付ける。
メモ帳	メモ帳(🝞 13-29ページ)に登録している内容を文字入力画面のカーソルの前に貼り付ける。
署名	署名(CFVodafone live!編) に登録している内容を文字入力 画面のカーソルの前に貼り付ける。
メールボックス	メールボックス(Cr Vodafone live!編)に登録している メッセージを文字入力画面のカーソルの前に貼り付ける。
アドレス帳	アドレス帳(ごす5-2ページ)に登録している相手先の名前や電話番号(※)、E-mailアドレスなどを文字入力画面のカーソルの前に貼り付ける。
アドレス送信履歴	アドレス送信履歴 (广) Vodafone live!編) に登録されている 内容を文字入力画面のカーソルの前に貼り付ける。
QRコード読取り	QRコード読取り動作に移り、そこで読み取ったデータを文字入力画面のカーソルの前に貼り付ける(CF14-36ページ)。
オーナー情報	オーナー登録 (ご) 14-9ページ) に登録している名前や電話番号 (※)、E-mailアドレスなどを文字入力画面のカーソルの前に貼り付ける。
電話番号	お客様の電話番号(※)を文字入力画面のカーソルの前に貼り付ける。
位置情報	お客様の位置情報を文字入力画面のカーソルの前に貼り付ける。

※スーパーメールの件名・メッセージ、スカイメール・グリーティングのメッセージ、ユーザー作成定型文(CFVodafone live!編)、スケジュール、アクションアイテムに電話番号を挿入した場合、番号の先頭に「TEL:」が挿入されます。

■エディタメニュー「表示」の項目(操作のしかたは、4-29ページ参照)

項目	内 容
最後へジャンプ	カーソルを最後の文字の右に移動する。
先頭へジャンプ	カーソルを先頭の文字に移動する。

■エディタメニュー「辞書設定」の項目(操作のしかたは、4-30ページ参照)

項目	内 容
入力予測	変換予測/フレーズ予測:入力された文字から予測される変換候補をリスト表示させる(初期値は「 ON 」)。
	名称編集: パーソナル辞書の名称を変更する (初期値は 「 辞書 1~5 」)。
学習設定	辞書リセット(予測辞書/パーソナル辞書): 入力した文字から 予測される変換候補をお買い上げ時の状態に戻す(ご子4-31 ページ)。

■エディタメニュー「ユーザー設定」の項目(操作のしかたは、4-29ページ参照)

項目	内 容		
辞書登録	ユーザー辞書登録(174-17ページ)の画面を呼び出す。		
かな入力方式	標準方式/ポケベル方式:文字を入力するときの方式を選択する(初期値は「 標準方式 」)。		
文字のサイズ	大きい文字/小さい文字:文字入力画面で表示される文字のサイズを選択する(初期値は「 大きい文字 」)。		
改行制御	入力した文字を「国」の位置で改行して表示する(初期値は「ON」)。		
画面サイズ切替	小サイズ/大サイズ:文字入力画面で記号一覧などの表示方法 を選択する(初期値は「 小サイズ 」)。		

■範囲を指定する

文字の範囲を指定して切り取りやコピーなどを行うことができます。

7 文字の入力画面を呼び出す

2 ・ で範囲指定したい先頭の文字にカーソルを移動し、 (範囲) を押す

- **(** 〔範囲) を押したときにカーソルのあった位置が、開始位置になります。
- **3** で範囲指定したい最後の文字にカーソルを移動し、
 - (終端)を押す
 - ▶範囲が指定され、範囲メニューが表示されます。
 - (●)でも同様の操作が行えます。



■指定した文字を削除する

範囲指定した文字を削除することができます。

7 範囲を指定する

- ▶範囲メニューが表示されます。
- 範囲指定のしかたについては4-21ページを参照してください。

2 () で「削除」を選択し、 ● を押す

▶範囲指定した文字が削除されます。

■切り取り/コピー/貼り付けをする

範囲指定した文字、絵文字を切り取ったり、コピーしてクリップボードに記憶する ことができます。また、クリップボードに記憶した内容は文字入力画面でカーソル 位置の前に貼り付けること (ペースト) ができます。

● クリップボードについては4-19ページを参照してください。

7 範囲を指定する

入力方法

- ▶節囲メニューが表示されます。
- 範囲指定のしかたについては4-21ページを参照してください。

2 🐧で「切り取り」を選択し、● を押す

- ▶範囲指定した文字が画面上から消去され、クリップボードに記憶されます。
- 文字をコピーする場合は、「**コピー**」を選択してください。コピーした場合は、範囲指定した文字を画面上に残してクリップボードに記憶します。
- クリップボードに貼り付け可能なデータがある場合、「<a>[√-スト] 」が表示されます。

3 ・ で貼り付ける位置を選択し、 ◆ (△→) を押す

- ▶貼り付け可能なクリップボードのデータが表示されます。
- (表示)を押すと、選択している内容を確認することができます。

4 (*) で貼り付ける文字を選択し、 ● を押す

▶選択した文字が貼り付けられます。

補足

「**コピー**」の操作は、エディタメニューの「編集 | からでも行えます(プタ4-27ページ)。

■その他の範囲メニュー機能

辞書を呼び出す

範囲指定した文字の意味を検索(「ア13-31ページ) することができます。

7 範囲を指定する

- ▶節囲メニューが表示されます。
- 範囲指定のしかたについては4-21ページを参照してください。

2 ♦ で「辞書呼出」を選択し、● を押す

- ▶候補の単語が表示されます。
- 意味を表示する場合は、このあと単語を選択し、 (詳細) を押します。

補足

- ◆ 文字変換候補を選択時(Ĉ̄ 74-5ページの操作 4)に ((意味) を押すと、選択している単語の意味を参照することができます。
- 一致した単語が国語辞書にない場合は「**該当する単語はありません**」と表示されます。

ユーザー辞書に登録する(辞書登録)

範囲指定した文字、絵文字をユーザー辞書(174-17ページ)に登録することができます。

7 範囲を指定する

- ▶節囲メニューが表示されます。
- 範囲指定のしかたについては4-21ページを参照してください。

2 🐧で「辞書登録」を選択し、 • を押す

▶範囲指定した内容が登録語句に入力されます。 このあと、4-17ページの操作**5**以降を行います。

定型文/メモ帳に登録する

範囲指定した文字を定型文 (『ア14-10ページ) やメモ帳 (『ア13-29ページ) に登録することができます。

例 範囲指定した文字を定型文に登録する場合

7 範囲を指定する

- ▶範囲メニューが表示されます。
- 範囲指定のしかたについては4-21ページを参照してください。

文字の入力方法

4

- ▶未登録の項目にカーソルがあたります。
- 登録されている内容を上書きする場合は、続けて上書きする項目を 選択します。



3 ●を押す

▶節囲指定した内容が定型文に登録されます。

補足

メモ帳に登録する場合は、操作2で「メモ帳登録 | を選択してください。

アドレス帳に登録する

範囲指定した電話番号やE-mailアドレスをアドレス帳に登録することができます。

1 文字の入力画面を呼び出し、 🎨 を押す

● 範囲指定したい電話番号やE-mailアドレスの先頭の文字にカーソルを移動します。

2 (範囲)を押す

● (「範囲」)を押したときにカーソルのあった位置が、開始位置になります。

▶範囲メニューが表示されます。



4 🐧で「アドレス帳登録」を選択し、 🌘 を押す

▶アドレス帳登録画面に選択した電話番号やE-mailアドレスが入力されます。

● アドレス帳の登録のしかたについては5-3ページを参照してください。

重要 🎤

● 範囲指定した内容が数字のときは、電話番号に登録され、@を含む半角英数字のときは、 E-mailアドレスに登録されます。

● 範囲指定した数字の間に「一・()」が含まれていても、電話番号として認識されます。ただし、「一」などの記号は電話番号として登録されません。

● 電話番号 (数字) とE-mailアドレス (@を含む半角英数字) 以外の文字を範囲指定しても、本機能で登録することはできません。

補足

アドレス帳に追加登録する場合は…

操作 $\mathbf{4}$ で $[\mathbf{7}$ ドレス帳追加]を選択し、lacktriangleを押します。続いて、追加したいアドレス帳を選択し、lacktriangleを押します。

確定した文字を再変換する(一括変換)

一度確定した文字を範囲指定して漢字などに再変換することができます。

例 半角文字を全角文字に変換する場合

7 範囲を指定する

▶範囲メニューが表示されます。

● 範囲指定のしかたについては4-21ページを参照してください。

2 () で「一括変換」を選択し、 ● を押す



3 (♣)で「全角変換」を選択し、(●)を押す

▶全角に変換されます。

重要

● 漢字、絵文字は、一括変換できません。

「かな漢字変換」はひらがなでのみ行えます。

● 「**全角変換**|「**半角変換**|はカタカナ、英字、数字、記号でのみ行えます。

「大文字変換」「小文字変換」は英字でのみ行えます。

クリップボードの内容に置き換える

範囲指定した文字をクリップボードの内容に置き換えることができます。

● クリップボードについては4-19ページを参照してください。

7 範囲を指定する

▶範囲メニューが表示されます。

● 範囲指定のしかたについては4-21ページを参照してください。

2 (で「置き換え」を選択し、● を押す

▶ クリップボードが表示されます。

◆ (表示)を押すと、選択している内容を確認することができます。



3 ○ で置き換えたい内容を選択し、 ● を押す

▶クリップボードの内容に置き換えられます。

■入力した文字を確認する

入力した内容を全角12文字×10行で表示させて確認することができます。

例 アドレス帳の住所に入力した内容を確認する場合

7 文字の入力画面を呼び出す

● アドレス帳については5章を参照してください。





- **3** (🌓)で「文書確認」を選択し、(●)を押す
 - ▶内容が確認できます。
 - 長いメッセージの場合は「∮」などが表示されますので、ぐりを押して確認してください。
 - ◆ 文字入力画面に戻る場合は、 (「編集」)を押します。



補足

文字の入力方法

文書確認中に(●)を押すと、文字の入力を終了します。

■入力した文字を編集する

元に戻す

一度確定した文字や挿入した文字を取り消したり、(愛)を押して削除した文字を元 に戻すことができます。

- 7 文字の入力画面を呼び出し、文字を入力する
 - 文字の入力方法については4-5ページを参照してください。
- **2** Menu (江ー) を押す
- **3** (♠)で「元に戻す」を選択し、(●)を押す
 - ▶操作7で確定した文字が取り消されます。

重要。

- 削除した文字が元に戻るのは、カーソルを移動せずに(愛)を押して削除した文字で、最後に削除した文字から全角32文字までです。
- 以下の場合は元に戻せません。
 - ・範囲メニューの「削除」を行って削除した文字
 - ・エディタメニュー「編集」の「削除」を行って削除した文字
 - ・範囲メニューの「置き換え」を行って置き換えた文字
 - · (๑๔) を長く(約1秒以上) 押して削除した文字

コピーをする

文字をコピーしてクリップボードに記憶することができます。また、クリップボードに記憶された内容は、文字入力画面でカーソル位置の前に貼り付けることができます(『ア4-22ページ)。

- クリップボードについては4-19ページを参照してください。
- 7 文字の入力画面を呼び出し、・ を押す
 - コピーしたい先頭の文字にカーソルを移動します。
- **2** Menu ()を押す
 - ▶エディタメニューが表示されます。
- 3 (♪)で「編集」を選択し、●)を押す



- 4 (*)で「コピー」を選択し、(*)を押す
- **5** ○ でコピーしたい最後の文字にカーソルを移動し、 を押す
 - ▶選択した文字がコピーされます。
 - 貼り付けを行う場合は、4-22ページの操作3以降を行います。

補足 🤌

「コピー」の操作は、範囲メニューからでも行えます(174-22ページ)。

削除する

入力した文字をすべて削除したり、カーソル位置から後ろや前の文字を削除することができます。

- 7 文字の入力画面を呼び出し、 🍨 を押す
 - 削除したい先頭の文字にカーソルを移動します。 カーソル位置から前の文字を削除する場合は、削除したい最後の文字にカーソルを移動します。
- **2** Menu (メニー)を押す
 - ▶エディタメニューが表示されます。
- 3 (♪)で「編集」を選択し、(●)を押す
- **4** () で「削除」を選択し、 を押す



- 5 (♪)で削除したい範囲を選択し、(●)を押す
 - ▶削除確認画面が表示されます。
- **6** (ひで「YES」を選択し、● を押す
 - ▶指定した範囲の文字が削除されます。

■文字を挿入する

定型文やメモ帳などに登録している内容を文字入力画面のカーソル位置の前に挿入することができます。

- 例 定型文で登録されている内容を挿入する場合
- **7** 文字の入力画面を呼び出し、 (※ユー) を押す
 - ▶エディタメニューが表示されます。
- 2 (*)で「挿入」を選択し、●を押す



- 3 (ੈ)で「定型文」を選択し、● を押す
 - ▶定型文選択画面が表示されます。
 - (表示)を押すと定型文の内容を確認することができます。
- $oldsymbol{4}$ \Diamond で挿入したい内容を選択し、 $oldsymbol{\bullet}$ を押す
 - ▶定型文が挿入されます。

■文頭/文末へカーソルを移動させる

文字入力画面で、カーソルの位置を最後の文字の右へ移動させたり、先頭の文字へ移動させることができます。

- **7** 文字の入力画面を呼び出し、Menu (🏸)を押す
 - ▶エディタメニューが表示されます。
- 2 () で「表示」を選択し、 を押す



- 3 (♪)で移動したい位置を選択し、(●)を押す
 - ▶選択した位置にカーソルが移動します。

■文字入力中のその他の機能

ユーザー辞書の登録を行う(辞書登録)

文字入力時にユーザー辞書(274-17ページ)の新規登録ができます。

- 7 文字の入力画面を呼び出し、Menu () を押す
 - ▶エディタメニューが表示されます。
- 2 (♪で「ユーザー設定」を選択し、●を押す



ユーザー設定画面

文字の入力方法

- **3** (♠)で「辞書登録」を選択し、●)を押す
 - ▶ユーザー辞書の新規登録画面が表示されます。 このあと、4-17ページの操作**3**以降を行います。

入力予測を設定する

通常入力画面で入力予測機能(ごデ4-14ページ)を利用することができます。 お買い上げ時は変換予測、フレーズ予測とも「ON」(利用する)に設定されています。

- 1 文字の入力画面を呼び出し、Menu () を押す
 - ▶エディタメニューが表示されます。
- **2** 🐧で「辞書設定」を選択し、 を押す



辞書設定画面

- 3 (♪)で「入力予測」を選択し、(●)を押す
 - ▶入力予測設定画面が表示されます。
- 4 () で設定したい入力予測を選択し、(●)を押す
 - ▶設定確認画面が表示されます。
- **5** ②で「ON」または「OFF」を選択し、● を押す
 - 入力予測が設定されます。

補足

ポップアップ入力画面(プタ4-2ページ)では、入力予測の設定は行えません。

パーソナル辞書の名称を変更する

- 7 辞書設定画面(全)上記)より、
 - で「学習設定」を選択し、● を押す



- 2 🌓で「名称編集」を選択し、 を押す
 - ▶パーソナル辞書選択画面が表示されます。

- $oldsymbol{3}$ \Diamond で変更したい辞書を選択し、 $oldsymbol{\bullet}$ を押す
- 4 パーソナル辞書名を入力し、(●)を押す
 - ▶パーソナル辞書名が変更されます。
 - 文字の入力方法については4-5ページを参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角6文字、全角3文字です。

補足

名称を変更した場合は、アドレス帳オプション設定の「パーソナル辞書」(『ア5-10ページ) の名称も変更されます。

候補リストをリセットする

入力予測機能(ごア4-14ページ)とパーソナル辞書(ごア4-16ページ)で学習した内容を消去し、交換候補をお買い上げ時の状態に戻します。

- 例 一般辞書(※)、パーソナル辞書すべての入力予測機能の変換候補リストをリセット する場合
- 7 辞書設定画面(134-30ページ)より、
 - で「学習設定」を選択し、
 ●を押す



- 2 (♪で「辞書リセット」を選択し、●を押す
 - ▶辞書リセット選択画面が表示されます。
- 3 (ੈ)で「予測辞書」を選択し、●)を押す



- **4** (ひ)で「YES」を選択し、(●)を押す
 - ▶入力予測機能の変換候補リストがお買い上げ時の状態に戻ります。

補足

- 操作**3**で「**パーソナル辞書**」を選択したあと を押して、辞書別 (一般辞書 (※)、辞書 1~5) に変換候補リストをリセットすることができます。
 - ※一般辞書とは、パーソナル辞書(『子4-16ページ)で学習した内容以外で、文字入力時に変換して学習した内容が登録される辞書です。
- ポップアップ入力画面(「ディ4-2ページ)では、変換候補リストのリセットはできません。


かな入力方式を設定する

文字の入力方式を標準方式(「〒4-4ページ)とポケベル方式(「〒4-13ページ)から 選択することができます。

お買い上げ時は「標準方式」に設定されています。

1 ユーザー設定画面(「〒4-29ページ)より、

(♪)で「かな入力方式」を選択し、(●)を押す



文字の入力方法

(o) で設定したい入力方式を選択し、(o) を押す

▶ 入力方式が設定されます。

文字のサイズを変更する

通常入力画面で表示される文字のサイズを変更することができます。 お買い上げ時は「大きい文字」(標準サイズ)に設定されています。

1 ユーザー設定画面(1) 4-29ページ)より、

(◌️)で「文字のサイズ」を選択し、(●)を押す



(o) で設定したい文字サイズを選択し、(o) を押す

文字のサイズが設定されます。

補足

- ポップアップ入力画面(プマ4-2ページ)では、文字のサイズは変更できません。
- 文字のサイズを設定した場合、文字入力画面(改行制御が「ONIの場合)では以下のよう に表示されます。

(例)メモ帳に入力した場合



「大きい文字」 に設定した場合



「小さい文字」 に設定した場合

(全角9文字×9行表示)(全角11文字×10行表示)

改行制御を設定する

入力した文字を「回 | の位置で改行して表示させることができます。 お買い上げ時は「ON」(改行する)に設定されています。

- ユーザー設定画面(ディ-29ページ)より、
 - (*)で「改行制御」を選択し、(●)を押す
- (ON または OFF を選択し、 を押す
 - ▶改行制御が設定されます。

● 改行制御を設定した場合、文字入力画面(大きい文字の場合)では以下のように表示され ます。



[ON] (改行する) に設定した場合



「**OFF**」(改行しない) に設定した場合

- 改行制御を「ON」に設定している場合は、メモ帳の登録中などに最後の行で(○) を押すと 「□ Iが表示され、改行されます。
- 改行制御を「OFF」に設定している場合でも、メール(CFVodafone live!編)を送信した 場合、相手には「□」の部分で改行されて表示されます。ただし、相手には「□」は表示さ れません。


画面サイズを切り替える


通常入力画面で記号、絵文字、英数字などの一覧の表示方法を大サイズ(パレット) と小サイズ (ウィンドウ) から選択することができます。 お買い上げ時は「小サイズ」に設定されています。

- ユーザー設定画面(1374-29ページ)より、
 -)で「画面サイズ切替」を選択し、(●)を押す



- で設定したい画面サイズを選択し、(●)を押す
 - ▶画面サイズが設定されます。





アドレス帳登録

V601Tに電話番号や名前などを登録し、電話帳のように利用することができます。電話帳(以降、本書では「アドレス帳」と記載)を活用すれば、簡単に電話をかけたりメールを出したりすることができます。また、相手先別に本体内蔵の着信音、着信画像や本体(データフォルダ)、メモリカードに登録したメロディ、画像などを設定することができます。アドレス帳は最大500件登録できます。

● メモリカードについては9章を、データフォルダについては10章を参照してください。

■アドレス帳に登録できる項目

アドレス帳には、以下の項目を登録することができます。

項目	内 容	登録方法	
名前	最大で半角24文字、全角12文字まで登録できます。	☞5-3ページ	
	個々のアドレス帳は、グループ別に登録できます。		
 グループ	[グループ登録]	() 5-5ページ	
	グループは検索 (1375-20ページ) に役立つほか、グループ		
	ごとの着信設定などもできます (1)す5-12ページ)。		
	自動的に割り振られますが、変更することもできます。		
 メモリ番号	メモリ番号は、検索 (♪ 5-21ページ) やスピードダイヤル	೧ ₹5-5ページ	
ハ こり田つ	((章 5-23ページ)、スイッチ付イヤホンマイクでのワンタッチ		
	発信 (亡) 14-25ページ) などで使用します。		
	名前を入力すると自動的に入力されます。変更することも		
ヨミガナ	できます。ヨミガナは検索に使われます(♪ 5-18、5-20	☞5-3ページ	
	ページ)。		
 顔写真	モバイルカメラで撮影した画像や本体 (データフォルダ)、	『 〒5-4ページ	
15K-J	メモリカードに保存した画像を登録できます。	307 . >	
電話番号	3件まで(それぞれ最大24桁まで)登録できます。	☞5-3ページ	
Eメールアドレス	3件まで (それぞれ最大で半角60文字まで) 登録できます。	☞5-4ページ	
オプション	相手先別に着信音パターンや着信画像などを設定できます。	☆ 5-7ページ	
メモ	最大で半角128文字、全角64文字まで入力できます。	☆ 5-3ページ	
住所	最大で半角128文字、全角64文字まで入力できます。	☆ 5-3ページ	
誕生日	生年月日を登録できます。	☞5-3ページ	

大切なデータを失わないために

アドレス帳に登録した電話番号や名前は、電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切なアドレス帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。アドレス帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■アドレス帳に登録する

アドレス帳の登録画面を表示して、新規登録します。必要な項目だけ登録し、あとから内容を追加したり、変更することもできます。

7 (対対) を押す(約1秒以上)



2 (♪)で「アドレス帳(名前)」を選択し、(●)を押す

▶名前の入力画面が表示されます。

3 名前を入力し、(●)を押す

- ▶アドレス帳の登録画面が表示されます。
- 文字の入力方法については4章を参照してください。
- 登録可能文字数は、最大で半角24文字、全角12文字です。
- メモリ番号(右の画面では「No.000」)は、登録されていないメモリ番号の中で最も若い番号が表示されます。
- ヨミガナは、名前を入力すると自動入力されます。修正する場合は、「タナカ」を選択し、(○)(「編集」)を押します。



アドレス帳 登録画面

4 ③ で各項目を選択し、**●** を押す

● 登録できる項目については5-2ページを参照してください。

5 (完了)を押す

▶アドレス帳に登録されます。

電話番号を設定する

- **1** アドレス帳登録画面(ごア上記)より、
 - 🌓で「電話番号」を選択し、💿 ([編集])を押す

2 電話番号を入力し、●を押す

- ▶電話番号が設定されます。
- 登録可能桁数は、最大24桁です。
- 続けて「メモ」、「住所」、「誕生日」を設定する場合は、操作1~2と同様に操作を行ってください。
- 誕生日を設定する場合は、年は西暦の4桁、月、日は、それぞれ2 桁で入力してください。
- アドレス帳の登録を完了する場合は、このあと (完了)を押してください。



電話帳 (アド

E-mailアドレスを設定する

- 7 アドレス帳登録画面(1375-3ページ)より、
 - (Eメールアドレス を選択し、 (編集) を押す
- **2** E-mailアドレスを入力し、●を押す
 - ▶E-mailアドレスが設定されます。
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - E-mailアドレスの文字入力画面では、半角文字の英数字、記号以外の文字は入力できません。
 - 登録可能文字数は、最大で半角60文字です。
 - (★端)を押すと、以下の記号を入力できます。

. @ - _ / ! " # \$ % & ' () \ + + , : ; < = > ? [\ \] ^ ` \ \ \ \ ~

ただし、 は、E-mailアドレスに使用できません。

● アドレス帳の登録を完了する場合は、このあと(◆)(「完了」)を押してください。

顔写真を設定する

- 例 モバイルカメラで顔写真を撮影し、設定する場合
- **1** アドレス帳登録画面(Ĉ字5-3ページ)より、

Menu (Xニュー) を押す

- ▶サブメニューが表示されます。
- ●表示されるサブメニューの項目は、アドレス帳登録画面上でのカーソルの位置によって異なります。



- 2 () で「顔写真設定」を選択し、 を押す
 - ▶ サブメニューが表示されます。



- 3 І ҈で「撮影」を選択し、 を押す
 - ▶撮影画面が表示されます。
 - 本体 (データフォルダ) またはメモリカードに登録している画像を設定する場合は、 「本体 | または 「メモリカード | を選択します。
- 4 撮影したい画像をメインディスプレイに表示する
 - カメラの利用方法については6章を参照してください。

5 ●を押す

- ▶シャッター音が鳴り、撮影した画像がメインディスプレイに表示されます。
- 下サイドキーを押しても同様の操作が行えます。
- 撮影をやり直す場合は、(ஊ)を押したあと、「破棄する」を選択し、(●)を押します。

6 🌘 ([登録])を押す

- ▶本体(データフォルダ)に画像が登録されたあと、アドレス帳の登録画面に顔写真が設定されます。
- アドレス帳の登録を完了する場合は、このあと (〒丁) を押してください。

重要

操作**3**で「本体」または「メモリカード」を選択しても、横240ドットまたは縦320ドットを超える画像は選択できません。また、画像サイズが横104ドットまたは縦116ドット以外の場合は、トリミング(画像の表示する範囲を指定する)またはリサイズ(画像の拡大、縮小)の操作を行うことができます(プア10-12ページ)。

補足

データフォルダが一杯の場合は、撮影した画像を登録できません。 登録する場合は、操作**6**のあと続けて「**YES**」を選択し、不要なファイルを消去してください(**(***)**10-20ページ)。

グループとメモリ番号を変更する

- **1** アドレス帳登録画面(ごで5-3ページ)より、
 - 🐧で「名称なし」を選択し、 を押す
 - グループ番号は0~9の10種類です。グループ名は変更することができます(「〒5-13ページ)。



- $oldsymbol{2}$ で変更したいグループを選択し、 $oldsymbol{igota}$ を押す
 - ▶グループが設定されます。
- **3** () でメモリ番号を選択し、(●) を押す



- 4 新しいメモリ番号を入力し、(●)を押す
 - ▶メモリ番号が設定されます。
 - メモリ番号は3桁で入力してください。
 - アドレス帳の登録を完了する場合は、このあと (「完了」)を押してください。

電話帳 (アドレス帳

電話帳 (アドレス帳)

5

補足

- 指定したメモリ番号にすでに登録がある場合は、入れ替えの操作が必要となります。入れ替える場合は、操作4のあと続けて「YES」を選択し、●を押します。
- 指定したメモリ番号がシークレットメモリ(プァ12-9ページ)に登録されている場合は、他のメモリ番号を入力するか、表示されているメモリ番号で登録を行ったあと、シークレットモード(プァ12-9ページ)を「ON」にしてから編集の操作を行ってください。

■リダイヤル/着信履歴の電話番号を登録する

リダイヤル (ご子2-3ページ) や着信履歴 (ご子2-16ページ) をアドレス帳に登録することができます。

例 リダイヤルを登録する場合

7 ②を押す

- ▶ リダイヤル画面が表示されます。
- 着信履歴を表示する場合は、(⁵)を押します。



- $oldsymbol{3}$ \Diamond で「アドレス帳登録」を選択し、 $oldsymbol{igota}$ を押す
 - ▶アドレス帳登録画面に電話番号が入力されます。 このあと、5-3ページの操作**4**以降を行います。

補足

受信メールの電話番号やE-mailアドレスをアドレス帳に登録することもできます(『アVodafone live!編)。

■アドレス帳の登録状況を確認する

アドレス帳の登録件数と登録状況の目安を確認することができます。

- 7 () 3 st (1.8 の順に押し、 () を押す
 - ▶アドレス帳の登録件数と登録状況の目安が表示されます。



アドレス帳登録時のオプション設定

アドレス帳ごとに以下の指定着信音などを設定することができます。

項目		設定方法	
着信イルミ	着信時の着信イルミネーションを設定できます (CF 14-4ページ)。		金工
着信音	電話着信	着信時やメール受信時の着信音パターン (「ア8-3ページ) やバイブレータ (「ア8-5	デ 5-8ページ
	メール着信	ページ)を設定できます。[指定着信音]	
電話着信画像	メイン ディスプレイ	電話着信時にメインディスプレイに表示される画像を設定できます。	章 5-9ページ
电前周信则像 	サブ ディスプレイ	電話着信時にサブディスプレイに表示され る画像やムービーを設定できます。	()
メールフォルダ	受信したメー フォルダにつ い。	() 5-10ページ	
パーソナル辞書	メールのメッ できます。パ してください	() 5-10ページ	
宛先名称	スーパーメー スーパーメー ください。	() 5-11ページ	
相手PINコード	からのみ受信	PINコードは、スカイメールやグリーティングを特定の人からのみ受信するための4桁の番号です。PINコードについては、Vodafone live!編を参照してください。	

着信イルミネーションを設定する

- 7 次の操作で着信イルミ設定画面を呼び出す
 - ① アドレス帳登録画面(275-3ページ)を表示する
 - ② (ひ)で「オプション」を選択し、(●)を押す
 - ③ (♪)で「**着信イルミ**」を選択し、(●)を押す



- 2 \bigcirc で設定したいイルミネーションを選択し、 \bigcirc を押す
 - ▶オプション設定画面が表示されます。
- 3 ♠ ([決定])を押す
 - ▶着信イルミネーションが設定されます。
 - アドレス帳の登録を完了する場合は、このあと (完了)を押してください。

5

電話帳 (アドレス帳

電話着信音/メール着信音を設定する

- 例 電話着信音とバイブレータを設定する場合
- 7 次の操作で着信音設定画面を呼び出す
 - ① アドレス帳登録画面(275-3ページ)を表示する
 - ② () で「オプション」を選択し、() を押す
 - ③ (♣)で「**着信音**」を選択し、(●)を押す
- 2 (ੈ)で「電話着信」を選択し、(●)を押す



- **3** (♠)で「着信音パターン」を選択し、(●)を押す
 - ▶着信音パターン設定画面が表示されます。
- **4** (♠)で「固定メロディ」を選択し、(●)を押す
 - ▶固定メロディ選択画面が表示されます。
 - メロディを再生する場合は、◆ ([確認])を押します。続いて ◆ ([再生])を押したあと、「1周期再生」または「連続再生」を選択し、● を押してください。
 停止する場合は、◆ (「停止」)を押します。
 - 着うた®を再生する場合は、
 (確認)を押したあと、
 (再生)を押してください。
 停止する場合は、
 (「停止」)を押します。
 - 本体 (データフォルダ) またはメモリカードに登録しているメロディを設定する場合は、 「本体」または「メモリカード」を選択します。
- 5 (ੈ)で設定したいメロディを選択し、(●)を押す
 - ▶電話着信音設定画面が表示されます。
- 6 \Diamond で「バイブレータ」を選択し、 \bullet を押す
 - ▶バイブレータ選択画面が表示されます。
 - ●「パターン1~3」を選択すると、選択したパターンでバイブレータが約5秒間振動します。
 - ●「SMAF連動」に設定すると、着信時に着信音パターンで設定されているメロディ (SMAF形式でバイブレータが振動するメロディファイルのみ)に連動して振動します。
- 7 ②で設定したいパターンを選択し、●を押す
 - ▶電話着信音設定画面が表示されます。
- 8 (戻る) を2回押し、 (決定) を押す
 - ▶電話着信音とバイブレータが設定されます。
 - アドレス帳の登録を完了する場合は、このあと(♠)(「完了」)を押してください。

補足

- メールを受信したときの着信音パターンを設定する場合は、操作**2**で「メール**着信**」を選択してください。
- 操作4のメロディ確認時の音量は、着信設定の電話着信の音量(Ĉ̄ 8-2ページ)に従います。また、マナーモード(オリジナルマナーを除く)に設定されている場合(Ĉ̄ 3-2ページ)は鳴りません。オリジナルマナーの場合は、オリジナルマナーの着信音で設定されている音量で鳴ります。
- 電話着信音は、グルーブ単位で設定することもできます(ピア5-12ページ)。ただし、アドレス帳単位の設定が優先されます。
- サブディスプレイの電話着信画像 (Ĉ̄ア下記、5-15、7-8ページ) にビデオファイル (Ĉ̄ア10-3ページ) を設定している場合は、着うた®を電話着信音に設定することはできません。設定する場合は、「**解除する**」を選択し、(●)を押してください。

メインディスプレイ/サブディスプレイの着信画像を設定する

- メインディスプレイ着信画像に顔写真を設定する場合は、あらかじめアドレス帳に顔写真を設定してください((ごず5-4ページ)。
- 例 メインディスプレイの着信画像を設定する場合
- 1 次の操作で電話着信画像設定画面を呼び出す
 - ① アドレス帳登録画面(275-3ページ)を表示する
 - ② () で「オプション」を選択し、() を押す
 - ③ (◯)で「電話着信画像」を選択し、(●)を押す
- 2 (ੈ)で「メインディスプレイ」を選択し、(●)を押す



- $oldsymbol{3}$ (igcirc) で設定したい着信画像を選択し、 $oldsymbol{igo}$ を押す
 - ▶選択した画像が表示されます。
 - (★論)、(#部)で他の画像に切り替え表示します。
 - ◆ 本体(データフォルダ)またはメモリカードに登録している画像を設定する場合は、「本体」または「メモリカード」を選択します。
- 4 (決定)を押す
 - ▶電話着信画像設定画面が表示されます。
- **5** (戻る) を押し、 (決定) を押す
 - ▶メインディスプレイの着信画像が設定されます。
 - アドレス帳の登録を完了する場合は、このあと (〒完了) を押してください。

5

重要

- オプションで設定した着信画像を表示する場合は、7-10ページや7-17ページの「**電話着信画像**|を「**OFF**|以外に設定してください。
- 操作3で「本体」または「メモリカード」を選択しても、横240ドットまたは縦320ドットを超える画像は選択できません。また、画像が以下のサイズ以外の場合は、操作3のあとでトリミング(画像の表示する範囲を指定する)またはリサイズ(画像の拡大、縮小)の操作を行うことができます(ご〒10-12ページ)。
 - · メインディスプレイ着信画像: 横240×縦144ドット
 - ・**サブディスプレイ着信画像** : 横112×縦92ドット(静止画)

横128×縦96ドット (ムービー)

補足

- サブディスプレイの着信画像を設定する場合は、操作**2**で「**サブディスプレイ**」を選択してください。
- 着信画像は、グループ単位で設定することもできます(Ĉ₹5-12ページ)。ただし、アドレス帳単位の設定が優先されます。
- 電話着信音(Ĉ₹5-8、5-14、8-3ページ)に着うた®を設定している場合は、サブディスプレイの電話着信画像にビデオファイル(Ĉ₹10-3ページ)を設定することはできません。設定する場合は、「解除する」を選択し、(●)を押してください。

メールフォルダを設定する

7 次の操作でメールフォルダ設定画面を呼び出す

- ① アドレス帳登録画面(デ5-3ページ)を表示する
- ② で「オプション」を選択し、を押す
- ③ (**)で「メールフォルダ」を選択し、(**)を押す



- ! (ੈ) で設定したいフォルダを選択し、 ●) を押す
 - ▶オプション設定画面が表示されます。

3 (決定)を押す

- メールフォルダが設定されます。
- アドレス帳の登録を完了する場合は、このあと (「完了) を押してください。

パーソナル辞書を設定する

● パーソナル辞書についての詳細と利用方法については、4-16ページを参照してください。

7 次の操作でパーソナル辞書設定画面を呼び出す

- ① アドレス帳登録画面(175-3ページ)を表示する
- ② で「オプション」を選択し、● を押す
- ③ (ひ)で「パーソナル辞書」を選択し、(●)を押す



$oldsymbol{2}$ (igcirc) で設定したい辞書を選択し、 $oldsymbol{igotime}$ を押す

3 ◆ ([決定])を押す

- ▶パーソナル辞書が設定されます。
- アドレス帳の登録を完了する場合は、このあと(完了)を押してください。

宛先名称を設定する

- 宛先名称については、Vodafone live!編を参照してください。
- 7 次の操作で宛先入力画面を呼び出す
 - ① アドレス帳登録画面(175-3ページ)を表示する
 - ② (♪)で「オプション」を選択し、(●)を押す
 - ③ (◌)で「宛先名称」を選択し、(●)を押す

2 宛先名称を入力し、(●)を押す

- ▶オプション設定画面が表示されます。
- 文字の入力方法については4章を参照してください。
- 登録可能文字数は、最大で半角24文字、全角12文字です。

3 🚱 (決定)を押す

- ▶宛先名称が設定されます。
- アドレス帳の登録を完了する場合は、このあと (見て) を押してください。

相手PINコードを設定する

● PINコードについては、Vodafone live!編を参照してください。

1 次の操作で相手PINコード設定画面を呼び出す

- ① アドレス帳登録画面(275-3ページ)を表示する
- ② (ひ)で「オプション」を選択し、(●)を押す
- ③ で「相手PINコード」を選択し、●を押す

2 相手PINコードを入力し、●)を押す

▶オプション設定画面が表示されます。

3 ♠ ([決定])を押す

- ▶相手PINコードが設定されます。
- アドレス帳の登録を完了する場合は、このあと ◆ (〔完了〕) を押してください。



グループ設定

グループごとに着信イルミネーションや電話着信音、メイン/サブディスプレイの 着信画像を変更することができます。また、アドレス帳のグループ名やグループアイ コンを変更することもできます。

■設定できる項目

項目		設定方法	
グループアイコン	30種類のア	イコンから選択できます。	☆ 5-13ページ
グループ名	名称を変更できます (グループO「 名称なし 」は変更できません)。		☆ 5-13ページ
着信イルミ	着信時の着信ページ)。	☆ 5-13ページ	
着信音	電話着信 メール着信	着信時やメール受信時の着信音パターン (ピア8-3ページ) やバイブレータ (ピア8-5 ページ) を設定できます。	() 5-14ページ
東 託学/ 面/	メイン ディスプレイ	電話着信時にメインディスプレイに表示される画像を設定できます。	҈ 〒5-15ページ
電話着信画像 	サブ ディスプレイ	電話着信時にサブディスプレイに表示される画像やムービーを設定できます。	☆ 5-15ページ
メールフォルダ		ルの保存先フォルダを設定できます。メール いては、Vodafone live!編を参照してくだ	()

・「着信イルミ」((『ア5-7ページ)、「着信音」((『ア5-8ページ)、「電話着信画像」((『ア5-9ページ) の設定は、アドレス帳単位で設定することもできます。その場合、アドレス帳単位での設定 が優先されます。

■グループ設定の各項目を設定する

グループ設定画面で、設定したい項目を選択し、内容を設定したあと設定を保存します。

- 1 () (3 to 7 pops) の順に押す
 - ▶グループの選択画面が表示されます。
 - グループ番号は0~9の10種類です。
- 2 () で設定したいグループを選択し、 を押す
 - ▶選択したグループの設定画面が表示されます。



グループ設定画面

- 3 () で各項目を選択し、 を押す
 - 設定できる項目については5-12ページを参照してください。
- 4 🔷 (完了)を押す
 - ▶内容が設定されます。

グループアイコンとグループ名を設定する

ブループ設定画面(ごず5-12ページ)より、で「グループアイコン」を選択し、を押す



- 2 (・・) で設定したいアイコンを選択し、(●) を押す
 - ▶ グループ設定画面が表示されます。
- 3 (ੈ)で「グループ名」を選択し、(●)を押す
 - ▶グループ名の入力画面が表示されます。
- 4 設定したいグループ名を入力し、(●)を押す
 - グループアイコンとグループ名が設定されます。
 - ◆ 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角24文字、全角12文字です。
 - グループ設定を完了する場合は、このあと ◆ (「完了」)を押してください。

着信イルミネーションを設定する

- **7** グループ設定画面(1で5-12ページ)より、
 - で「着信イルミ」を選択し、●を押す



- 2 ◇で設定したいイルミネーションを選択し、●を押す
 - ▶着信イルミネーションが設定されます。
 - グループ設定を完了する場合は、このあと(一完了)を押してください。

電話着信音/メール着信音を設定する

- 例 電話着信音とバイブレータを設定する場合
- **1** グループ設定画面(ごう5-12ページ)より、
 - () で「着信音」を選択し、() を押す
 - ▶着信音設定画面が表示されます。
- 2 (ੈ)で「電話着信」を選択し、(●)を押す
 - メール着信音を設定する場合は、「メール着信音 | を選択します。



- **3** (♠)で「着信音パターン」を選択し、(●)を押す
 - ▶着信音パターン設定画面が表示されます。
- **4** () で「固定メロディ」を選択し、 を押す
 - ▶固定メロディ選択画面が表示されます。
 - メロディを再生する場合は、◆ ([確認])を押します。続いて ◆ ([再生])を押したあと、「1周期再生」または「連続再生」を選択し、● を押してください。
 停止する場合は、(◆)([停止])を押します。
 - 着うた[®]を再生する場合は、
 (<u>確認</u>)を押したあと、
 (<u>再生</u>)を押してください。
 停止する場合は、
 (<u>停止</u>)を押します。
 - ◆本体(データフォルダ)またはメモリカードに登録しているメロディを設定する場合は、「本体」または「メモリカード」を選択します。
- 5 \diamondsuit で設定したいメロディを選択し、ullet を押す
 - ▶電話着信設定画面が表示されます。
- 6 (♪)で「バイブレータ」を選択し、(●)を押す
 - ▶バイブレータ選択画面が表示されます。
 - ●「パターン1~3」を選択した場合は、選択しているパターンでバイブレータが約5秒間振動します。
 - 「SMAF連動」に設定すると、着信時に着信音パターンで設定されているメロディ (SMAF形式でバイブレータが振動するメロディファイルのみ)に連動して振動します。
- 7 🐧 で設定したいパターンを選択し、● を押す
 - ▶電話着信音とバイブレータが設定されます。

補足

- メールを受信したときの着信音パターンを設定する場合は、操作2で「メール着信」を選択してください。
- 操作4のメロディ確認時の音量は、着信設定の電話着信の音量(Ĉ゚ 78-2ページ)に従います。また、マナーモード(オリジナルマナーを除く)に設定されている場合(Ĉ 73-2ページ)は鳴りません。オリジナルマナーの場合は、オリジナルマナーの着信音で設定されている音量で鳴ります。
- サブディスプレイの電話着信画像(Ĉ家下記、5-9、7-8ページ)にビデオファイル (Ĉ家10-3ページ)を設定している場合は、着うた®を電話着信音に設定することはできません。設定する場合は、「解除する」を選択し、(●)を押してください。

メインディスプレイ/サブディスプレイの着信画像を設定する

- 例 メインディスプレイの着信画像を設定する場合
- 7 グループ設定画面(ごで5-12ページ)より、
- (で「電話着信画像」を選択し、●を押す



2 (♪で「メインディスプレイ」を選択し、●を押す

- 3 (*) で設定したい着信画像を選択し、● を押す
 - ▶画像が表示されます。
 - (★端)、(#望)で他の画像に切り替え表示します。
 - 本体 (データフォルダ) またはメモリカードに登録している画像を設定する場合は、 「本体 | または「メモリカード | を選択します。
- 4 (決定)を押す
 - ▶メインディスプレイの着信画像が設定されます。

電話帳 (アドレス帳

電話帳 (アドレス帳)

5

重要

- グループ設定で設定した着信画像を表示する場合は、7-10ページや7-17ページの「電話着信画像 | を「個別設定なし | 以外に設定してください。
- 操作3で「本体」または「メモリカード」を選択した場合、横240ドットまたは縦320ドットを超える画像は選択できません。また、画像が以下のサイズ以外の場合は、操作3のあとでトリミング(画像の表示したい範囲を指定する)またはリサイズ(画像の拡大、縮小)の操作を行うことができます(「〒10-12ページ)。
 - · メインディスプレイ着信画像: 横240×縦144ドット
 - ・**サブディスプレイ着信画像** : 横112×縦92ドット(静止画)

構128×縦96ドット (ムービー)

● グループ単位で着信音パターンを設定していても、相手から電話番号が通知されてこない場合は、着信設定の電話着信の着信音パターンに従います(「〒8-3ページ)。

補足

- サブディスプレイの着信画像を設定する場合は、操作**2**で「**サブディスプレイ**」を選択してください。
- 電話着信音(Ĉ字5-8、5-14、8-3ページ)に着うた®を設定している場合は、サブディスプレイの電話着信画像にビデオファイル(Ĉ字10-3ページ)を設定することはできません。設定する場合は、「解除する」を選択し、(●)を押してください。

メールフォルダを設定する

- **7** グループ設定画面 (ጬ 5-12ページ) より、



- 2 ◊ で設定したいフォルダを選択し、● を押す
 - メールフォルダが設定されます。
 - グループ設定を完了する場合は、このあと (全) (「完了」) を押してください。

アドレス帳の利用

■アドレス帳の検索画面について

アドレス帳の検索画面では・・を押して、検索を行います。





50音順に前の行 を表示します(そ の他、わ行、ら 行…)。








◯●を押す



(「か」 行がない場合)



 $(\mathring{\Diamond})$ を押す代わりに、 $(1.3)\sim(5\,\mathring{h})$ を押して選択することもできます。

以下は、「あ行」の画面で操作を行った場合

- · (1.2): 「**あ** | から始まる名前にカーソルが移動します。
- · (2x): [U]から始まる名前にカーソルが移動します。
- · (3 of): 「う | から始まる名前にカーソルが移動します。
- · (4歳): [え | から始まる名前にカーソルが移動します。
- · (5点): 「お | から始まる名前にカーソルが移動します。

メモリ番号

補足

メモリ番号から検索した場合(プラ5-21ページ)や電話番号から検索した場合(プラ5-22ページ)の検索画面は以下のように表示されます。



メモリ番号での 検索画面



電話番号での 検索画面

◆検索画面に「圖」が表示されているときは、
 を押すと電話をかけることができます(アドレス帳に2件以上の電話番号が登録されている場合は、1件目に登録した番号に電話がかかります)。

5-16


■アドレス帳の各種検索方法

アドレス帳の検索方法を以下から選択することができます。 お買い上げ時は「**2タッチ**」に設定されています。

検索方法	内 容	参照先
かな一覧	アドレス帳のかな一覧から検索できます。	拿下記
2タッチ	ヨミガナの頭文字を2タッチで入力して検索できます。	♪ 5-19ページ
ヨミガナ	ヨミガナを入力して検索できます。	☞5-20ページ
グループ	グループを選択して検索できます。	☞5-20ページ
メモリ番号	メモリ番号を入力して検索できます。	☆ 5-21ページ
電話番号	電話番号を入力して検索できます。	() 5-22ページ
アルファベット一覧	アドレス帳のアルファベット一覧から検索できます。	1 5-23ページ

かな一覧で検索する

- 例 「太田」を呼び出して電話をかける場合
- 7 •○を押す
 - ▶前回検索時に設定された検索方法の画面が表示されます。
 - 右の画面が表示されない場合は、(●((原素))を押して、「かな一覧」を選択し、(●)を押してください。「あ行」の検索結果画面が表示されます。



● ● で他の行の検索結果画面を表示できます。



圖 ♦ あ行 ▶さ

- **3** (●)を押す
 - ▶アドレス帳確認画面が表示されます。
- **4** 🐧 で電話番号を選択し、 🕜 を押す
 - ▶選択した番号に電話がかかります。
 - 操作**2**の画面で を押しても電話をかけることができます(アドレス帳に2件以上の電話番号が登録されている場合は、1件目に登録されている電話番号に電話がかかります)。

2タッチで検索する

- 例 「太田」を呼び出して電話をかける場合
- 7 •○)を押す
 - ▶前回検索時に設定された検索方法の画面になります。
 - 右の画面が表示されない場合は、(●(腰末温)を押して、 「2タッチ」を選択し、(●)を押してください。

2 かけ検索 ①あ行 ②か行 ③さ行 ③た行 ⑤な行 ⑤は行 ①ま行 ⑥な行 ⑤は行 ③を行 ⑥や行 ⑨ら行 ※である ⑥な行 ⑨ら行 ※である ○ ・ ※ボタンを 押してください) 新 瀬

2 1.® 5kmの順に押す

- ▶押したキーに対応するヨミガナの頭文字を含むアドレス帳が表示されます。
- 各キーに割り当てられている頭文字については、下記の補足を参照 してください。



3 ● を押す

- ▶アドレス帳確認画面が表示されます。
- **4** () で電話番号を選択し、 を押す
 - ▶選択した番号に電話がかかります。

補足

・ 頭文字入力時のボタン割り当ては、以下のようになります。
 ・ 例えば「よ」から始まるヨミガナのアドレス帳を呼び出す場合は、
 ・ 3 の順に押します。

		後に押すボタン				
		1	2	3	4	5
	1	あ	い	う	え	お
	2	か	き	<	け	お こ そ
先	3	さ	U	す	せ	そ
先に	4	た	ち	つ	て	ک
押	5	な	ΙΞ	ぬ	ね	の
タボ	6	は	ひ	131	^	ほ
すボタン	7	ま	み	む	め	も
ン	8	ゃ	_	ゆ	_	よ
	9	5	り	る	れ	ろ
	0	わ	を	h	_	_

- ※「その他」を呼び出す場合は、(*端)を押します。
- 未登録のアドレス帳を検索した場合、「**登録はありません**」と表示されます。
- 操作**2**の画面で を押しても電話をかけることができます(アドレス帳に2件以上の電話番号が登録されている場合は、1件目に登録されている番号に電話がかかります)。

- ▶前回検索時に設定された検索方法の画面になります。
- 右の画面が表示されない場合は、◆ ((腫症)を押して、 「ヨミガナ」を選択し、◆ を押してください。



2 ヨミガナを入力する

- 文字の入力方法については4章を参照してください。
- ヨミガナの頭文字だけでも検索できます。
- 入力可能文字数は、最大で半角8文字です。



3 ●を押す

▶「太田」が選択されます。



(●)を押す

▶アドレス帳確認画面が表示されます。

5 () で電話番号を選択し、 を押す

▶選択した番号に電話がかかります。

補足

- ヨミガナの検索は、アドレス帳に登録されているヨミガナが使用されます。
- 操作**3**の画面で を押しても電話をかけることができます (アドレス帳に2件以上の電話番号が登録されている場合は、1件目に登録されている番号に電話がかかります)。

グループから検索する

例「グループ1」の「太田」を呼び出して電話をかける場合

7 ●○ を押す

- ▶前回検索時に設定された検索方法の画面になります。
- 右の画面が表示されない場合は、(●(<u>除素活</u>)を押して、 「グループ」を選択し、(●)を押してください。



(♪)を押すかわりに、ボタン入力でも選択できます。

①** : 名称なし①** : グループ1:

9(5) : グループ9

3 ・ で「太田」を選択し、 ● を押す

▶アドレス帳確認画面が表示されます。

4 () で電話番号を選択し、 を押す

▶選択した番号に電話がかかります。

補足

- 操作**2**の画面で を押しても電話をかけることができます (アドレス帳に2件以上の電話番号が登録されている場合は、1件目に登録されている番号に電話がかかります)。
- グループ名を変更する場合は、操作7の画面でグループを選択し(Meno)([∑ニニ])を押します(ただしグループ番号0の[名称なし]は除く)。

メモリ番号から検索する

例 メモリ番号「001」を呼び出して電話をかける場合

7 •○)を押す

- ▶前回検索時に設定された検索方法の画面になります。
- ◆ 右の画面が表示されない場合は、 (藤茄)を押して、「メモリ番号」を選択し、 (●)を押してください。



圖 あ行 ♪さ

2 メモリ番号を入力する

● メモリ番号は3桁で入力してください。



3 (●)を押す

- ▶入力したメモリ番号以降のリストが表示されます。
- 右の画面で、3桁のメモリ番号を入力して、メモリ番号を検索する こともできます。



5

電話帳 (アドレス帳)

-レス帳)

電話帳 (アドレス帳)

5

4 ●を押す

▶アドレス帳確認画面が表示されます。

5 🐧 で電話番号を選択し、 🕜 を押す

▶選択した番号に電話がかかります。

補足

- メモリ番号の検索は、アドレス帳登録時のメモリ番号が使用されます。
- 操作

 3の画面で

 ○○

 を押すと、50件単位で表示を切り替えることができます。
- 操作3の画面で
 を押しても電話をかけることができます(アドレス帳に2件以上の電話番号が登録されている場合は、1件目に登録されている番号に電話がかかります)。

電話番号から検索する

電話番号から検索し、電話をかけることができます。

1 ●○ を押す

- ▶前回検索時に設定された検索方法の画面になります。
- 右の画面が表示されない場合は、 (<u>陳新満</u>) を押して、 「電話番号」を選択し、 (<u>●</u>) を押してください。



2 電話番号を入力し、● を押す

▶入力した電話番号と一致したアドレス帳が表示されます。



3 (ア)を押す

▶選択した番号に電話がかかります。

補足

- 電話番号の検索は、アドレス帳に登録されている電話番号が使用されます。
- 入力した電話番号と一致するアドレス帳がない場合は、「**登録はありません**」と表示されます。

アルファベット一覧で検索する

例 「Bill」を呼び出して電話をかける場合

7 •○)を押す

- ▶前回検索時に設定された検索方法の画面が表示されます。
- 右の画面が表示されない場合は、 (機転温)を押して、 「アルファベット一覧」を選択し、 を押してください。「A~C」の 検索結果画面が表示されます。



2 () で [Bill] を選択し、 ● を押す

▶アドレス帳確認画面が表示されます。

3 () で電話番号を選択し、 を押す

▶選択した番号に電話がかかります。

補足

操作**2**の画面ででを押しても電話をかけることができます(アドレス帳に2件以上の電話番号が登録されている場合は、1件目に登録されている電話番号に電話がかかります)。

■スピードダイヤルで電話をかける

本体アドレス帳に登録されているメモリ番号 (000~099) の下2桁と を押すだけで電話をかけることができます。


1 メモリ番号の下2桁を入力する

2 (を押す

▶ 入力したメモリ番号の相手に電話がかかります。

補足

- メモリ番号000~009に登録されている相手の場合、下1桁のメモリ番号と を押すだけで電話をかけることができます。
- メモリ番号の下2桁または1桁に該当するアドレス帳に、2件以上の電話番号が登録されている場合は、1件目に登録されている電話番号に電話がかかります。
- スピードダイヤルと国際ショートコード(ごア14-23ページ)の機能を組み合わせてご利用いただくことはできません。



■番号を追加して発信する

アドレス帳や着信履歴などから呼び出した電話番号に、番号を追加入力して電話を かけることができます。


例 アドレス帳から呼び出した電話番号「177」に追加番号「**03**」をつなげて、発信 する場合

7 アドレス帳を呼び出す

● アドレス帳の呼び出し方については5-18ページを参照してください。

([編集])を押す

▶電話番号の編集画面が表示されます。



追加する番号を入力する

● 追加番号はアドレス帳に登録されている電話番号の前に追加されま す。



(を押す

▶相手につながると通話ができます。

補足

- 着信履歴(ご了2-16ページ)、リダイヤル(ご了2-3ページ)、ノートパッドメモリ(ご了2-15 ページ) でも同様の操作が行えます。
- 操作3の画面で(●)を押したあと(◆)(「完了」)を押すと、アドレス帳を更新することが できます。

アドレス帳の編集

登録したアドレス帳は、個別に編集、消去を行うことができます。また、電話番号 とE-mailアドレスをそれぞれ3件まで登録することができます。

■アドレス帳を修正する



アドレス帳 確認画面

アドレス帳確認画面(左の画面)で各項目を選択し、 ([編集]ま たは「変更」)を押すと、登録した名前や電話番号、メモリ番号 (『〒5-5ページ)、オプション(『〒5-7ページ) などを変更すること ができます。また、(Menu) (「メニュー) を押すと、以下の操作を行うこと ができます。

操作	内容	カーソル位置
顏写真設定	顔写真を変更します。	全項目
名前消去	名前を消去します。	名前
全項目消去	選択しているアドレス帳を消去します。	1 TO HIJ
ヨミガナ消去	ヨミガナを消去します。	ヨミガナ
メール作成	メールを作成します (ご Vodafone live!編)。	
国際発信	国際ショートコードを付加します	
国际无旧	(章 14-23ページ)。	電話番号
電話番号消去	電話番号を消去します。	
アイコン変更	電話番号のアイコンを変更します。	
メール作成	メールを作成します (ご子Vodafone live!編)。	
Eメール消去	E-mailアドレスを消去します。	Eメールアドレス
アイコン変更	E-mailアドレスのアイコンを変更します。	
オプションクリア	オプションの設定内容がすべて解除されます。	オプション
メモ消去	メモを消去します。	メモ
住所消去	住所を消去します。	住所
誕生日消去	誕生日を消去します。	誕生日
vCardで保存	vCardファイルとして保存します	全項目
VCalu Ci未i子	(ぽ10-16ページ)。	土坝日
ネコピー	メモリカードヘコピーします	全項目
<u>■</u> . √⊐ ∟	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	土坝口
■へ移動	メモリカードへ移動します	 全項目
一个的到	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	土坝口
 赤外線1件送信	赤外線送信します(1 件のみ)	 全項目
か7時 1十年	() 11-4ページ)。	土坝口
 アドレス帳切替	本体とメモリカードのアドレス帳確認	 全項目
ノーレス限切首	画面を切り替えます (1379-8ページ)。	土坎口

補足

アドレス帳検索画面 (『〒5-17ページ) で (Menu) (「XII-1) を押すと、以下の操作を行うことが できます。

・消去(『す5-26ページ) / シークレット登録(『す12-9ページ) / **許可リスト登録**(「〒14-33ページ) / vCardで保存(「〒10-16ページ) / **赤外線1件送信**(「〒1]-4ページ) / **アドレス帳切替**(「〒9-8ページ)

電話帳 (アドレス帳

5

5-24

■アドレス帳を消去する

選択したアドレス帳を消去することができます。

1 消去するアドレス帳を検索する

● アドレス帳の検索方法については5-18ページを参照してください。

2 Menu (江ー) を押す



- 3 (ੈ)で「消去」を選択し、●)を押す
 - ▶消去確認画面が表示されます。
- **4** () で「YES」を選択し、 を押す
 - ▶アドレス帳が1件消去されます。

補足

電話帳 (アドレス帳

アドレス帳確認画面(ごず5-25ページ)で名前を選択したあと(Mem)(<u>火ェ</u>)を押し、「**全項目消去**」を選択して消去することもできます。

■電話番号やE-mailアドレスを追加登録する

- 例 すでに登録されているアドレス帳に電話番号とE-mailアドレスを追加登録する 場合
- 7 待受画面で、電話番号を入力する
 - 登録可能桁数は、最大24桁です。
 - 電話番号を間違えて入力した場合は(愛)を短く押すと、最後の1桁が消去されます。 (愛)を長く(約1秒以上)押すと待受画面に戻ります。
- **2** Menu ()を押す



- $oldsymbol{3}$ $igcolon_{oldsymbol{0}}$ で「アドレス帳追加」を選択し、 $oldsymbol{igota}$ を押す
 - ▶アドレス帳検索画面が表示されます。

- 4 登録したいアドレス帳を検索する
 - ▶アドレス帳検索画面が表示されます。
 - アドレス帳の検索方法については5-18ページを参照してください。
- 5 ●を押す
 - ▶すでに登録されていた電話番号(09098…)に続き、電話番号(03123…)が追加されます。




- **6** (ひ)で「Eメールアドレス」を選択し、(●)を押す
- 7 E-mailアドレスを入力し、

 ●)を押す
 - ▶すでに登録されていたE-mailアドレス (tanaka…) に続き、 E-mailアドレス (abcde…) が追加されます。
 - E-mailアドレスの入力方法については5-4ページを参照してくださ い。
 - 登録可能文字数は、最大で半角60文字です。



8 🔷 (完了)を押す

▶アドレス帳が更新されます。



カメラ・ムービーをご利用になる前に

内蔵のモバイルカメラにより、8種類のモードを使い静止画と動画を撮影し、保存することができます。また、QRコードを読み取ることもできます(ごず14-36ページ)。


■カメラ利用時のご注意

- 撮影した静止画は「JPEG形式」で保存され、動画は「MPEG形式」または「Nancy 形式」で保存されます。
- 手ぶれにご注意ください。画像がぶれる原因となりますので、V601Tが動かないようにしっかり持って撮影をするか、タイマー機能を利用して撮影を行ってください。
- レンズカバーに指紋や油脂などがつくと、ピントが合わなくなります。撮影前に やわらかい布で拭いてください。
- 撮影する場合は、レンズに指やストラップなどがかからないように注意してください。
- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、場合によっては明るく見えたり暗く見えたりしますのでご了承ください。また、モバイルフラッシュを使用して暗い場所でも画像を撮影することができます。
- ピントが合わない場合は、接写スイッチを確認してください。


ディスプレイ表示

カメラ/ムービーを起動中、メインディスプレイ/サブディスプレイには以下のアイコンが表示されます。

メインディスプレイ



サブディスプレイ



①保存先設定

🗎:本体 💀:メモリカード

②接写スイッチ

♣ (サブディスプレイは**):通常モード ♣ (サブディスプレイは**):接写モード

③カメラモード

④連写モード

❷:高速 ❷:中速 ❷:低速

(5)ムービー変装 (写メールモード、ムービー写メールモード (MPEGモード) のみ)

₹:起動中

⑥JPEG設定(カメラモード)

■:ファイン ■:ノーマル ■:エコノミー

⑦録画設定(サブ液晶ムービーを除くムービーモード)

♠: 音あり

№: 音なし

⑧フラッシュ

②:ON(OFFは表示なし)

⑨タイマー (カメラモード)

③:2秒 **⑤**:5秒 **⑤**:10秒

⑩再生音量(ムービーモード)

4:0 **4**:1 **4**:2 **4**:3 **4**:4 **4**:5

⑪残量警告

目:本体/メモリカードの容量が残り少なくなったとき(カメラモードのみ)

■:本体/メモリカードの容量が残りわずかになったとき

■:本体/メモリカードの容量がなくなったとき

(12)連写モードコマ数

連写撮影中、現在の撮影枚数を表示

6-2

カメラ・

6


撮影向きについて

撮影するときは、モードによってV601Tの向きを替えてください。

- ・ 写メールモード
- ・特撮モード
- サブ液晶ムービー
- ・ ムービー写メールモード



・デジタルカメラモード ・ハンディビデオ(MPEG)



(横向き)

■撮影画面での共通操作

メインディスプレイとサブディスプレイを切り替える

(**)を押すと、画像の表示をメインディスプレイとサブディスプレイで切り替えることができます(特撮モードを除く)。

また、撮影画面を表示しているときにV601Tを閉じても、画像の表示をサブディスプレイに切り替えることができます。



補足

サブディスプレイに切り替えているときは、左右が反転している画像が表示され、撮影する と左右が反転していない画像が表示されます。

モードを切り替える

ボタン	撮影モード	ボタン	撮影モード
1.8	写メールモード	(6 mno	ムービー写メールモード (Nancyモード)
2 m	デジタルカメラモード	7 _{pqrs}	ハンディビデオ (MPEG)
3 def	バーチャルウィッグモード	8 **	サブ液晶ムービー
4 th	バーチャルトリップモード	9 s	QRコード読取り
(5 ½)	ムービー写メールモード (MPEGモード)		

画像の明るさを調節する

(♪)を押すと、明るさを調節することができます。



補足

- 明るさの調節は、(Ô)または(Q)を1回押したときに現在値を表示します。
- V601Tを横向きに切り替えた場合は、 を押します。
- 蛍光灯の下など、撮影環境によってはカメラ画像に縞模様が出る場合がありますが、明る さ調整により軽減させることができます。

ズームを利用する

●○●を押すと、倍率を切り替えることができます。 各撮影モードの倍率については6-7、6-12ページの表を参照してください。



補足

- ズームで撮影すると、画質は粗くなります。
- ズームの切り替えは、 または (●) または (
- V601Tを横向きに切り替えた場合は、(♂)を押します。

フラッシュを利用する

上サイドキー(∮)を押すと、フラッシュのON/OFFを切り替えることができます。

情報表示を切り替える

①だかを押すと、ディスプレイの撮影部分以外、背景デザインを含むすべての情報表示のON/OFFを切り替えることができます。

接写スイッチを切り替える

接写スイッチ (通常側↔接写側) で通常モード/接写モードを切り替えることができます。

ガイド表示を利用する

★ (団オア)を押すと、撮影画面でのボタン操作方法が表示されます。

(戻る) を押すと、撮影画面に戻ります。







写メールモード の場合

静止画の撮影

内蔵のモバイルカメラで、静止画を撮影することができます。

静止画の撮影には写メールモード、デジタルカメラモード、特撮モードがあります(『ア6-7ページ)。写メールモードでは通常・旅・連写の3モード、特撮モードではバーチャルウィッグ・バーチャルトリップの2モードから選択できます。フレーム、タイマー、シャッター音、画像効果の設定などができ、撮影した画像はJPEG形式(パソコンで主流の保存形式)で本体(データフォルダ)やメモリカードに保存されます。また、顔写真を撮影してアドレス帳に登録したり、ピクチャーつく~る(『ア6-34ページ)や、アニメつく~る(『ア10-13ページ)を利用することもできます。

● メモリカードについては9章を、データフォルダについては10章を参照してください。

■静止画撮影モード

	撮影モード	撮影可能サイズ	最大ズーム	保存先フォルダ (初期状態)	
写メールモード: 壁紙設定や写メールを送信する		11行:待受1 5行:着信画像 3行:発信イラスト 設定イラスト	4倍		
	合の写真撮影モードです。ワン ッチフォトメール (♠️ 6-8)	W144×H176	6.6倍	ピクチャー	
	ージ) で簡単に送れます。	W120×H160 サブ液晶サイズ 顔写真	8倍		
18	ジタルカメラモード: ノコンなどの外部接続機器に表 する場合の写真撮影モードです。	SXGA (W1280×H960) VGA (W640×H480)	VGA(W640×H480) のみ2倍	デジタルカメラ	
特撮	バーチャルウィッグモード : 自作フレームと写真を合成す る場合の写真撮影モードです。	W240×H320	4倍	フレーム:オリジナル フレーム 合成画像:ピクチャー	
ドード	バーチャルトリップモード: 背景と切り抜いた画像を合成 する場合の写真撮影モードです。	W240×H320	4倍	ピクチャー	

■静止画を撮影する

例 写メールモードで撮影する場合

Menu () の順に押す

● 待受画面ででのを長く(約1秒以上)押してカメラを起動することもできます(写メールモードで起動します)。

2 ●で「カメラ・ムービー」を選択し、●を押す



撮影モード 設定画面

- - 撮影画面での操作については6-4ページを参照してください。
 - デジタルカメラモードで撮影する場合は、「デジタルカメラモード」 を選択します。



撮影画面

6-6

6

4 撮影したい画像をディスプレイに表示し、(●)を押す

- ▶シャッター音が鳴り、撮影した画像がディスプレイに表示されます。
- 下サイドキーでも同様の操作が行えます。
- 撮影をやり直す場合は、(♥♥)を押したあと「破棄する」を選択し、(●)を押します。

5 ●を押す

- ▶撮影した画像がデータフォルダのピクチャーフォルダに登録されます。
- 登録した画像のファイル名は、撮影日時になります。

重要

- 暗い場所では光量が不足するため、画質が落ちて白い点が見えてきます。明るい場所で撮影するか、モバイルフラッシュ(プ〒6-5ページ)を使用することをおすすめします。
- 撮影した画像をメモリカードに登録中にメモリカードを抜いた場合、撮影した画像は本体 (データフォルダ)に登録されます。

補足

6

- データフォルダが一杯の場合は、撮影した画像を登録できません。登録する場合は、操作 **5**のあと「ファイルを消去」を選択して、不要なファイルを消去するか(Ĉァ10-20ページ)、 「メモリカードに保存」を選択して、メモリカードに登録してください。
- 撮影した画像を自動登録することや登録するフォルダを設定することができます (Ĉ₹6-29ページ)。
- 操作4のあと(Mem)(<u>バニー</u>)を押して、保存先変更の操作を行うことができます(撮影した画像にのみ有効)。
- カメラ・ムービー起動中に無操作の状態で約1分50秒経過すると、待受画面に戻ります。

撮影した静止画を写メールで送る

撮影した画像をボタン1つでデータフォルダに登録し、スーパーメールに添付することができます(ワンタッチフォトメール)。

7 静止画を撮影する

● 静止画の撮影については6-7ページの操作**7~4**を参照してください。

2 (写メール)を押す

- ▶データフォルダ登録後、画像が添付されたスーパーメール 作成画面になります。
- 送信方法についてはVodafone live!編を参照してください。



重要

自動登録の設定 (『字6-29ページ) が「ON」に設定されている場合は、ワンタッチフォトメールは利用できません。

補足

添付する画像サイズがW240×H320を超えたり、ファイルサイズが約6Kバイトを超える場合は、操作2のあと添付方法を選択して送信することができます(1) Vodafone live!編)。

■特撮モードで撮影する


特撮モードには、自作フレームと撮影画像を合成するバーチャルウィッグモードと、 背景画像と撮影画像を合成するバーチャルトリップモードの2種類のモードがありま す。

バーチャルウィッグモードで撮影する

輪郭抽出により撮影画像を切り抜いてフレームを作成し、そのフレームに合わせて 静止画を撮影して、はめ込み画像を作成することができます。

● プライバシーの侵害とならないよう適切なご使用を心がけてください。

1 撮影モード設定画面(ご)6-7ページ)より、



◆ (へいつ) を押すと、選択している特撮モードの操作ガイドが表示されます。 (で操作手順が確認でき、 ○ (反る) を押すと右の画面へ戻ります。



2 (ੈ)で「バーチャルウィッグ」を選択し、●)を押す

- 撮影ガイドは画像を切り抜く範囲を表します。(★ 🎉)、(# 🖁) で撮影ガイドのサイズ変更ができます。
- ()、(+)でズームの操作ができます。
- Menu (区ユー) を押して、撮影ガイドの形を変更 (ごす6-22ページ) したり、切り抜きの精度を設定 (ごす6-23ページ) することができます。



バーチャルウィッグ 撮影画面

3 フレームとして撮影したい画像をディスプレイに表示する

4 ● で撮影ガイドの位置を指定し、● を押す

- ▶シャッター音が鳴り、撮影した画像が表示されます。
- (Menu) (メニー) を押したあと、「ガイド移動幅」を選択し、● を押すと、ガイドの移動幅を以下から選択することができます。
 - ·30ドット/10ドット/1ドット
- 下サイドキーでもシャッター操作が行えます。
- 撮影をやり直す場合は、●を押したあと「破棄する」を選択し、●を押します。



5 ◆ (決定)を押す

▶切り抜き画像をデータフォルダのオリジナルフレームフォルダに登録後、撮影画面になります。

このあと、切り抜かれた部分に撮影したい画像を表示し、6-8ページの操作**4** 以降を行います。

補足

- 切り抜きの位置を変更する場合は…
- 操作**4**の画面で**(**<u>修正</u>)を押したあと**(**で撮影ガイドの位置を指定し直し、**(** を)(再実行)を押します。
- 操作4の画面で (修正)を押したあと (Menu) (∑:-)を押して、切り抜きの修正 (撮影ガイド変更/切り抜き精度)の操作を行うことができます。
- 撮影した画像を自動登録することや登録するフォルダを設定することができます (「〒6-29ページ)。
- カメラ・ムービー起動中に無操作の状態で約1分50秒経過すると、待受画面に戻ります。

バーチャルトリップモードで撮影する

背景画像を選択し、背景に合わせた位置で撮影したあと切り抜き、背景と合成させ た画像を作成します。あたかもそこで撮影したかのような画像を作成することがで きます。

背景は5種類から選択できます。また「**□ データフォルダ**」から選択することもできます。

- 1 撮影モード設定画面(ごで6-7ページ)より、
 - で「特撮モード」を選択し、●を押す
 - ▶特撮干ード選択画面が表示されます。
 - ((() た押すと、選択している特撮モードの操作ガイドが表示されます。
 () で操作手順が確認でき、() (() を押すと特撮モード選択画面へ戻ります。
- 2 (♪)で「バーチャルトリップ」を選択し、 ●)を押す
 - ▶背景設定画面が表示されます。
 - (確認) を押すと、選択している背景が確認できます。
- $oldsymbol{3}$ $oldsymbol{\circ}$ で設定したい背景を選択し、 $oldsymbol{\bullet}$ を押す
 - ▶背景画像が表示されます。
 - (*端)、(#w)で撮影ガイドのサイズ変更ができます。
 - Meno (ズュー)を押して、撮影ガイドの形を変更(倉子6-22ページ) したり、背景を変更することができます。



- **4** ・ で撮影ガイドの位置を指定し、 (決定)を押す
 - ▶撮影(切り抜き)画面になります。
 - ② を押すたびに撮影ガイドの移動単位は、次のように切り替わります。



→ 10ドット単位 → 30ドット単位 ¬

5 撮影したい画像を撮影ガイド内に表示し、(●)を押す

- 下サイドキーでも同様の操作が行えます。
- で切り抜き画像の位置を移動することができます。
- 撮影をやり直す場合は、(愛愛) を押したあと「破棄する」を選択し、●を押します。



6 ♠ ([確定])を押し、● を押す

- ▶合成画像がデータフォルダのピクチャーフォルダに登録されます。
- 登録した画像のファイル名は、撮影日時になります。

補足

- 操作5の画面で(Menn)(「メニュー」)を押して、合成した画像の編集(切り抜き修正/背景変更)
 JPEG設定)の操作を行うことができます。
- 撮影した画像を登録するフォルダを設定することができます(↑〒6-29ページ)。
- カメラ・ムービー起動中に無操作の状態で約1分50秒経過すると、待受画面に戻ります。

■静止画撮影で利用できる機能

機能設定	写メールモード	写メールモード (旅モード)	写メールモード (連写モード)	デジタルカメラ モード	バーチャル ウィッグモード	バーチャル トリップモード
連写 (ごア6-17ページ) 連続して9枚の写真撮影を行います。	_	_	0	_		
サムネイル表示(自動登録設定OFF時) 9つの画像を一度に表示します。	_	_	0	_	_	_
ワンタッチフォトメール (ご字6-8ページ) 撮影した写真をカンタンに送ります。	0	0	_	0	0	0
フラッシュ (ごす6-5ページ) 暗い場所でも撮影できます。	0	0	0	0	0	0
ズーム (ご子6-5ページ) 撮影画像の倍率を切り替えます。	0	0	0	0*	0	0
アニメーション作成 (CF6-18ページ) 連写撮影した画像を選択してアニメーションを作ります。	_	_	0	_		_
輪郭抽出(『子6-9ページ) 自作フレームで撮影合成したり、背景と切り抜いた画像を合成します。	_	_	_	_	0	0
らくがき (ごず6-21ページ) 撮影した画像にスタンプや文字を貼り付けます。	0	0	_	_	0	0

※撮影サイズがW640×H480の場合のみ2倍ズームが可能です。

6-10

6

6

動画の撮影

内蔵のモバイルカメラのハンディビデオ (MPEG) で、最大約4分の録画を行うことができます。ムービー写メールモードでは、最大約10秒の録画を行い、スーパーメールに添付することができます。サブ液晶ムービーモードでは、サブディスプレイに表示させるための録画 (音なし)を行い、電話着信時の動画として設定できます(プア-9ページ)。撮影した動画は本体 (データフォルダ) やメモリカードに保存されます。

また、ムービー写メールモード (MPEGモード) では録画の際、ムービー変装 (「〒6-25ページ) を利用することができます。

● メモリカードについては9章を、データフォルダについては10章を参照してください。

■動画撮影モード

	撮影モード	撮影可能サイズ	最大ズーム	保存先フォルダ (初期状態)
4	MPEGモード: MPEG形式で撮影してムービー写メール を送信する場合の動画撮影モードです。	W128×H96 (ムービー変装含む)	6.6倍	ムービー
ビ を送信する場合の動画撮影モードです。 最大撮影時間はW80×H60で約10秒、 W128×H96で約5秒です。		W80×H60	10倍	
ールモード	Nancyモード: Nancy形式で撮影してムービー写メール を送信する場合の動画撮影モードです。 最大撮影時間は約5秒です。	W80×H60	10倍	ムービー
ハンディビデオ (MPEG): 最大約4分(本体に保存する場合)の動画撮影モードです。ビデオの切り出しやキャプチャなどの編集も行えます((ご〒6-47ページ)。		W320×H240	4倍	ビデオ
サブ液晶ムービー: 最大約5秒の動画撮影モードです。サブディスプレイの電話着信画像に設定できます (ピア7-9ページ)。		W128×H96	6.6倍	ムービー

※ムービーモードでの撮影/保存/再生には Nancy Technology が使われています。

Nancy は 株式会社オフィスノア の商標です。 OFFICE NOA INC.

The AMR applications incorporates patented material owned by Ericsson and Nokia

■動画を撮影する

例 ムービー写メールモード (MPEGモード) で撮影する場合

7 撮影モード設定画面(Ĉ〒6-7ページ)より、 ○で「ムービー写メールモード」を選択し、●を押す

- ▶ムービー写メールモード設定画面が表示されます。
- ハンディビデオ (MPEG) で撮影する場合は「ハンディビデオ (MPEG)」を、サブ液晶ムービーで撮影する場合は「サブ液晶ムービー」を選択します。

2(ੵ゚)で「MPEGモード」を選択し、 ●)を押す

- Nancyモードで撮影する場合は、「Nancyモード」を選択します。
- 撮影画面での操作については6-4ページを参照してください。



撮影画面

3 撮影したい画像をディスプレイに表示し、(●)を押す

- ▶電子音が鳴り、録画が開始されます。
- 下サイドキーでも同様の操作が行えます。
- ハンディビデオ (MPEG) で撮影する場合は、 (♣) (目) を押すと録画が一時停止します。
 (日) を押すと録画を再開します。
- 画面右下に表示される録画残り時間は、データフォルダの残量と撮影する被写体の圧縮率からの予想時間です。撮影したデータによっては圧縮率が予想と異なり、残り時間表示よりも早く撮影が終了する場合がありますので、残り時間は目安としてで使用ください。

4 (○ (■停止)を押す

- ▶撮影が終了すると、撮り始めの画像が表示されます。
- 撮影をやり直す場合は、(愛)を押したあと「破棄する」を選択し、(●)を押します。
- (▶再生)を押すと、録画内容が再生されます。
- ([写メール]) を押すと、録画した画像をデータフォルダに登録し、スーパーメールに添付することができます。

5 ● を押す

- ▶録画した画像がデータフォルダのムービーフォルダに登録されます。
- ハンディビデオ (MPEG) で録画した画像は、ビデオフォルダに登録されます。
- 登録した動画のファイル名は、撮影日時になります。

重要

- 保存先をメモリカードに設定して録画した場合、録画終了後、登録する前にメモリカード を抜くと、それまでの録画内容は破棄される可能性があります。
- 電話着信画像 (Ĉ̄アア-9ページ) に設定後、電話を受けた場合を除き、映像はサブディスプレイでは再生できません。

補足

- データフォルダが一杯の場合は録画できません。録画する場合は、操作7のあと「YES」を 選択して、保存先をメモリカードに変更するか、データフォルダの不要なファイルを消去 してください(ĈŢ10-20ページ)。
- 録画した画像を自動登録したり、登録するフォルダを設定することができます(『〒6-29 ページ)。
- 操作4のあと(Mem)(区ユー)を押して、保存先変更の操作を行うことができます(録画した画像にのみ有効)。ハンディビデオ(MPEG)では変更できません。
- カメラ・ムービー起動中に無操作の状態で約1分50秒経過すると、待受画面に戻ります。

■動画撮影で利用できる機能

機能設定	内容	参照ページ
フレーム撮影	ビデオ用フレームを設定できます。	拿下記
画像効果	画像の色調を設定できます。	☆ 6-28ページ
フラッシュ	暗い場所でも撮影できます。	☞6-5ページ
ズーム	撮影画像の倍率を切り替えます。	☞6-5ページ

カメラ/ムービー設定

■カメラ設定

モバイルカメラ利用時の各種設定を行うことができます。

· **フレーム撮影**(ご) 下記) · **日付スタンプ**(ご) 6-15ページ)

・**旅モード**($\widehat{\mathbb{Z}}$ 6-16ページ) ・**連写モード**($\widehat{\mathbb{Z}}$ 6-17ページ)

·**アニメーション作成**(「〒6-18ページ)·**タイマー撮影**(「〒6-19ページ)

· **JPEG設定**(『〒6-19ページ) · **シャッター音**(『〒6-20ページ)

· **らくがき**(ぽ) 6-21ページ) · 撮影ガイド変更(ぽ) 6-22ページ)

· 切り抜き精度(ごず6-23ページ)

フレームを設定する

写メールモードでは、画像の枠に貼り付ける飾りを設定して撮影することができます。 撮影サイズについては6-27ページを参照してください。

フレームは10種類から選択できます。また「**□ データフォルダ**」※から選択することもできます。

※データフォルダの「ピクチャー」、「etc」と自作フォルダからV601T専用サイト (C字Vodafone live!編)やウェブからダウンロードしたフレームを選択できます。また、 「オリジナルフレーム」からバーチャルウィッグやピクチャーつく~るのフレーム作成で作成 したフレームを選択できます。

お買い上げ時は「フレームなし」に設定されています。

7 次の操作でフレーム設定画面を呼び出す

- ① 撮影画面(1976-7ページ)を表示する
- (2) (Menu) (メニー) を押す
- ③ (○)で「フレーム撮影」を選択し、(●)を押す

2 ・ で設定したいフレームを選択し、 (確認)を押す

- ▶フレームが表示されます。
- (*端)、(#w) や(♪)で他のフレームに切り替え表示します。

3 ●を押す

▶撮影画面にフレームが設定されます。



重要

- 旅モード(ごア6-16ページ)、日付スタンプ(ごア下記)を設定している場合は、フレームの設定はできません。
- フレーム設定は、撮影サイズが11行: 待受1、W144×H176、W120×H160以外では設定できません。
- メモリカードに保存する場合、本体保存時よりも画質が落ちる可能性があります。
- メモリカードからフレームを設定することはできません。

補足

フレーム設定は、カメラモード切り替え時または終了時「フレームなし」に戻ります。

日付スタンプを設定する

写メールモードでは、撮影画像に日付スタンプを入れることができます。スタンプの文字の種類は8種類から選択することができます。日付スタンプ設定をご利用になるには、あらかじめ時計設定(プア1-17ページ)の操作を行ってください。お買い上げ時は「**OFF**」に設定されています。

1 次の操作で日付スタンプ設定画面を呼び出す

- ① 撮影画面(176-7ページ)を表示する
- ② Menu (ズュー)を押す
- ③ (♣)で「日付スタンプ」を選択し、(●)を押す
- **2** (ひ)で「ON」を選択し、(●)を押す



6

ジラ

6

▶撮影画面の右下に日付が表示されます。



重要

- ・ 旅モード(ピア下記)、フレーム(ピア6-14ページ)を設定している場合は、日付スタンプの設定はできません。
- 日付スタンプ設定は、撮影サイズが、11行:待受1、W144×H176、W120×H160 以外では設定できません。

補足

日付スタンプ設定は、カメラモード切り替え時または終了時「OFF」に戻ります。

旅モードで撮影する

写メールモードでは、旅モード設定により日付と位置情報を画像に貼り付けることができます。

▶ サブメニューが表示されます。

2 () で「旅モード」を選択し、(●) を押す

▶旅モード設定画面が表示されます。

3 (ひで「ON」を選択し、(●)を押す

- ▶ 旅モード撮影画面が表示されます。
- 通常モードに戻すには操作1、2のあと「OFF」を選択し、(●)を押します。
- 撮影画面での操作については6-4ページを参照してください。
- 4 撮影したい画像をディスプレイに表示し、●を押す
 - ▶シャッター音が鳴り、撮影した画像と日時・位置情報が表示されます。
 - 下サイドキーでも同様の操作が行えます。
 - 撮影をやり直す場合は、●を押したあと「破棄する」を選択し、●を押します。



5 ●を押す

- ▶撮影した画像がデータフォルダのピクチャーフォルダに登録されます。
- 登録した画像のファイル名は、撮影日時になります。

重要户

- 旅モード設定は、撮影サイズが11行:待受1、W144×H176、W120×H160以外では設定できません。
- ステーションの位置情報(ĈF Vodafone live!編)を取得していない場合は、位置情報は表示されません。位置情報は自動的に更新されますが、正しく表示されない場合は、手動で更新してください。
- メモリカードに保存する場合、本体保存時よりも画質が落ちる可能性があります。

補足

- 撮影した画像を自動登録することや登録するフォルダを設定することができます (ĈŢ6-29ページ)。
- カメラ起動中に無操作の状態で約1分50秒経過すると、待受画面に戻ります。
- 旅干ード設定は、カメラモード切り替え時または終了時「OFF」に戻ります。

連写撮影をする

写メールモードでは、連写モードに切り替えることにより、連続して9枚の画像を撮影することができます。また、連写モードでは連続して撮影される時間の間隔 (連写スピード) を3種類の中から選択することができます。

7 次の操作で連写モード設定画面を呼び出す

- ① 撮影画面(176-7ページ)を表示する
- ② Menu (ズュー)を押す
- ③ (♪)で「**連写モード**」を選択し、(●)を押す



▶連写撮影画面が表示されます。

3 撮影したい画像をディスプレイに表示し、(●)を押す

- ▶シャッター音が鳴り、画像が連続して撮影されます。
- 下サイドキーでも同様の操作が行えます。
- (中止) や下サイドキーを押すと、撮影を中止します。
- ▶撮影した画像が表示されます。
- ●撮影をやり直す場合は、●を押したあと「破棄する」を選択し、●を押します。







6-16

4 • で不要な画像を選択し、 (fight) を押す

- ▶選択した画像のチェック(♥)がはずれます。
- 再度 (「チェック) を押すと画像がチェックされます。
- (●)を押すと、画像を実際のサイズで確認できます。

5 ((登録)) を押す

- ▶チェック(☑)している画像がデータフォルダのピクチャーフォルダに登録されます。
- 各画像のファイル名には、撮影日時のあとに番号(撮影順に1~9)が付きます。

補足

● 操作**5**で登録を行うと、チェック(☑)した画像以外に撮影した枚数の画像を縮小して1枚にまとめた画像も同時に登録されます。登録した画像をデータフォルダで確認すると、右のように表示されます。



9枚撮影した場合

● 連写モードを解除する場合は、操作7の画面で「連写OFF」を選択したあと(●)を押します。 また、カメラを終了しても解除されます。

アニメーションを作成する

連写で撮影した画像からアニメーションを作成することができます。

1 連写撮影をする

- 連写撮影については6-17ページの操作**7**~3を参照してください。
- **2** で不要な画像を選択し、 (「チェック」)を押す
 - ▶選択した画像のチェック(♥)がはずれます。
- **3** Menu ()を押す
 - ▶サブメニューが表示されます。



4 ◇で「アニメーション作成」を選択し、●を押す

▶アニメーション作成の確認画面が表示されます。

5 (いて「YES」を選択し、● を2回押す

▶作成したアニメーションがデータフォルダのアニメーションフォルダに登録されます。

補足

アニメーションを登録した場合は、チェック(M)した画像と、撮影した枚数の画像を縮小して1枚にまとめた画像もデータフォルダのピクチャーフォルダに登録されます。

タイマーを設定する

セルフタイマーを設定すると、設定時間経過後に撮影をします。手ぶれをふせいだり、ご自分が入って撮影するときに便利です(バーチャルウィッグモードのフレーム撮影時、バーチャルトリップモードを除く)。 お買い上げ時は「**OFF**」に設定されています。

7 次の操作でタイマー撮影設定画面を呼び出す

- ① 撮影画面(176-7ページ)を表示する
- Menu (メニー)を押す
- (♪)で「タイマー撮影」を選択し、(●)を押す



▶タイマーが設定されます。

補足

- タイマー設定中にシャッターを押すと、充電ランプが赤く点滅し、設定時間経過後に撮影します。
- タイマー動作中に (戻る) や (を押すと撮影を中止します。
- タイマー設定は、カメラモード切り替え時または終了時「OFF」に戻ります。

画質を調整する

撮影した画像を保存するときの画質を設定することができます(保存形式はJPEG形式です)。高画質であるほど圧縮率が低く、ファイルサイズは大きくなります。 お買い上げ時は「ノーマル」に設定されています。

高画質

低画質

ファイルサイズ:大

ファイルサイズ: 小

9(マー撮影 初 初 U U DFF

6

カメラ

7 次の操作で撮影画面を呼び出す

- Menu のの順に押す
- ② で「カメラ・ムービー」を選択し、● を押す
- ③ (ひ)で「写メールモード」を選択し、(●)を押す

2 Menu ()を押す

▶サブメニューが表示されます。

3 (ひで「設定」を選択し、● を押す



カメラ設定画面

4 (ੈ)で「JPEG設定」を選択し、● を押す



5 \diamondsuit で設定したい画質を選択し、lacktriangle を押す

▶画質が設定されます。

重要

JPEG設定は、撮影サイズがサブ液晶サイズの場合は設定できません。「**ノーマル**」固定となります。

補足

画質の設定は、カメラモード切り替え時または終了時「ノーマル」に戻ります。

シャッター音を設定する

撮影時のシャッター音を4種類から選択することができます。 お買い上げ時は「**カシャ!**」に設定されています。

- 1 カメラ設定画面(ご子上記)より、
 - で「シャッター音」を選択し、
 を押す
 - (■生)を押すと、選択しているシャッター音が確認できます。



2 (♪)で設定したいシャッター音を選択し、(●)を押す

▶シャッター音が設定されます。

重要户

連写撮影時(176-17ページ)、シャッター音は設定できません。

補足

マナーモードを設定していてもシャッター音は鳴ります。

らくがき機能を利用する

撮影した画像にスタンプやテキスト、フレームなどを貼り付けることができます (デジタルカメラモードを除く)。

スタンプを貼り付ける

スタンプは大、中、小、それぞれ10種類から選択できます。また「**国スタンプ**」※ から選択することもできます。

※ピクチャーつく~るのスタンプ作成(276-45ページ)で作成したスタンプを選択できます。

7 静止画を撮影する

● 静止画の撮影については6-7ページの操作7~4を参照してください。

2 (らくがき)を押す

- ▶らくがきメニューが表示されます。
- 「テキスト貼付」については6-39ページを、「フレーム貼付」については6-37ページを参照してください。「オールアンドゥ」は今まで貼り付けたスタンプ、テキスト、フレームをすべて消去します。
- 3 (ੈ)で「スタンプ貼付」を選択し、(●)を押す



- 4 (でスタンプのサイズを選択し、 を押す
 - ▶スタンプ選択画面が表示されます。
- 5 ・ で貼り付けたいスタンプを選択し、 を押す
 - ▶画面中央にスタンプが表示されます。

6

6 ・ でスタンプを貼り付ける位置を指定し、 ● を押す

- ▶スタンプが貼り付けられます。
- を押すたびにスタンプの移動単位は、次のように切り替わります。



→ 10ドット単位 → 30ドット単位 ¬

- 続けてスタンプを貼り付ける場合は、この操作を繰り返してください。
- (Menu) (「火ュー) を押して貼り付けたスタンプの消去 (**直前アンドゥ**/**オールアンドゥ**) の操作を行うことができます。
- Menu (∑1-) を押してスタンプを変更することができます。
- 7 (決定)を押し、●を押す
 - ▶データフォルダのピクチャーフォルダに登録されます。

重要。

らくがきのフレーム貼付は、撮影サイズによっては貼付できない場合があります。

撮影ガイドを変更する

特撮モードでは、切り抜き用の枠のサイズや形を変更することができます。

撮影ガイドは10種類から選択することができます。

お買い上げ時は「丸」に設定されています。

例 バーチャルウィッグモードの撮影ガイドを変更する場合

- 1 バーチャルウィッグ撮影画面(「〒6-9ページ)より、
 - (Menu) (| メニュー) を押す
 - ▶サブメニューが表示されます。
- **2** (♠)で「撮影ガイド変更」を選択し、(●)を押す
 - ▶撮影ガイド変更画面が表示されます。
- 3 ・ で設定したい撮影ガイドを選択し、 を押す
 - ▶撮影ガイドが表示されます。
 - (*端)、(#w)で撮影ガイドのサイズ変更ができます。



補足

撮影ガイドは、カメラモード終了時 「丸」に戻ります。

切り抜きの精度を調整する

特撮モードでは、撮影ガイドの形に合わせた輪郭抽出(切り抜き)を行うことができます。被写体により、切り抜き範囲が変わります。パターンA~Dのいずれかに変更して切り抜きを行います。

切り抜き精度は5種類から選択することができます。

お買い上げ時は「パターンA」に設定されています。

例 バーチャルウィッグモードの切り抜き精度を設定する場合

1 バーチャルウィッグ撮影画面 (ごず6-9ページ)より、(Menu) (「メニュー」)を押す

- ▶サブメニューが表示されます。
- **2** () で「切り抜き精度」を選択し、 を押す



3 ◇で設定したい切り抜き精度を選択し、◆を押す

▶切り抜き精度が設定されます。

重要

設定したパターンにより、画像処理時間が変わります。

補足

- 「**枠で切り抜く** | を選択した場合は、撮影ガイドの形で切り抜きます。
- 切り抜き精度は、カメラモード終了時 [パターンA] に戻ります。

■ムービー設定

ムービー利用時の各種設定を行うことができます。

・**フレーム撮影**(企)下記) ・**録画設定**(サブ液晶ムービーを除く)(企)6-24ページ)

フレームを設定する

ハンディビデオ(MPEG)、ムービー写メールモードのMPEGモード(W128×H96)、サブ液晶ムービーでは、画像の枠に貼り付ける飾りを設定して録画することができます。

フレームは3種類から選択することができます。

お買い上げ時は「フレームなし」に設定されています。

7 次の操作でフレーム撮影画面を呼び出す

- ① 撮影画面(13ページ)を表示する
- ② Menu (ズュー)を押す
- ③ (○)で「フレーム撮影」を選択し、(●)を押す

2 € で設定したいフレームを選択し、 (確認)を押す

- ▶フレームが表示されます。
- ◆ (*端)、(#w) や(*)で他のフレームに切り替え表示します。
- 3 ●を押す

6

▶撮影画面にフレームが設定されます。



音声あり/なしを設定する


ハンディビデオ (MPEG)、ムービー写メールモードでは、音声の有無を設定することができます。


お買い上げ時は「**音あり** | に設定されています。

・ハンディビデオ (MPEG) の録画時間は、データフォルダの空き容量に応じて表示されます。

1 次の操作でムービー設定画面を呼び出す

- ① 撮影画面(13ページ)を表示する
- ② Menu (ズュー)を押す
- ③ (◌)で「設定」を選択し、 ●)を押す





- **3** (♠) で音声の有無を選択し、(●) を押す
 - ▶音声の有無が設定されます。

■共通設定

カメラ/ムービー利用時の各種設定を行うことができます。

· ムービー変装※ 1(倉) 下記)

- · 撮影モード(😭 6-26ページ)
- ・撮影サイズ※3(1376-27ページ)
- ・画像効果※2(盒す6-28ページ)

- ・自動登録※4(『〒6-29ページ)
- ・保存先設定※2(1376-29ページ)
- · 連写中割込み※5/録画中割込み(ごず6-30ページ) · 警告表示(ごず6-31ページ)
- ※1 写メールモード、ムービー写メールモード (MPEGモード) 以外は利用できません。
- ※2 バーチャルウィッグモードのフレーム撮影時は利用できません。
- ※3 特撮モードは利用できません。また、ムービーモードでは、ムービー写メールモード (MPEGモード)以外は利用できません。
- ※4 バーチャルウィッグモードのフレーム撮影時、バーチャルトリップモードは利用できません。
- ※5 写メールモード以外は利用できません。

ムービー変装を利用する

写メールモード、ムービー写メールモード(MPEGモード)の撮影画面で、例えば顔を表示して、そこに猫の耳や眼鏡などの画像を載せて合成撮影をすることができます。


アイテムは10種類から選択できます。また「**国ムービー変装**」※から選択することもできます。

※ウェブからダウンロードしたアイテムを選択できます。

例 写メールモードで合成撮影をする場合

7 次の操作でアイテム選択画面を呼び出す

- ① 撮影画面(176-7ページ)を表示する
- ② Menu (メニー)を押す
- ③ (♪)で「**ムービー変装**」を選択し、(●)を押す



▶アイテムが表示されます。





3 ●を押す

- ▶撮影画面にアイテムが表示されます。
- (認識))を押すと、認識された場所にアイテムがセットされます。また、サブディスプレイで撮影する場合は、上サイドキーを長く(約1秒以上)押すと、認識の操作が行えます。

このあと、6-8ページの操作4以降を行います。



重要?

- ▲ービー変装を起動すると、撮影モード(ピア下記)、撮影サイズ(ピア6-27ページ)、フレーム撮影(ピア6-14、6-23ページ)、画像効果(ピア6-28ページ)の各設定は解除されます。
- 保存したムービー写メールの最後の画面が、撮影終了時の画面と異なる… ムービー変装を行ったことにより、ファイルサイズが異なってきます。サイズが大きくなった 場合、ムービー写メールサイズまでしか保存できません。

補足

- 操作3の画面で (変更) を押して、アイテム変更の操作を行うことができます。
- 操作3の画面で Menu (「メニュー」) を押して、以下の操作を行うことができます。
 - ・アイテム変更/ムービー変装終了/データ閲覧(ごず6-32ページ)/設定(ごず6-24ページ)
- アイテムが撮影対象に載らない場合は… 撮影画面の8割程度の大きさになるように、大きめに撮影してみてください。



6

ムービー変装はN-VisionのVirtual Accessoryエンジンを利用しています。

撮影モードを設定する

撮影する場所に適した色合いを以下の項目から選択することができます。 お買い上げ時は「**ノーマル**」に設定されています。

項目	内容
ノーマル	標準の撮影モードです。
太陽光	晴天下での撮影に適した色合いにします。
くもり	曇天下での撮影に適した色合いにします。
蛍光灯	蛍光灯下での撮影に適した色合いにします。
白熱灯	白熱灯下での撮影に適した色合いにします。
ナイトモード※	暗い場所での撮影に適したモードです。
あざやか	彩度を上げ、鮮やかな色調にします。
あっさり	彩度を落として、落ち着いた色調にします。

※ムービーモードでは設定できません。

例 写メールモードの **撮影モード** を設定する場合

7 次の操作で撮影モード選択画面を呼び出す

- ① 撮影画面(176-7ページ)を表示する
- ② Menu (メニー) を押す
- ③ (ੈ)で「**撮影モード**」を選択し、(●)を押す

2 ♦ で設定したいモードを選択し、● を押す

▶撮影モードが設定されます。

重要

「ナイトモード」に設定している場合は、連写撮影はできません。

補足

撮影モードをノーマル以外に設定中に画像効果(ごア6-28ページ)を設定した場合は、撮影モードの設定は「ノーマル | に戻ります。

撮影サイズを設定する

写メールモードでは、撮影する画像のサイズを以下から選択することができます。 お買い上げ時は「**11行:待受1**」に設定されています。

	OSEO TIS ENGLISHED TO THE PARTY OF THE PARTY			
撮影サイズ (横×縦)	11行:待受1 (240×320ドット)	5行: 着信画像 (240×144ドット)	3行:発信イラスト (240×86ドット)	設定イラスト (182×58ドット)
メイン ディスプレイ	日本学数	福田 自発音器	福田 自見論論 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	福田 自見番舗
サブ ディスプレイ	0 2	am B	6 N. C.	(III)
撮影サイズ (横×縦)	顔写真 (104×116ドット)	サブ液晶サイズ (112×112ドット)	W144×H176 (144×176ドット)	W120×H160 (120×160ドット)
メイン ディスプレイ	加田 空見延端	新聞	10回 10名語第	新国 14 日本 15 日本
サブ ディスプレイ	0 2		B 2	

次の操作で撮影サイズ設定画面を呼び出す

- ① 撮影画面(「〒6-7ページ)を表示する
- (メニュー)を押す
- ③ () で「撮影サイズ」を選択し、(●)を押す



(o) で設定したい撮影サイズを選択し、(o)を押す

▶撮影サイズが設定されます。

旅モード(**ご**76-16ページ)に設定している場合は、撮影サイズを11行:待受1、 W144×H176、W120×H160以外に設定すると旅モードは解除されます。

補足

- 撮影サイズ設定は、カメラモード切り替え時または終了時「11行:待受1」に戻ります。
- 撮影後のサイズ変更については6-36ページを参照してください。
- 撮影サイズを「**顔写真**」に設定し、撮影を行ったあと画像を登録すると 右の画面が表示されます。アドレス帳に登録する場合は、 「**アドレス帳登録** | または 「**アドレス帳追加** | を選択し、(●)を押します。 以降の登録操作は、5-3ページまたは5-26ページを参照してください。



デジタルカメラモードの撮影サイズは、「SXGA|(W1280×H960)、「VGA|(W640×H480) から選択できます。ムービー写メールモード(MPEG)の撮影サイズは、「W128×H96」、 「W80×H60|から選択できます。

画像の色調を変更する

撮影する画像の色調を以下の項目から選択することができます。 お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

項目	内 容
セピア	古い写真のように表現します。
白黒	白黒写真のように表現します。
OFF	ノーマルな状態です。

| 写メールモードの 「**画像効果** | を設定する場合

次の操作で画像効果設定画面を呼び出す

- ① 撮影画面(176-7ページ)を表示する
- Menu (メニュー) を押す
- (♪)で「画像効果」を選択し、(●)を押す



(♪)で設定したい色調を選択し、(●)を押す

▶画像効果が設定されます。

補足

- 画像効果を設定中に撮影モード(276-26ページ)をノーマル以外に設定した場合は、画 像効果の設定は「**OFF**」に戻ります。
- 画像効果設定は、カメラ・ムービーモード切り替え時または終了時「OFF」に戻ります。

自動登録を設定する

撮影時、シャッターを押すと撮影した画像が自動的にデータフォルダに登録される ように設定することができます(バーチャルウィッグモードのフレーム撮影時、 バーチャルトリップモードを除く)。

お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

例 写メールモードの「**自動登録** | を設定する場合

カメラ設定画面(「〒6-20ページ)より、

(○)で「自動登録」を選択し、(●)を押す

▶自動登録設定画面が表示されます。

() で「ON」を選択し、(●)を押す

▶自動登録が設定されます。

自動登録を「ON」に設定した場合の画像の登録先は、保存先の設定(プア下記)に従います。

保存先を設定する

撮影した画像を登録するフォルダを設定することができます。

お買い上げ時はカメラモードは「**ピクチャー** | フォルダ、ムービーモードは「**ムービー** | フォルダ、ハンディビデオ (MPEG) は 「**ビデオ** | フォルダに設定されています。

例 写メールモードの「**保存先設定** | を設定する場合

カメラ設定画面(「〒6-20ページ)より、

(♪)で「保存先設定」を選択し、(●)を押す



6-28

- **2** ♦ で「本体」を選択し、● を押す
 - ▶フォルダ選択画面が表示されます。
 - データフォルダには登録可能なフォルダのみが表示されます。
- **3** 🔖 で保存先にしたいフォルダを選択し、🌘 ([決定])を押す
 - ▶保存先が設定されます。

重要。

保存先設定をメモリカードに設定すると、連写撮影はできません。

補足

6

保存先設定は、カメラモード終了時「**ピクチャー**」フォルダ、ムービーモード終了時「**ビデオ**」 または「ムービー」フォルダに戻ります。

連写中/録画中の割込みを設定する

連写モードやムービーで撮影中に電話、メール、ウェブの着信を禁止すること (オフラインモード) やメール、ウェブ着信の割込み方法を設定することができます。 お買い上げ時はオフラインモードが [**OFF**] に設定されています。

- 例 「連写中割込み」の「オフラインモード」を設定する場合
- 1 カメラ設定画面(1 6 6 20ページ)より、
 - (ੈ)で「連写中割込み」を選択し、(●)を押す
 - 「割込み設定 | についてはVodafone live!編を参照してください。



- **2** (♠)で「オフラインモード」を選択し、(●)を2回押す
 - ▶オフラインモード設定画面が表示されます。
- **3** (ੈ)で「ON」を選択し、(●)を押す
 - ▶オフラインモードが設定されます。

補足

- オフラインモードの設定は、カメラモード終了時、ムービーモード切り替え時または終了時「OFF」に戻ります。
- 設定を変更しても、F24「オフラインモード」(ĈŢ3-6ページ)の設定は変更されません。
- 連写モードで撮影中の割込み設定を変更した場合、割込み設定(ĈŢVodafone live!編)の「カメラ連写中」の設定も変更されます。
- 「録画中割込み」で割込み設定を変更した場合、マルチメニューの割込み設定 (ĈŢ Vodafone live!編)の「ムービー録画中」の設定も変更されます。

警告表示を設定する

データフォルダに保存可能な容量が残り少なくなった場合に、ディスプレイにメッセージを表示させるかどうかを設定します。サブディスプレイには、アイコンのみが表示されます。

お買い上げ時は「ON」に設定されています。

画面表示	データフォルダの残り容量の目安
固 データフォルダ/メモリカードが残り少しです※ 1	容量が残り少なくなったとき
■ データフォルダ∕メモリカードが残りわずかです	容量が残りわずかになったとき
国 データフォルダ/メモリカードが一杯です ※2	容量がなくなったとき

- ※1 ムービーモードでは表示されません。
- ※2 ハンディビデオ (MPEG) では「**録画に必要な容量がありません** | と表示されます。
- **例** 写メールモードの「**警告表示** | を設定する場合
- 1 カメラ設定画面(136-20ページ)より、
 - で「警告表示」を選択し、
 を押す
 - ▶警告表示設定画面が表示されます。
- **2** (いで ON」または OFF」を選択し、(●)を押す
 - ▶警告表示が設定されます。

撮影した画像の確認

本体(データフォルダ)やメモリカードに保存した画像を確認する場合、撮影画面から確認する方法とデータフォルダから確認する方法があります。

● メモリカードについては9章を、データフォルダについては10章を参照してください。

撮影画面から画像を確認する

カメラ/ムービーを起動中にデータフォルダに保存した画像を確認することができます。確認を終了すると、確認前の設定状態でカメラ/ムービーが起動します。

例 写メールモードを起動中にデータを確認する場合

1 次の操作でデータ閲覧先選択画面を呼び出す

- 撮影画面(「〒6-7ページ)を表示する
- ② Menu (ズュー)を押す
- ③ (○)で「データ閲覧」を選択し、(●)を押す

◆ メモリカードのデータを確認する場合は、「メモリカード」を選択します。



3 (♪) で確認したいデータフォルダを選択し、(●) を押す

● 以降の操作については10-4ページを参照してください。

重要

フォルダ/ファイルのサブメニューは、各フォルダ/ファイルにより一部選択できません。

補足

確認できるフォルダは、「**ピクチャー**」、「**デジタルカメラフォルダ**」、「**ムービー**」、「**ビデオ**」、「**etc**」と自作フォルダです。

撮影した動画を確認する

ハンディビデオ(MPEG)で撮影した動画をさまざまな方法で確認することができます。

縦/横画面を切り替える

- 1 ビデオ再生画面を呼び出す
 - 呼び出しかたについては10-4ページを参照してください。



- 2 ♠ (縦→横)を押す
 - ▶横画面に切り替わります。
 - (□) を押すと縦画面に戻ります。



6

しおり機能を利用する

前回の再生を途中で終了したとき、次回再生時に続きから再生することができます。

- 7 フォルダ選択画面 (ご〒10-4ページ)より、
 で「ビデオ」を選択し、●を押す
 - ▶ファイル選択画面が表示されます。
- 2 ●で再生したいファイルを選択し、●を押す



- 3 (*)で再生開始位置を選択し、●を押す
 - ▶再生開始位置からビデオが再生されます。

特殊再生を利用する

ビデオの停止中、再生中に早送りや巻き戻しなどの操作ができます。

- 7 ビデオ再生画面を呼び出す
 - 呼び出しかたについては10-4ページを参照してください。
- 2 (▶再生)を押す
 - ▶ビデオが再生されます。

カメラ

3 🍑を押し続け、再生したい位置で離す

- ▶早送りが終了し、再生が継続されます。
- 特殊再生のタイミングと操作は以下の通りです。
 - ・再生中に(○)を長く押す:巻き戻し
 - · 停止中に(○)を押す: コマ送り
 - · 停止中に(•○)を押す: コマ戻し
 - · 停止中に(○) を長く押す:スロー再生
- (•○) を押している間、再生画面には以下の表示がでます。
 - (○•): ▶▶FWD (早送り中) / •○): ◀◀REV (巻き戻し中)

ビデオを途中から再生する

ビデオの再生開始位置を3区間から選択することができます。

7 ビデオ再生画面を呼び出す

● 呼び出しかたについては10-4ページを参照してください。

2 Menu (ゾニー) を押す

▶サブメニューが表示されます。

3 (♪で「ジャンプ」を選択し、● を押す

● 録画時間が12秒未満の場合、「ジャンプ」は選択できません。



4 🐧 でジャンプしたい位置を選択し、● を押す

▶ジャンプ先の再牛画面が表示されます。

撮影した静止画の編集

撮影後、データフォルダに登録した画像のサイズを変更したり、回転や変形などの編集を行うことができます。また、画像にフレームを合成したり、スタンプや文字などを貼り付けることもできます。さらに、画面を4つに分割してそれぞれに好きな画像を設定し、1枚の壁紙を作成したり、自分でフレームやスタンプを作成することができます。[ピクチャーつく~る]

デジタルカメラフォルダに保存した画像の一部を切り出すこともできます。


● データフォルダについては10章を参照してください。

- ・画像サイズ変更(「〒6-36ページ)・フレーム合成(「〒6-37ページ)
- · スタンプ貼付(ごず6-38ページ) · テキスト貼付(ごず6-39ページ)
- ·マーカースタンプ(「〒6-41ページ) · 画像アレンジ(「〒6-41ページ)
- · **4分割壁紙作成** (全) 6-42ページ) · **フレーム作成** (全) 6-43ページ)
- · **スタンプ作成**(**(**) **?** 6-45ページ) · **切出し保存**(**(**) **?** 6-46ページ)




画像の編集画面について

画像編集時の画面は以下のように表示されます。



編集中の画像が、実際のサイズの4分の1(480W×640Hドットの画像は16分の1)で表示されます。



重要

- 各種設定(全ア10-12ページ)で設定済みの画像は上書き保存することはできません。
- メモリカード内の画像を編集中にメモリカードを抜いた場合、編集内容はすべて破棄されます。

補足

編集が可能な画像は以下の通りです(W:横 H:縦)。

・画像サイズ:・本体 (データフォルダ) やメモリカードのピクチャーファイルの場合 16W×16Hドット~240W×320Hドットまたは320W×240Hドット

・本体やメモリカードのデジタルカメラフォルダまたはデータフォルダのDCF規格(ごデ10-4ページ)に準拠したピクチャーファイルの場合320W×320Hドット〜960W×1280Hドットまたは1280W×960Hドット(480W×640Hドットまたは640W×480Hドットに収まるように、自動的にサイズを変更します)

※画像サイズにより一部編集機能が異なります。

ファイル形式: JPEGまたはPNG形式

画像編集画面を呼び出す

7 Menu (文) の順に押す

2 ◆で「ピクチャーつく~る」を選択し、●を押す



- **3** (♪)で「画像編集」を選択し、(●)を押す
 - ▶画像選択先画面が表示されます。
- **4** (ੈ)で「本体」を選択し、(●)を押す
 - ▶ データ閲覧先選択画面が表示されます。
 - メモリカードの画像を編集する場合は、「メモリカード」を選択します。

ジラ

6

- **5** () で「データフォルダ」または「デジタルカメラフォルダ」を選択し、
 - ●を押す
 - ▶フォルダ選択画面が表示されます。
 - データフォルダには編集可能なフォルダのみが表示されます。
 - 「デジタルカメラフォルダ」を選択した場合は、このあと操作**7**を行います。
- 6 ・ で「ピクチャー」を選択し、 を押す
 - ▶ファイル選択画面が表示されます。
 - (確認)を押すと、選択している画像が確認できます。
- - ▶画像編集画面が表示されます。



画像編集画面

画像のサイズを変更する

データフォルダに登録している画像のサイズを変更し、変更したサイズに合わせて拡大・縮小(リサイズ)することができます。

画像サイズ変更

画像サイズは以下から選択することができます。

- ・240W×320Hドット/144W×176Hドット/120W×160Hドット/ ユーザー指定※
- ※ユーザー指定を選択した場合は、縦16~320ドット、横16~240ドットの範囲でサイズを調節できます。

リサイズ方法

項目	内 容
等倍	上記で選択した画像サイズに合わせて、画像を切り取ります。
410	(拡大・縮小は行いません)
横に合わせる	上記で選択した画像サイズの横幅にサイズを合わせて拡大・縮小します。
傾に口わせる	(画像の縦横比はそのままです)
がに 会わせる	上記で選択した画像サイズの縦幅にサイズを合わせて拡大・縮小します。
縦に合わせる	(画像の縦横比はそのままです)
サノブに合わせる	上記で選択した画像サイズの横×縦の幅にサイズを合わせて拡大・縮小します。
サイズに合わせる	(画像の縦横比が変わる場合があります)

1 画像編集画面(デン上記)より、

で「画像サイズ変更」を選択し、●を押す



- 2 () で変更したい画像サイズを選択し、 を押す
 - ▶リサイズ方法の設定画面が表示されます。
 - ◆ イメージウィンドウに、選択した画像のサイズ(ピア6-36ページ)が点線で表示されます。
 - 「ユーザー指定」を選択した場合は、(●)を押したあと画像サイズを入力します。
- 3 🌓 でリサイズ方法を選択し、● を押す
 - ▶サイズを変更した画像が表示されます。
 - 選択した方法と画像サイズが一致しない場合は、ぐで画像の位置を調整し、● を押します。
 - (●)を押すたびに画像の移動単位は、次のように切り替わります。

→ 10 ドット単位 → 30 ドット単位 ¬ 1 ドット単位 ←

4 (決定) を押し、 (完了) を押す

▶保存方法の選択画面が表示されます。

上書き保存を行ったファイルは元のサイズに戻すことはできません。元の画像を残しておきたい場合は、「**別ファイルに保存** | を選択してください。

- **5** (♠) で保存方法を選択し、 ●) を押す
 - ▶サイズを変更した画像が保存されます。
 - 「別ファイルに保存」を選択した場合は、ファイル名を入力し、(●)を押します。

補足

- 画像は以下の範囲で拡大・縮小することができます。
 - ·最大:240W×320Hドット
 - ·最小: 16W×16Hドット
- データフォルダが一杯の場合は、編集した画像を登録できません。登録する場合は、操作5のあと「ファイルを消去」を選択して、不要なファイルを消去するか(Ĉ₹10-20ページ)、「メモリカードに保存」を選択して、メモリカードに登録してください。

フレームを合成する

画像の枠に飾りを貼り付けることができます。 フレームは特大、大、中、小、それぞれ10種類から選択できます。また、 「♥データフォルダ」から選択することもできます。

7 画像編集画面(☆76-36ページ)より、

で「フレーム合成」を選択し、
 を押す



6-36

6

- 2 (でフレームのサイズを選択し、 を押す
 - ▶フレーム選択画面が表示されます。
 - イメージウィンドウに、選択しているフレームが表示されます。
- 3 (全画面)を 押す
 - ▶フレームで合成した画像が表示されます。
 - フレームのサイズと画像のサイズが異なる場合は、 **②** で画像とフレームの位置関係を調整できます。 **②** を押すたびに画像の移動単位は、次のように切り替わります。



→ 10 ドット単位 → 30 ドット単位 ¬ 1 ドット単位 ←

- 4 🔷 ([決定])を押し、🍲 ([完了])を押す
 - ▶保存方法の選択画面が表示されます。

上書き保存を行ったファイルは元の画像に戻すことはできません。元の画像を残しておきたい場合は、「**別ファイルに保存**」を選択してください。

- 5 ○で保存方法を選択し、●を押す
 - ▶フレームを合成した画像が保存されます。
 - 「別ファイルに保存」を選択した場合は、ファイル名を入力し、(●)を押します。

補足

フレームが画像より大きい場合、フレーム合成後の画像サイズは、フレームのサイズになります。フレームが画像より小さい場合、フレーム合成後も画像サイズは変わりません。

画像にスタンプを貼り付ける

画像にスタンプを貼り付けることができます。

スタンプは大、中、小、それぞれ10種類から選択できます。また「**②スタンプ**」※ から選択することもできます。

※ピクチャーつく~るのスタンプ作成(CF6-45ページ)で作成したスタンプを選択できます。

- 1 画像編集画面(「〒6-36ページ)より、
 - で「スタンプ貼付」を選択し、●を押す



- $oldsymbol{2}$ でスタンプのサイズを選択し、 $oldsymbol{\bullet}$ を押す
 - ▶スタンプ選択画面が表示されます。

- 3 ・ で貼り付けたいスタンプを選択し、 を押す
 - ▶画面中央にスタンプが表示されます。
- 4 ・ でスタンプを貼り付ける位置を指定し、 を押す
 - ▶スタンプが貼り付けられます。
 - ② を押すたびにスタンプの移動単位は、次のように切り替わります。



→10ドット単位 →30ドット単位 ¬

- 続けてスタンプを貼り付ける場合は、この操作を繰り返してください。
- Mem (「<u>バニー</u>) を押して貼り付けたスタンプの消去 (**直前アンドゥ/オールアンドゥ**) の 操作を行うことができます。
- 画像サイズが480W×640Hドットまたは640W×480Hドットの場合は、
 (Menn) (図コー) を押したあと「縮小表示」を選択し、●を押すと、画面全体のイメージを確認することができます。
- (Menu) (| Xニュ-) を押してスタンプを変更することができます。
- 5 ♠ (決定)を押し、♠ (完了)を押す
 - ▶保存方法の選択画面が表示されます。

上書き保存を行ったファイルは元の画像に戻すことはできません。元の画像を残しておきたい場合は、「**別ファイルに保存**」を選択してください。

- 6 (♣)で保存方法を選択し、●)を押す
 - ▶スタンプを合成した画像が保存されます。
 - 「別ファイルに保存」を選択した場合は、ファイル名を入力し、(●)を押します。

重要。

操作**5**で (「決定」) を押したあとスタンプを消去することはできません。

画像に文字を貼り付ける

画像に文字を入力して貼り付けることができます。

2種類のフォント、4種類の文字のサイズ、8種類の文字種から選択できます。

- 文字のサイズは画像サイズによっては選択できない場合があります。
- **7** 画像編集画面(ÎF6-36ページ)より、
 - で「テキスト貼付」を選択し、(●)を押す



6

- 2 (♪)で貼り付けたい文字の種類を選択し、(●)を押す
 - ▶画面の左上「I | が表示されます。
- **3** ○ で文字を貼り付ける先頭位置に「Ĭ」を移動し、 を押す
 - ▶文字の入力画面が表示されます。
 - であるでは、では、できます。● であるでは、できます。● であるでは、できます。● できます。● できまする。● できまする。● できます。● できます。● できまする。● できます。● できまする。● できま

→ 10 ドット単位 → 30 ドット単位 ¬ 1 ドット単位 ← 1 ドット

4 文字を入力する

- 文字の入力方法については4章を参照してください。
- 一度に貼り付けることができる文字数は、「∬」の位置と文字のサイズによって変わります。
- 「丸ゴシック」では絵文字(『ア4-10ページ)や顔文字(『ア4-11ページ)を入力することもできます。

5 ●を押す

- ▶文字が貼り付けられます。
- 続けて文字を貼り付ける場合は、操作3~5を行ってください。
- (Menu) (区ュー) を押して貼り付けた文字の消去 (直前アンドゥ/オールアンドゥ) の操作を行うことができます。
- 画像サイズが480W×640Hドットまたは640W×480Hドット の場合は、(Menu) (区ュー) を押したあと 「縮小表示」 を選択し、(●) を押すと、画面全体のイメージを確認することができます。



6 ♠ (決定)を押し、♠ (完了)を押す

▶保存方法の選択画面が表示されます。

上書き保存を行ったファイルは元の画像に戻すことはできません。元の画像を残しておきたい場合は、「**別ファイルに保存**」を選択してください。

- ▶ 文字を貼り付けた画像が保存されます。
- 「別ファイルに保存」を選択した場合は、ファイル名を入力し、(●)を押します。

重要

- 「極小文字」 設定時に「ギャル字」 フォントは選択できません。
- 「ギャル字 | フォントでは絵文字や顔文字の入力、漢字変換などはできません。
- 操作6で(決定)を押したあと文字を消去することはできません。

補足


操作**2**のあと(Menu) (「ゾニー) を押して、文字の種類の変更 (フォント選択/文字のサイズ/文字種選択) の操作を行うことができます。

画像にマーカースタンプを貼り付ける

画像に記号(◆)を貼り付けて、印を付けることができます。

1 画像編集画面(**1** 6-36ページ)より、

(♪)で「マーカースタンプ」を選択し、(●)を押す



2 ・ で記号を書き込む位置を指定し、 ● を押す

- ▶記号が書き込まれます。
- でかるでは、できますを使用している。● であるでは、できます。● であるできます。● であるできまするできます。● であるできます。● であるできまする。● であるできまする。● であるできまするできます。● であるできまするできます。● であるできまするできまする。● できまするできまする。● できまするできまする。● できまするできまするできまする。● できまするできまするできまする。● できまするできまする。● できまするできまするできまする。● できまするできまするできまする。● できまするできまするできまするできまするできまする。● できまするできまするできまする。● できまするできまするできまする。● できまするできまする。● できまするできまする。<li

● 続けて記号を書き込む場合は、この操作を繰り返してください。

3 (♠)(「決定」)を押し、(♠)(「完了」)を押す

▶保存方法の選択画面が表示されます。

上書き保存を行ったファイルは元の画像に戻すことはできません。元の画像を残しておきたい場合は、「**別ファイルに保存**」を選択してください。

4 (ੈ)で保存方法を選択し、(●)を押す

- ▶マーカースタンプを追加した画像が保存されます。
- ●「別ファイルに保存」を選択した場合は、ファイル名を入力し、(●)を押します。

画像をアレンジする

画像を回転させたり、横幅を変更することができます。また、アレンジでは以下の項目が選択できます。

項目	内 容
やせる※	画像の横幅だけを5%縮小します。
ふとる※	画像の横幅だけを5%拡大します。
90°回転	画像を右に90°回転します。
180°回転	画像を右に180°回転します。
270°回転	画像を右に270°回転します。

※画像サイズによっては選択できない場合があります。

画像編集画面(136-36ページ)より、





(♥)で設定したいアレンジ項目を選択し、◆ ([決定])を押す

- アレンジした画像が確定されます。
- イメージウィンドウに、選択している項目にアレンジした画像が表示されます。
- 操作7の画面で(○)(全画面)を押すと、実際のサイズで画像を確認できます。
- (全)(完了)を押す
 - ▶保存方法の選択画面が表示されます。

上書き保存を行ったファイルは元の画像に戻すことはできません。元の画像を残して おきたい場合は、「別ファイルに保存」を選択してください。

() で保存方法を選択し、(●) を押す

- ▶アレンジした画像が保存されます。
- 「別ファイルに保存」を選択した場合は、ファイル名を入力し、(●)を押します。

アレンジする前の画像が横20ドット未満の場合は、操作2で「やせる」「ふとる」は選択でき ません。

画像を組み合わせて壁紙を作成する

4つの画像を組み合わせて、1枚の壁紙を作成することができます(壁紙の設定方法 については、7-2ページを参照してください)。

- 次の操作で作成サイズ選択画面を呼び出す
 - Menu ()の順に押す
 - ② (◆)で「ピクチャーつく~る」を選択し、(●)を押す
 - ③ (♥)で「4分割壁紙作成」を選択し、(●)を押す
- (♥)で作成サイズを選択し、(●)を押す





- (●)で[1]を選択し、(●)を押す
 - ▶画像選択先画面が表示されます。

- () で「本体」を選択し、() を押す
 - ▶フォルダ選択画面が表示されます。
 - データフォルダには選択可能なフォルダのみが表示されます。
 - メモリカードの画像を設定する場合は、「メモリカード」を選択します。
- でフォルダを選択し、 を押す
 - ▶ファイル選択画面が表示されます。
- で設定したい画像を選択し、を押す
 - ▶「1 | の画像が設定されます。
 - 設定できる画像のサイズは、作成サイズが240W×320Hの場合は120W×160H、 480W×640Hの場合は240W×320Hです。また、画像のサイズが上記以外の場合 は、6-37ページの操作3を行い、(*)(「決定」)を押してサイズを変更してください。
- 7 「21~「4」に画像を設定する

操作**4~6**を繰り返します。

Menu (| Xニュー |) を押したあと (●) を押すと設定している画像を解除で きます。



6

8 ♠ (「完了」)を押す

▶保存先選択画面が表示されます。

- (♪)で「本体」を選択し、(●)を押す
 - ▶フォルダ選択画面が表示されます。
 - データフォルダには登録可能なフォルダのみが表示されます。
 - メモリカードに保存する場合は、「**メモリカード**」を選択します。
- - ▶ファイル名(登録日時)が表示されたあと、作成した壁紙がデータフォルダに 登録されます。

フレームを作成する

画像を切り抜いて、フレームを作成することができます。

- プライバシーの侵害とならないよう適切なご使用を心がけてください。
- 次の操作で画像選択先画面を呼び出す
 - Menu (2)の順に押す
 - ② で「**ピクチャーつく~る**」を選択し、 を押す
 - ③ (ひ)で「フレーム作成」を選択し、(●)を押す

6-42

2 (ੈ)で「本体」を選択し、(●)を押す

- ▶フォルダ選択画面が表示されます。
- データフォルダには選択可能なフォルダのみが表示されます。
- メモリカードの画像を編集する場合は、「メモリカード」を選択します。

$oldsymbol{3}$ $oldsymbol{\bigcirc}$ でフォルダを選択し、 $oldsymbol{\bigcirc}$ を押す

- ▶ファイル選択画面が表示されます。
- データフォルダには選択可能なフォルダまたはファイルのみが表示されます。

4 • ○ で編集したい画像を選択し、 ● を押す

- (★説)、(#記) で撮影ガイドのサイズ変更ができます。ただし、画像のサイズと撮影ガイドの形によっては変更できない場合があります。
- Menu (<u>メニー</u>)を押して、撮影ガイドの形を変更(ごす6-22ページ) したり、切り抜きの精度を設定(ごす6-23ページ)することができます。



5 ・ で撮影ガイドの位置を指定し、 ● を押す

- ▶画像が切り抜かれ、切り抜き部分が透過になります。
- ② を押すたびに撮影ガイドの移動単位は、次のように切り替わります。



→ 10ドット単位 → 30ドット単位 - 1 ドット単位 ← 1 ドット

● (Menu) (反転) を押すと切り抜き部分が現れ、周りが透過になります。

6 ♠ (決定)を押す

▶ファイル名 (登録日時) が表示されたあと、作成したフレームがデータフォルダのオリジナルフレームフォルダに登録されます。

補足

- 切り抜きの位置を変更する場合は…
- 操作**5**の画面で**○** (<u>修正</u>) を押したあと**○** で撮影ガイドの位置を指定し直し、**⑥** (<u>再実行</u>) を押します。
- 操作5の画面で○([修正])を押したあと(Mem)([∑:]-)を押して、切り抜きの修正(撮影ガイド変更/切り抜き精度)の操作を行うことができます。

スタンプを作成する

画像を切り抜いて、スタンプを作成することができます。

7 次の操作で画像選択先画面を呼び出す

- Menu の の順に押す
- ② (♣)で「ピクチャーつく~る」を選択し、(●)を押す
- ③ (ੈ)で「**スタンプ作成**」を選択し、(●)を押す

2 ○ で「本体」を選択し、● を押す

- ▶フォルダ選択画面が表示されます。
- データフォルダには選択可能なフォルダのみが表示されます。
- メモリカードの画像を編集する場合は、「**メモリカード**」を選択します。

3 ・ でフォルダを選択し、 ● を押す

▶ファイル選択画面が表示されます。

4 • ○ で編集したい画像を選択し、 ● を押す

- (米齢)、(#量)で撮影ガイドのサイズ変更ができます。ただし、画像のサイズと撮影ガイドの形によっては変更できない場合があります。
- (Menu) (「ヹュー) を押して、撮影ガイドの形を変更(ごデ6-22ページ) したり、切り抜きの精度を設定(ごデ6-23ページ) することができます。



カメラ



- ▶画像が切り抜かれ、背景が透過になります。
- ② を押すたびに撮影ガイドの移動単位は、次のように切り替わります。



→ 10ドット単位 → 30ドット単位 -1ドット単位 ←

● (Menu) (反転) を押すと背景画像が現れ、切り抜き部分が透過になります。

6 ♠ (決定)を押す

▶ファイル名 (登録日時) が表示されたあと、作成したスタンプがデータフォルダのスタンプフォルダに登録されます。

6-44

切り抜きの位置を変更する場合は…

操作5の画面で (修正)を押したあと (で撮影ガイドの位置を指定し直し、

デジタルカメラ画像を切り出す

デジタルカメラ画像の一部をトリミングして保存することができます。

次の操作でファイル選択画面を呼び出す

- Menu ()の順に押す
- ② (○) で「データ閲覧」を選択し、(●)を押す
- ③(♣)で「**デジタルカメラフォルダ**」を選択し、(●)を押す
- で編集したいファイルを選択し、(●)を押す
 - ▶画像が表示されます。
 - (***説**)、(#w) で他のファイルに切り替え表示します。



(•Ў•)で画面内に表示したい部分を移動する



(Menu) (| Xニュー) を押す



- (つ)で「切出し保存」を選択し、()を押す
 - ▶保存先選択画面が表示されます。
- () で「本体」を選択し、() を押す
 - ▶ファイル名の入力画面が表示されます。
 - ▼ メモリカードに保存する場合は、「メモリカード」を選択します。

- 7 ファイル名を入力し、(●)を押す
 - ▶フォルダ選択画面が表示されます。
 - データフォルダには登録可能なフォルダのみが表示されます。

▶切り出した画像がデータフォルダに登録されます。

操作4で以下の操作を行うことができます。

・実寸表示/全画面表示/画像回転/移動幅変更/1件消去/プロパティ/画像編集/ ■ヘコピー/■ヘ移動/■へ切替/赤外線1件送信

撮影した動画の編集

ムービーモードで撮影した動画の一部分を切り出したり、静止画として保存するな どの編集を行うことができます (ムービー写メールモード (Nancyモード) を除く)。

・切出し※(『字下記)

- ·**キャプチャ**(「〒6-48ページ)
- · ムービー写メール変換※(CF6-49ページ) · 1件消去(CF6-50ページ) ※ムービー写メールモード(MPEGモード)、サブ液晶ムービーでは利用できません。

ビデオを切り出す

ビデオファイルの一部分を、区間を指定して切り出すことができます。

ビデオ再生画面を呼び出す

- 呼び出しかたについては10-4ページを参照してください。
- Menu (| メニュー) を押す
 - ▶ サブメニューが表示されます。
- (🌖)で「切出し」を選択し、(●)を押す
 - ▶再生画面が表示されます。
- **4** (○)(▶再生)を押し、開始位置で(○)(■停止)を押す
 - 開始画面が表示されます。
- (切出し)を押す
 - ▶開始位置を指定します。
 - 開始位置の指定をやり直す場合は、(Menu) (区ユー) を押したあと「始点クリア | を選択し、 (●)を押します。

6

6

- 6 (▶再生)を押し、終了位置で (■停止)を押す
 - ▶終了画面が表示されます。
 - 切り出し開始位置以降は、再生時間の色が変化します。
- 7 🍫 ([終点])を押す
 - ▶指定した区間のファイルが切り出されます。
 - (▶再生)を押して、確認することができます。
- 8 📤 (||完了|)を押す
 - ▶ファイル名の入力画面が表示されます。
- 9 ファイル名を入力し、●)を押す
 - ▶元のファイルと同じフォルダに登録されます。

ビデオをキャプチャする

指定した位置の再生画面を静止画として保存することができます。

- **7** ビデオ再生画面を呼び出す
 - 呼び出しかたについては10-4ページを参照してください。
- **2** (▶再生)を押し、キャプチャしたい位置で (■停止)を押す
- **3** Menu (| 大コー) を押す
 - ▶サブメニューが表示されます。
- 4 ()で「キャプチャ」を選択し、 を押す
 - ▶保存先選択画面が表示されます。
- 5 (♪)で「本体」を選択し、(●)を押す
 - ▶フォルダ選択画面が表示されます。
 - データフォルダには登録可能なフォルダのみが表示されます。
 - ▼ メモリカードに保存する場合は、「メモリカード | を選択します。
- **6** ●で保存先のフォルダを選択し、● (決定)を押す
 - ▶データフォルダに登録されます。



プロパティ(19710-11ページ)でコピー/転送が「不可」と表示されているファイルはキャプチャできません。

ムービー写メールに変換する

画像サイズがW320×H240のビデオファイルをメール添付可能なムービーファイルに変換し、スーパーメールに添付することができます。


7 ビデオ再生画面を呼び出す

- 呼び出しかたについては10-4ページを参照してください。
- **2** Menu (\/_____)を押す
 - ▶サブメニューが表示されます。
- **3** (🌓 で「ムービー写メール変換」を選択し、 (●) を押す



- 4 () で変換したい画像サイズを選択し、 を押す
 - ▶再生画面が表示されます。 このあと、切り出しの操作(ごず6-47ページの操作4~8)を行います。
 - 切り出し可能な時間は、W128×H96で5秒、W80×H60で10秒までです。
- 5 ファイル名を入力し、(●)を押す
 - ▶保存先選択画面が表示されます。
- **6** (♠)で「本体」を選択し、(●)を押す
 - ▶フォルダ選択画面が表示されます。
 - ・ データフォルダには登録可能なフォルダのみが表示されます。
 - メモリカードに保存する場合は、「メモリカード」を選択します。
- 7 ・で保存先のフォルダを選択し、 (決定)を押す
 - ▶データフォルダに登録後、ムービーが添付されたスーパーメール作成画面になります。
 - 送信方法についてはVodafone live!編を参照してください。

- 1 ビデオ再生画面を呼び出す
 - 呼び出しかたについては10-4ページを参照してください。
- **2** Menu (火ニー)を押す
 - ▶サブメニューが表示されます。
- **3** ひで「1件消去」を選択し、● を押す
 - ▶1件消去の確認画面が表示されます。
- **4** (*)で「YES」を選択し、● を押す
 - ▶ファイルが消去されます。



7-2

壁紙設定

■壁紙を設定する

待受画面に、本体内蔵のアニメーション、モバイルカメラで撮影した画像や本体 (データフォルダ)、メモリカードに登録した画像などを表示することができます。 また、スケジュール(ピア13-2ページ)やアクションアイテム(ピア13-17ページ) を表示することもできます。

● メモリカードについては9章を、データフォルダについては10章を参照してくだ さい。

壁紙は以下から選択することができます。

お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

項 目	内 容
イラスト	4種類から選択できます。また、本体 (データフォルダ) とメモリカード から選択することもできます。
スケジュール/ 時間割	スケジュールの表示スタイルを設定することができます。また、時間割 (CF13-23ページ) を設定することもできます。 スケジュールは、背景イラストを設定できます。背景イラストは、オリジナル、データフォルダ、メモリカードから選択できます。
アクションアイテム	未消化のアクションアイテム (亡) 13-17ページ) を最大4件表示できます。
イラストチェンジ	設定した画像が、2時、4時、6時…と、2時間ごとに切り替わります。画像が切り替わる時刻にV601Tを閉じていた場合は、開いたときに画像が切り替わります。画像は4枚まで設定できます。
OFF	壁紙を表示しません。

例 メインディスプレイの壁紙を設定する場合

- (〇 •) (4 th) (9 us yz) の順に押す
 - ▶壁紙/マイキャラクタ設定画面が表示されます。
- (o) で「メインディスプレイ」を選択し、(o) を押す



(♥)で「壁紙/マイキャラクタ」を選択し、(●)を押す



マイキャラクタ画面



- **5** (♣)で「イラスト」を選択し、(●)を押す
 - ▶イラスト設定画面が表示されます。
- (♥)で設定したいイラストを選択し、(●)を押す
 - ▶画像が表示されます。
 - (★端)、(#望)で他の画像に切り替え表示します。
 - 本体 (データフォルダ) またはメモリカードに登録している画像を設定する場合は、 「**本体** | または 「メモリカード | を選択します。
 - 壁紙を「本体」に設定している場合は、 (確認)を押すと、設定している画像を確 認できます。

7 (決定)を押す

▶壁紙が設定されます。

- ◆操作6で「本体」または「メモリカード」を選択しても、横240ドットまたは縦320ドットを 超える画像は選択できません。
- 壁紙に設定できる画像やアニメーションのサイズは、横240ドットまたは縦320ドット までです。
- アニメーションファイルを壁紙に設定した場合は電池の消費が大きくなり、通話時間や待 受時間が短くなります。
- ディスプレイ省電力(「〒14-18ページ)の待受中の時間設定を行っている場合は、待受 中に無操作の状態で設定時間が経過するとディスプレイの表示が消えます。

補足

- スケジュール/時間割やアクションアイテムに設定した場合は、時計表示(ピア7-7ページ) が自動的に「**1行時計**」に設定されます。
- 「イラストチェンジ」に設定する場合は… 操作**5**で「**イラストチェンジ** | を選択し、(●)を押します。続けて1コマ目~4コマ目に画像 を登録し(画像登録のしかたは、10-14ページの操作**5~8**を行い、 ([決定])を押 します)、 (完了) を押します。
- ◆操作3の画面で◆ (<u>-</u>基)を押すと、すべての項目を一括して「ナチュラル」または 「く一まん」に設定する操作を行うことができます。

ィスプレ

ノイの設定

7-4

マルチメニュー/待受アイコンの設定

待受中に表示されるアイコンやマルチメニューのアイコンを変更することができます。 お買い上げ時は、マルチメニューイラスト「**ナチュラル**」、待受アイコン「**ナチュラル**」 に設定されています。

■マルチメニューのデザインを変更する

- 壁紙/マイキャラクタ画面(ごア7-2ページ)より、
 - (つ)で「マルチメニュー」を選択し、(●)を押す



- (♥)で設定したいイラストを選択し、(●)を押す
 - ▶画像が表示されます。
 - (★器)、(# 器)で他の画像に切り替え表示します。
- 3 ♠ ([決定])を押す
 - ▶マルチメニューイラストが設定されます。

■自作マルチメニューを作成する

マルチメニュー画面(「〒1-18ページ)の全体の絵柄(フレーム)、各機能のアイコン 選択時の枠(フォーカス)のデザイン、各メニュー画面の背景(イラスト)をそれぞれ お好みにあわせて変更することができます。

例 フレームを「**ドット1**」、イラストに本体(データフォルダ)の画像を設定する場合

- 壁紙/マイキャラクタ画面(137-2ページ)より、
 - (♥)で「マルチメニュー」を選択し、(●)を押す
 - ▶マルチメニューイラスト設定画面が表示されます。
- () で「自作マルチメニュー」を選択し、() を押す
 - ▶作成確認画面が表示されます。
 - 自作マルチメニューを再度作成する場合は、(編集)を押します。
- (♥)で「YES」を選択し、(●)を押す



- **4** (ひ)で「フレーム設定」を選択し、(●)を押す
 - ●「フォーカス設定」を選択した場合も操作5、6と同様の手順で設 定を行ってください。



- 5 (ੈ)で「ドット1」を選択し、(●)を押す
 - フレームが表示されます。
 - (*端)、(#望)で他の画像に切り替え表示します。



- ♠ (決定) を押す
 - フレームが設定されます。
 - ◆ イラストが設定されている場合は[完了]が表示されます。このとき、◆ ([完了])を 押すと自作マルチメニューの設定を完了します。 イラストが未設定の場合は、以降の操作でイラストを設定します。
- (♥)で「イラスト設定」を選択し、(●)を押す



(•) で画像を設定する位置を選択し、(●)を押す




- (♥)で「本体」を選択し、(●)を押す
 - フォルダの選択画面が表示されます。
 - 本体(データフォルダ)には選択可能なフォルダまたはファイルのみが表示されます。
 - カメラで撮影した画像を設定する場合は、「写真撮影」を選択します。
 - カメラの利用方法については6章を参照してください。
 - ▼メモリカードに登録している画像を設定する場合は、「メモリカード」を選択します。
- 10 \bullet で設定したい画像のフォルダを選択し、 (\bullet) を押す
 - ▶ピクチャー選択画面が表示されます。
 - (「確認」)を押すと、カーソル上の画像が確認できます。
- (•○)で設定したい画像を選択し、(●)を押す
 - 選択した画像が表示されます。

イの設定

操作**8~12**を繰り返します。

● イラストは5枚すべて設定しないと、設定を完了することはできません。



14 (完了)を2回押す


▶自作マルチメニューが設定されます。

重要

- ●操作9で「本体」または「メモリカード」を選択しても、横240ドットまたは縦320ドットを超える画像は選択できません。
- 自作マルチメニューに設定できる画像のサイズは、横240ドット×縦320ドットまでです。
- ◆ イラストにアニメーションを設定することはできません。

■アイコンのデザインを変更する

1 壁紙/マイキャラクタ画面(ごア7-2ページ)より、



▶待受アイコン設定画面が表示されます。



2 ◇で設定したいアイコンを選択し、●を押す

▶待受アイコンが表示されます。

補足

アイコンデザインを変更すると、メインディスプレイとサブディスプレイに表示される電波 状態表示や不在着信表示などのアイコン(CF1-8、1-10ページ)が変わります。 メインディスプレイの時計表示の字体を6種類から選択することができます。 お買い上げ時は「ゴシック」に設定されています。

- 日付と時間の設定については、1-17ページを参照してください。
- 7 () (5 ½) (9 wx/y) の順に押す



2 (ひ)で「待受時計」を選択し、(・)を押す

▶待受時計の表示設定画面が表示されます。

3 (♦)で設定したい字体を選択し、(●)を押す

- ▶待受時計が設定されます。
- 「1行時計」または「2行時計」を選択した場合は、続けて文字色を選択し、(●)を押します。

補足

- 壁紙が設定されている場合は、壁紙に重なって時計が表示されます。
- ●「アナログ時計」に設定した場合、壁紙設定(『ア7-2ページ) で通常壁紙を「文字盤」に設定することをおすすめします。

ミニ時計を設定する

画面右上に小さな時計を表示させることができます。 お買い上げ時は「ON」に設定されています。

- 7 次の操作でミニ時計設定画面を呼び出す
 - () () (5 ½) (9 wxyz) の順に押す
 - ② (⑤)で「ミニ時計」を選択し、(●)を押す
- **2** ♀ で「ON」または「OFF」を選択し、● を押す
 - ▶ミニ時計が設定されます。

ディスプレイの設定

表示を12時間/24時間制に切り替える

時計表示の時間制を切り替えることができます。 お買い上げ時は「24h」(24時間制)に設定されています。

7 次の操作で12h/24h設定画面を呼び出す

- () (5 k) (9 wxyz) の順に押す
- ② で「12h/24h設定」を選択し、● を押す

2 🐧で「12h」または「24h」を選択し、● を押す

- ▶選択した時間制に設定されます。
- サブディスプレイの時間制も設定されます。

サブディスプレイ設定

サブディスプレイにお好みのイラストを表示したり、表示方向やメール閲覧などを 設定することができます。

■壁紙/マイキャラクタを設定する

サブディスプレイに、本体内蔵のアニメーション、モバイルカメラで撮影した画像や本体(データフォルダ)、メモリカードに登録した画像などを表示させることができます。また、着信時などにも表示させることができます。

● メモリカードについては9章を、データフォルダについては10章を参照してください。

壁紙/マイキャラクタで設定できる項目は以下の通りです。

項目	内 容
通常壁紙	待受画面で表示される壁紙をイラスト、スケジュール、アクションアイテムから選択することができます。 イラストは8種類から選択することができます。また、本体(データフォルダ)とメモリカードから選択することもできます。 お買い上げ時は「OFF」に設定されています。
目覚まし	目覚まし起動時に表示される画面 (タイムアップ画面) をオリジナル・本体 (データフォルダ)・メモリカードから選択することができます。 お買い上げ時は 「 オリジナル 」に設定されています。
スケジュール	スケジュールのアラーム起動時に表示される画面 (タイムアップ画面) をオリジナル・本体 (データフォルダ)・メモリカードから選択することができます。 お買い上げ時は 「オリジナル」 に設定されています。
アクションアイテム	アクションアイテムのアラーム起動時に表示される画面 (タイムアップ画面) をオリジナル・本体 (データフォルダ)・メモリカードから選択することができます。 お買い上げ時は 「オリジナル」 に設定されています。
電話着信画像	着信時に表示される画像を3種類から選択することができます。また、本体(データフォルダ)とメモリカードから選択することもできます。お買い上げ時は「 ナチュラル 」に設定されています。
シーズン壁紙	待受画面で表示される壁紙を、各シーズンごとに自動的に変化する壁紙に設定することができます。 お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

壁紙/マイキャラクタで設定できる画像のサイズは以下の通りです。

種類	サイズ (横×縦)
通常壁紙	112×112ドット
目覚まし	
スケジュール	112×92ドット
アクションアイテム	
電話着信画像	静止画 :112×92ドット ムービー:128×96ドット

例 電話着信画像を設定する場合

7 () (4 th) (9 wxyz) の順に押す

▶壁紙/マイキャラクタ設定画面が表示されます。

2 (で「サブディスプレイ」を選択し、 ● を押す



4 (ひ)で「着信表示設定」を選択し、(●)を押す

- (♥)で「電話着信」を選択し、(●)を押す
 - ▶設定確認画面が表示されます。
- (♥)で「ON」または「OFF」を選択し、(●)を押す
 - ▶着信表示が設定されます。

- アドレス帳に登録されている相手のときは、名前が表示されます(着信表示が「ON」に設 定されている場合)。
- 着信表示を「OFF」に設定すると、着信時やメール受信時に「**着信**」や「**受信完了**」と表示さ れ、相手の名前などは表示されません。
- 着信時の表示については、1-10ページを参照してください。

■メールの内容を表示する

サブディスプレイでメールの内容を確認することができます。「メール閲覧設定] お買い上げ時は「ON | に設定されています。

- 1 サブディスプレイ設定画面(企了上記)より、
 - (*)で「メール閲覧設定」を選択し、(●)を押す
 - ▶設定確認画面が表示されます。
- **2** (♥)で「ON」 または「OFF」を選択し、(●)を押す
 - ▶メール閲覧が設定されます。

() で設定したい画像を選択し、(●)を押す

- ▶選択した画像が表示されます。
- (★器)、(# 2) で他の画像に切り替え表示します。
- 本体 (データフォルダ) またはメモリカードに登録している画像を設定する場合は、 「**本体**」または「メモリカード」を選択します。
- 電話着信画像を「本体」に設定している場合は、(◆)(「確認」)を押すと、設定している 画像が確認できます。
- (決定) を押す
 - ▶電話着信画像が設定されます。

- 操作4で「本体」または「メモリカード」を選択しても、横112ドットまたは縦92ドット を超える画像は選択できません。また、設定できるサイズ(プア-9ページ)以外の画像を 設定する場合は、操作4のあとでトリミング(画像の表示する範囲を指定する)の操作ま たはリサイズ(画像の拡大、縮小)の操作を行うことができます(プア10-12ページ)。
- プレイの電話着信画像にビデオファイル(全ア10-3ページ)を設定することはできません。 設定する場合は、「**解除する**」を選択し、(●)を押してください。

■着信表示を設定する

着信時やメール受信時に、サブディスプレイに相手の電話番号やメールアドレスを 表示させることができます。

お買い上げ時はすべて「ON」に設定されています。

例 電話着信を設定する場合

○の順に押す

2 ●で「ディスプレイ設定」を選択し、● を押す

▶表示設定画面が表示されます。

ディスプレイの設定

ディスプレ イの設定


補足

サブディスプレイでのメールの確認方法については、Vodafone live!編を参照してください。

■配色を変更する

サブディスプレイの配色を2種類から選択することができます。[配色設定] お買い上げ時は「**ノーマル**」に設定されています。

- **1** サブディスプレイ設定画面(177-11ページ)より、
 - (♪)で「配色設定」を選択し、(●)を押す



- $oldsymbol{2}$ (igcirc) で設定したい配色を選択し、 $oldsymbol{igota}$ を押す
 - ▶配色が設定されます。


■表示方向を設定する

お買い上げ時は「正方向」に設定されています。

- **1** サブディスプレイ設定画面(<u>「</u>ア7-11ページ)より、
 - (♪)で「表示反転設定」を選択し、(●)を押す



- 2 () で設定したい表示方向を選択し、 (\bullet) を押す
 - ▶表示反転が設定されます。



■照明設定

コントラストを調節する

サブディスプレイの濃淡 (コントラスト) を17段階で調整することができます。 お買い上げ時は、標準濃度に設定されています。

- **1** サブディスプレイ設定画面(全ア-11ページ)より、
 - で「コントラスト調整」を選択し、
 を押す



2 V601Tを閉じる

▶サブディスプレイにコントラスト調整画面が表示されます。



- 3 上下サイドキーでコントラストを調整し、本体を開いて ♠ (〔完了〕) を押す
 - ▶コントラストが設定されます。

点灯時間を設定する

V601Tを閉じている状態でサイドキーを押したときに点灯する、サブディスプレイの照明点灯時間を設定することができます。

お買い上げ時は「5秒」に設定されています。

- 7 次の操作でサブ点灯時間設定画面を呼び出す
 - ① (O) (3 g def) (4 ghi) の順に押す
 - ② (♥)で「サブ点灯時間」を選択し、(●)を押す



- $oldsymbol{2}$ で設定したい点灯時間を選択し、 $oldsymbol{\bullet}$ を押す
 - ▶点灯時間が設定されます。



点灯時間を長くすると、電池の消費が大きくなり通話時間や待受時間が短くなります。

7

■時計表示を設定する

サブディスプレイの時計表示を7種類から選択することができます。 お買い上げ時は「**ゴシック**」に設定されています。

1 次の操作で時計設定画面を呼び出す

- () () (5 km) (9 mxyz) の順に押す
- ② (*****)で「**サブ液晶時計**」を選択し、(●)を押す



$oldsymbol{2}$ (igcirc) で設定したい字体を選択し、 $oldsymbol{igota}$ を押す

▶時計表示が設定されます。

補足

- 表示を12時間制に切り替える場合は、7-8ページを参照してください。
- ●「アナログ時計」、「デジアナ時計」に設定した場合、壁紙設定(プア7-2ページ)で通常壁紙を「アナログ文字盤」、「デジアナ文字盤」に設定することをおすすめします。
- 通常壁紙にスケジュールまたはアクションアイテムを設定すると、時計表示の設定はすべて「1行時計」に変更されます。また、「時計OFF」に設定していても「1行時計」の表示になります。
- 「時計OFF」を設定していても、「ディスプレイ省電力」(Ĉ₹ 14-18ページ)で設定している時間が経過すると日付、時刻を表示します。

フォント変更

画面に表示される文字の大きさや太さを変更することができます。

■文字の大きさを変更する

電話をかけるときに表示される数字やアドレス帳に登録されている名前を、大きな 文字で表示させることができます。

お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

- Menu ()・の順に押す
- 2 ・ で「ディスプレイ設定」を選択し、 を押す
 - ▶表示設定画面が表示されます。
- 3 (ੈ)で「メインディスプレイ」を選択し、(●)を押す



- **4** (♥)で「でか文字設定」を選択し、(●)を押す
 - ▶でか文字設定画面が表示されます。
- **5** で「ON」を選択し、 を押す
 - ▶でか文字が設定されます。

重要

でか文字設定を「ON」に設定すると、発信イラスト (CF7-16ページ) や電話着信画像 (CF7-17ページ) は表示されません。

補足

でか文字設定を「ON」に設定すると、電話をかけるときの数字が大きな文字で表示されます。 また、以下の場合にアドレス帳に登録されている名前が大きな文字で表示されます。

- · 発信画面 (ディア2-2ページ)
- ・リダイヤル画面(「デ2-3ページ)
- · 着信画面 (ご 2-5ページ)
- ・ノートパッドメモリ画面(12-15ページ)
- · 着信履歴画面(「〒2-16ページ)
- アドレス帳の検索画面(倉子5-17ページ)
- ・スピードダイヤル画面(「〒5-23ページ)

■文字の太さを変更する

メニューの項目など操作中の画面に表示される文字の太さを変更することができます。 お買い上げ時の設定はすべて「**太文字**」です。

7 次の操作でメインディスプレイ設定画面を呼び出す

- Menu ()・の順に押す
- ② で「ディスプレイ設定」を選択し、● を押す
- ③ (♪)で「メインディスプレイ」を選択し、(●)を押す
- 2 (♪で「表示文字設定」を選択し、●を押す
 - ▶表示文字設定画面が表示されます。
- **3** (♠)で変更したい文字の種類を選択し、(●)を押す
 - ▶文字設定画面が表示されます。
- 4 (♪で変更したい文字の太さを選択し、●を押す
 - ▶ 文字の太さが設定されます。

ディスプレ

マイキャラクタ設定

電源のON/OFF時や発信、着信時などにお好みのイラストを表示させることができます。また、設定を完了したときの画面や警告画面で表示されるイラストを変更することもできます。

■発信/通話中/設定イラストを設定する

発信時や通話中、設定完了時や警告画面に表示されるイラストを以下の通りに設定することができます。

お買い上げ時はすべて「ナチュラル」に設定されています。

項目	内 容	サイズ (横×縦)
発信イラスト	2種類から選択することができます。また本体 (データ フォルダ) とメモリカードから選択することもできます。	
通話中イラスト	フォルク) ころ こりカードかり送がすること ひてでよす。	
設定イラスト	3種類から選択できます。「カスタム」では、完了画面、 警告画面のイラストを個別に本体(データフォルダ)や メモリカードから選択できます。	182×58ドット

● メモリカードについては9章を、データフォルダについては10章を参照してください。

7 壁紙/マイキャラクタ画面(ĈŢ7-2ページ)より、(②)で「発信イラスト」を選択し、(●)を押す



- 2 (ੈ)で設定したいイラストを選択し、(●)を押す
 - ▶選択した画像が表示されます。
 - (★論)、(# 望)で他の画像に切り替え表示します。
 - 本体 (データフォルダ) またはメモリカードに登録しているイラストを設定する場合は、「**本体**」または「メモリカード」を選択します。
 - 発信イラストまたは通話中イラストを「**本体**」に設定している場合は、◆ ([確認])を押すと、設定している画像が確認できます。
- 3 ♠ ([決定])を押す
 - ▶発信イラストが設定されます。

重要 🔑

- 操作2で「本体」または「メモリカード」を選択しても、横240ドットまたは縦320ドットを超える画像は選択できません。また、設定できるサイズ(プア7-16ページ)以外の画像の場合は、操作2のあとでトリミング(画像の表示する範囲を指定する)またはリサイズ(画像の拡大、縮小)の操作を行うことができます(プア10-12ページ)。
- 発信イラストを設定してもでか文字設定(ピア7-14ページ)を「ON」に設定している場合は、でか文字設定が優先され、発信時に発信イラストは表示されません。

補足

通話中イラストや設定イラストを設定する場合は、操作**7**で「**通話中イラスト**」または「**設定イラスト**」を選択してください。

■電話着信画像を設定する

着信時に表示される画像を4種類から選択することができます。 お買い上げ時は「ナチュラル」に設定されています。

7 壁紙/マイキャラクタ画面(Cア7-2ページ)より、

(で 「電話着信画像」を選択し、(●)を押す



- 2 ② で設定したい着信画像を選択し、● を押す
 - ▶選択した画像が表示されます。
 - (★論)、(# 望)で他の画像に切り替え表示します。
 - 本体 (データフォルダ) またはメモリカードに登録している画像を設定する場合は、 「本体 | または「メモリカード | を選択します。
 - 電話着信画像を「本体」に設定している場合は、◆ (確認)を押すと、設定している 画像が確認できます。
- 3 (決定)を押す
 - ▶電話着信画像が設定されます。

重要

- 操作2で「本体」または「メモリカード」を選択しても、横240ドットまたは縦320ドットを超える画像は選択できません。
- 電話着信画像に設定できる画像サイズは、横240ドット×縦144ドットまでです。設定できるサイズ以外の場合は、操作2のあとでトリミング(画像の表示する範囲を指定する)またはリサイズ(画像の拡大、縮小)の操作を行うことができます(ピア10-12ページ)。
- 電話着信画像を設定してもでか文字設定(ピア7-14ページ)を「ON」に設定している場合は、でか文字設定が優先され、着信時に電話着信画像は表示されません。

■ウェイクアップ/パワーオフ画面を設定する

電源ON時に表示される画面 (ウェイクアップ画面) を4種類から、電源OFF時に表示される画面 (パワーオフ画面) を3種類から選択することができます。 お買い上げ時はすべて「オリジナル」に設定されています。

例 ウェイクアップ画面を「メッセージ」に設定する場合

- 1 () (4ghi) (9wxyz) の順に押す
 - ▶壁紙/マイキャラクタ設定画面が表示されます。
- **2** (ੈ)で「メインディスプレイ」を選択し、(●)を押す



 $oldsymbol{3}$ $(\cline{\diamondsuit})$ で「ウェイクアップ」を選択し、 $(oldsymbol{igota})$ を押す



- **4** () で「メッセージ」を選択し、 を押す
 - ▶メッセージ入力画面が表示されます。
 - ◆本体(データフォルダ)またはメモリカードに登録している画像を設定する場合は、「本体」または「メモリカード」を選択します。
 - ウェイクアップ画面を「**本体**」に設定している場合は、◆ (<u>確認</u>)を押すと、設定している画像が確認できます。
- 5 メッセージを入力し、●を押す
 - ▶ウェイクアップ画面が設定されます。
 - お好きな文字を入力して表示させることができます。
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角90文字、全角45文字です。

重要。

- 操作4で「本体」または「メモリカード」を選択しても、横240ドットまたは縦320ドットを超える画像は選択できません。
- ウェイクアップ画面、パワーオフ画面に設定できる画像サイズは、横240ドット×縦320ドットまでです。設定できるサイズ以外の場合は、操作4のあとでトリミング(画像の表示する範囲を指定する)またはリサイズ(画像の拡大、縮小)の操作を行うことができます((プア10-12ページ)。

補足

パワーオフ画面を設定する場合は、操作3で「パワーオフ」を選択してください。

待受く一まんの設定

3Dアニメーションのキャラクター「くーまん」が待受画面に表示されます。くーまんは、季節、地域、一日の時間帯などの条件に応じて、さまざまな姿や身振りでコメントをお伝えします。

お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

- この機能をご利用になるには、あらかじめ時計設定(ごず1-17ページ)の操作を行ってください。
- キャラクターが表示する情報は、ステーション(『すVodafone live!編)で配信される情報を基にしています。
- 1 () (4 th) (9 wxyz) の順に押す
 - ▶壁紙/マイキャラクタ設定画面が表示されます。
- 2 ()で「メインディスプレイ」を選択し、()を押す



スプレ

- **3** (♠)で「待受く一まん」を選択し、(●)を押す
 - ▶設定確認画面が表示されます。
- **4** (ੈ)で「ON」を選択し、(●)を押す
 - ▶待受く一まんが設定されます。

補足

以下の場合は、待受く一まんを設定できません。

- ・Vアプリ待受設定中(PVodafone live!編)
- ・通常壁紙(17-2ページ)にアニメーションが設定されている場合

© Dora communications

ディスプレイやボタンの照明設定

明るさを調節する

ディスプレイの照明の明るさを3段階で調節することができます。 お買い上げ時は「**明るさ3**」に設定されています。



2 () で「明るさ調整」を選択し、(●)を押す



- **3** (ੈ) で明るさを調節し、● を押す
 - ▶明るさが設定されます。

点灯時間を設定する

ディスプレイの照明点灯時間を設定することができます。 お買い上げ時はメイン点灯時間「**10秒**」、サブ点灯時間「**5秒**」に設定されています。

- 例 メインディスプレイの点灯時間を設定する場合
- 1 () 3 th (4 th) の順に押す
 - ▶パネル照明設定画面が表示されます。
- 2 (♪で「メイン点灯時間」を選択し、●を押す
 - サブディスプレイの点灯時間を設定する場合は、「**サブ点灯時間**」を 選択します。



- $oldsymbol{3}$ \Diamond で点灯時間を選択し、 $oldsymbol{igotime}$ を押す
 - ▶点灯時間が設定されます。



ディスプレイの照明が点灯した状態での操作が多い場合は電池の消費が大きくなり、通話時間や待受時間が短くなります。

補足

「OFF」に設定した場合でも、電源ON時には約10秒間点灯します。また、着信時や着信音の設定中などにも点灯します。

英語表示に切り替える

ディスプレイの表示を英語表示にすることができます。 お買い上げ時は「**日本語**」に設定されています。

7 () 3 to 5 to の順に押す




- **2** (いで「English」を選択し、●)を押す
 - ▶表示言語が設定されます。
 - 日本語表示にする場合は「**日本語**」を選択します。

重要。

表示言語を「English」に設定した場合、次の機能をご利用できません。

- ·メール定型文(CアVodafone live!編)
- ・割込みフレームの語尾替え(CFVodafone live!編)
- ・時刻読上げ(1) 13-5、13-19、13-51、14-27ページ)
- · 待受く一まん(1) 7-19ページ)
- ・くーまんの部屋(14-39ページ)

レイの設定



着信音量の設定

着信音の大きさを5段階に調節したり、音が鳴らないようにすることができます。 また、音量レベルを徐々に上げたり(ステップアップ)、下げたり(ステップダウン) することができます。

お買い上げ時は「レベル3」に設定されています。

例 電話着信の着信音量を設定する場合

1 () (1.8) (0 かき) の順に押す



- **2** (ੈ)で「電話着信」を選択し、(●)を押す
- 3 (ੈ)で「着信音量」を選択し、●)を押す
 - (<u>@</u>) (<u>@</u>) を押すと、選択した音量で確認音が鳴ります (「ステップアップ」、「ステップダウン」、「サイレント」選択時を除く)。



4 (♠)で音量を調節し、(●)を押す

▶着信音量が設定されます。

重要。

- マナーモード (オリジナルマナーを除く) に設定されている場合 (Ĉ 3-2ページ)、着信音 は鳴りません。オリジナルマナーの場合は、オリジナルマナーで設定されている音量で鳴ります。
- イヤホンマイク(オプション品)使用時は、イヤホンの音量も同時に調節されます。ただし、 着信音量を「**サイレント**」に設定した場合は、イヤホンからのみ「**レベル1**」で鳴ります。

補足

- 電話着信の着信音量を「サイレント」に設定すると、待受画面に「※」が表示されます。この場合、イルミネーション(お知らせランプ)とディスプレイ表示で着信をお知らせします。

着信パターンの設定

着信音は固定パターン、固定メロディ、本体 (データフォルダ)、メモリカードの中から、お好みにあわせて変更することができます。

また、着信音量の調節、バイブレータの設定や解除を行うこともできます。

着信設定は、以下の表の項目について、個別に設定することができます。

お買い上げ時はすべて着信音パターン「パターン1」、着信音量「レベル3」、バイブレータ「OFF」、鳴動時間(電話着信を除く)「4秒」に設定されています。

● メモリカードについては9章を、データフォルダについては10章を参照してください。

項目	内容
電話着信	電話がかかってきたときの着信音
メール着信	スーパーメール以外のメールを受信したときの着信音
スーパーメール着信	スーパーメールを受信したときの着信音
ウェブ着信	ウェブを受信したときの着信音
ステーション着信	ステーションを受信したときの着信音

・メール、スーパーメール、ウェブ、ステーションについては、Vodafone live!編を参照してください。

■着信音パターンの設定

例 電話着信を固定メロディに変更する場合

1 () (1.0) (0 た) の順に押す

▶着信設定画面が表示されます。

2 🐧で「電話着信」を選択し、 ● を押す

▶電話着信設定画面が表示されます。

3 (♠)で「着信音パターン」を選択し、(●)を押す



- 4 ②で「固定メロディ」を選択し、●を押す
 - ▶固定メロディ設定画面が表示されます。
 - メロディを再生する場合は、(金)([確認])を押します。続いて(金)([再生])を押したあと、「1周期再生」または「連続再生」を選択し、(●)を押してください。
 停止する場合は、(金)(「停止」)を押します。
 - 着うた®を再生する場合は、
 (<u>確認</u>)を押したあと、
 (<u>再生</u>)を押してください。
 停止する場合は、
 (<u>停止</u>)を押します。
 - ◆本体(データフォルダ)またはメモリカードに登録しているメロディを設定する場合は、 「本体」または「メモリカード」を選択します。
- 5 ②で設定したいメロディを選択し、●を押す
 - ▶電話着信音が設定されます。

픋

補足

- 操作2で「メール着信/スーパーメール着信/ウェブ着信/ステーション着信」を選択した場合は、着信音が鳴る時間(鳴動時間)を設定することができます。ただし、着信音パターンを「固定パターン | に設定した場合は4秒に設定され、変更することはできません。
- 鳴動時間は1秒から99秒の間または1周期(曲の最初から最後までを一度だけ演奏)に設定することができます。
- 操作4のメロディ確認時の音量は、各着信設定の音量に従います。また、マナーモード (オリジナルマナーを除く)に設定されている場合(『〒3-2ページ)は鳴りません。オリジナルマナーの場合は、オリジナルマナーの着信音で設定されている音量で鳴ります。
- 着信音パターンを「**固定パターン**」から選択した場合、「**電話着信**」と「メール着信/スーパーメール着信/ウェブ着信/ステーション着信」では、同じ「パターン1~4」でも鳴り方が異なります。
- サブディスプレイの電話着信画像 (ごす5-9、5-15、7-8ページ) にビデオファイル (ごす10-3ページ) を設定している場合は、着うた®を電話着信音に設定することはできません。設定する場合は、「**解除する**」を選択し、(●)を押してください。

あらかじめ登録されているメロディについて

V601Tには、あらかじめ以下の内容が登録されています。

· **固定パターン**: パターン1~4

·**固定メロディ**:固定メロディには、以下のメロディと効果音があります。

メロディ		
曲名	作曲者名	
fragile*	菊池 一仁	
ジュピター	HOLST GUSTAV	
アメイジング・グレイス	アイリッシュ民謡	
おもちゃの兵隊の行進	JESSEL LEON	
エンターテイナー	JOPLIN SCOTT	
タイスの瞑想曲	MASSENET JULES EMILE FREDERIC	
おぼろ月夜	岡野 貞一	
ラ・カンパネルラ	LISZT FRANZ	
ブラームスの子守唄	BRAHMS JOHANNES	
グラドゥス・アド・パルナッスム博士	DEBUSSY CLAUDE ACHILLE	
モルダウ	SMETANA BEDRICH FRIEDRICH	
子犬のワルツ	CHOPIN FREDERIC FRANCOIS	
天国と地獄	OFFENBACH JACQUES AUGUSTE IGNACE	
威風堂々	ELGAR EDWARD	
オンブラマイフ	HAENDEL GEORG FRIEDRICH	

※「fragile」の作詞者は持田香織です。

T-0450186

効果音

黒電話/お電話です/Phone call/You've got mail/メール受信しました/ウィンドチャイム/電子音/衝撃の事実/目覚まし時計/ライオンの鳴き声/ひよこの鳴き声/DJ/Tiamo!/石焼きいも/発車します


■着信をバイブレータでお知らせする

電話がかかってきたときやメッセージを受信したときに、バイブレータを振動させることができます。

例 電話着信のバイブレータを設定する場合

7 次の操作でバイブレータ選択画面を呼び出す

- ② (す)で「電話着信」を選択し、(●)を押す
- ③ (♥)で「**バイブレータ**」を選択し、(●)を押す



● 「SMAF連動」に設定すると、着信時や受信時に着信音パターンで 設定されているメロディ (SMAF形式でバイブレータが振動するメ ロディファイルのみ) に連動して振動します。



2 (ੈ)で設定したいパターンを選択し、(●)を押す

バイブレータが設定されます。

重要

- ●マナーモード設定中のバイブレータの振動パターンは、マナーモードの設定に従います (プア3-2ページ)。
- バイブレータを設定しても、割込通話(ピア15-7ページ)のときは、バイブレータは振動しません。
- 充電中に着信があった場合もバイブレータでお知らせします。

補足

- 電話着信のバイブレータを設定すると、待受画面に「燃」が表示されます。
- 着信音量を「**サイレント**」に設定している場合は、バイブレータの振動のみで着信をお知らせします。

8

ポタン確認音

各種効果音の設定

電源をONまたはOFFにしたときの音やボタンを押したときの音、V601Tを開閉したときの音などを設定することができます。音の選択では本体内蔵のメロディや本体(データフォルダ)、メモリカードに登録したメロディを設定できます。また、音の大きさを3段階に調節したり、音が鳴らないようにすることもできます。

● メモリカードについては9章を、データフォルダについては10章を参照してください。

■電源ON/OFF時の確認音を設定する

電源ON時の音 (ウェイクアップ音) および電源OFF時の音 (パワーオフ音) を設定することができます。

お買い上げ時はウェイクアップ音 「**オリジナル1**」、パワーオフ音 「**オリジナル**」、音量すべて 「レベル1」に設定されています。

音を選択する

- 例 ウェイクアップ音を設定する場合
- **1** () (1. *) (3 def) の順に押す
 - ▶効果音設定画面が表示されます。
- 2 (ੈ)で「ウェイクアップ音」を選択し、● を押す
 - パワーオフ音を設定する場合は「パワーオフ音 |を選択してください。



- **3** (♠)で「音選択」を選択し、●)を押す
 - ▶音選択画面が表示されます。
 - 音量を設定する場合は、「**音量**」を選択し、8-7ページの上段操作**2**を行ってください。
 - メロディを再生する場合は、(全)([確認])を押します。続いて(全)([再生])を押したあと、「1周期再生」または「連続再生」を選択し、(●)を押してください。
 停止する場合は、(全)([停止])を押します。
 - 本体 (データフォルダ) またはメモリカードに登録しているメロディを設定する場合は、 「本体」または「メモリカード」を選択します。
- $oldsymbol{4}$ igcirc で設定したいメロディを選択し、 $oldsymbol{\bullet}$ を押す
 - ウェイクアップ音が設定されます。

補足

着うた®はウェイクアップ音/パワーオフ音に設定することはできません。

音量を調節する

例 ウェイクアップ音の音量を設定する場合

7 次の操作で音量設定画面を呼び出す

- ① (**つ**・**1**・**a**) **3** def の順に押す
- ② (♥)で「ウェイクアップ音」を選択し、(●)を押す
- ③ (ੈ)で「**音量**」を選択し、(●)を押す
- (「確認」)を押すと、選択した音量で確認音が鳴ります。
- 音を鳴らないようにする場合は、「OFF」を選択します。

2 () で音量を調節し、 ● を押す

▶ウェイクアップ音の音量が設定されます。

重要

マナーモード設定中の音量は、マナーモードの設定に従います(プァ3-2ページ)。

■ボタン確認音を設定する

ボタンを押したときの確認音を設定することができます。 お買い上げ時は音選択「**オリジナル**」、音量「レベル1」に設定されています。

例 ボタン確認音を固定メロディから選択して設定する場合

1 次の操作でボタン確認音設定画面を呼び出す

- ① (1.8) (3 to の順に押す
- ② () で「ボタン確認音」を選択し、(●)を押す
- 音量を設定する場合は、「音量」を選択したあと● を押し、上記の操作2を行ってください。
- - ▶音選択画面が表示されます。



8

3 (🌓 で「固定メロディ」を選択し、 ● を押す

- ▶固定メロディ選択画面が表示されます。
- メロディを再生する場合は、◆(<u>確認</u>)を押します。続いて ◆(<u>再生</u>)を押したあと、「1周期再生」または「連続再生」を選択し、●を押してください。
 停止する場合は、◆(<u>停止</u>)を押します。
- ◆ 本体(データフォルダ)またはメモリカードに登録しているメロディを設定する場合は、「本体」または「メモリカード」を選択します。

$m{4}$ $\textcircled{\circ}$ で設定したいメロディを選択し、lacktriangle を押す

▶ボタン確認音が設定されます。

重要

マナーモード設定中の音量は、マナーモードの設定に従います(173-2ページ)。

補足

- ボタン確認音を「**固定メロディ**」、「本体」、「メモリカード」から選択して設定した場合は、ボタンを押すと設定した音が約1秒間鳴ります。
- 着うた®はボタン確認音に設定することはできません。

■オープン音/クローズ音を設定する

V601Tを開閉したときの音を設定することができます。 お買い上げ時は音選択「オリジナル」、音量「OFF」に設定されています。

例 オープン音を固定メロディから選択して設定する場合

7 次の操作でオープン音設定画面を呼び出す

- ① (1.g) (3 g) の順に押す
- ② (♥)で「**オープン音**」を選択し、(●)を押す
- クローズ音を設定する場合は、「**クローズ音**」を選択します。



2 🐧で「音選択」を選択し、 ● を押す

- ▶音選択画面が表示されます。
- 音量を設定する場合は、「音量」を選択し、● を押したあと、8-7ページの上段操作2 を行ってください。

3 (ひ)で「固定メロディ」を選択し、(●)を押す

- ▶固定メロディ選択画面が表示されます。
- メロディを再生する場合は、◆ ([確認])を押します。続いて ◆ ([再生])を押したあと、「1周期再生」または「連続再生」を選択し、● を押してください。
 停止する場合は、◆ ([停止])を押します。
- 本体 (データフォルダ) またはメモリカードに登録しているメロディを設定する場合は、 「本体」または「メモリカード」を選択します。

4 () で設定したいメロディを選択し、 ● を押す

▶オープン音が設定されます。

重要

マナーモード設定中の音量は、マナーモードの設定に従います(173-2ページ)。

補足

- オープン音やクローズ音を「**固定メロディ**」、「本体」、「メモリカード」から選択して設定した場合は、V601Tを開くまたは閉じると、設定した音が約2秒間鳴ります。
- 着うた®はオープン音/クローズ音に設定することはできません。

8

音の設定

オリジナル着信音の作成


自分で曲を作成し、データフォルダに登録することができます。データフォルダに登録した曲は、着信音パターン(『ア8-3ページ)に設定したり、メール(『アVodafone live!編)に添付することができます。


- データフォルダについては10章を参照してください。
- オリジナル着信音はメモリカードに登録できません。

オリジナル着信音の作成画面

オリジナル着信音は、メインメロディ(主旋律)、サブメロディ1~2(副旋律)の3つの旋律から構成されており、それぞれに異なった音階を入力することで、和音演奏を楽しむことができます。また、音符や休符、テンポ、タイなどを入力でき、約4オクターブの音域で最大256音入力することができます。

オリジナル着信音の入力画面は、以下のように表示されます。





音階の入力方法

音階入力時のボタン割り当ては、以下のようになります。

ボタン	ボタンの説明						
1.8	「 ド 」/「 ド# 」の入力						
2 **	「レ」/「レ#」の入力						
3 def	[ミ]の入力	 (1.5)、(2.5)、(4.5) ~ (6.5) の各音符は、ボタンを押す回数によっ					
(4 th)	「ファ」/「ファ#」の入力	て全音と半音が切り替わります。例えば、「ド」の半音「ド#」					
(5 ½)	「 ソ 」/「 ソ# 」の入力	を入力する場合は、①②を2回押します。					
(6 lt)	「 ラ 」/「 ラ# 」の入力						
7, # 7, pags	「 シ 」の入力						
8 tuy	音符や休符の変更	音符((13)~(73)) や休符((93)、(02)) の入力後に、(83)を押すと以下のように切り替わります。 8分解 4分解 2分解 16分解					
9 syz	休符の上書き	カーソルの位置に休符を上書きします。					
0 % O	休符の挿入	カーソルの前に休符を挿入します。					
# 8	テンポの切り替え	カーソルのある位置からテンポを切り替えます。「96」「108」「120」 「144」から選べます(起動時は「120」)。テンポは、切り替わりの位 置にのみ表示されます。 運動を押すたびにテンポが切り替わります。					
(再生)	音楽再生選択の呼び出し	音階の入力画面で、入力中の音階を再生することができます(※1)。					
上サイド キー	前画面へ移動	前の画面へ移動します。					
下サイド キー	次画面へ移動	次の画面へ移動します。					
Glear	音符、休符などの消去	カーソルの部分を消去します。					
ledow	入力の終了	表示している旋律の入力を終了します。					
	オクターブの切り替え	音符のオクターブ音域を切り替えます。					
•	カーソルの左右移動	カーソルの位置を左右に移動します。					
(範囲)	範囲の指定	入力中の音階の範囲を指定するときに使用します (※2)。					
スケジュール 文章 R/o	タイの入力	カーソルのある位置に「タイ(同じ音を途切れなくする)」を付けます。					
Menu ()=1-)	サブメニューの呼び出し	サブメニューを呼び出します (※3)。					
(旋律の切り替え	旋律の入力画面を切り替えます。					
Power	操作の終了	作業を中断します。					

- ※1 再生のしかたについては8-15ページを参照してください。
- ※2 指定した音階は、切り取ったり、コピーしたりすることができます(13ページ)。
- ※3 サブメニューでは以下の操作を行うことができます。

項目	内 容
ペースト	◎ で指定した範囲を貼り付けることができます (🍞 8-13ページ)。
音色設定	表示している旋律の音色を変更することができます(1378-14ページ)。
全削除	表示している旋律の音階をすべて消去します。
最後へジャンプ	カーソルを最後の音符の右に移動します。
先頭へジャンプ	カーソルを先頭の音符に移動します。
ヘルプ	ヘルプ機能を呼び出します。ボタンとその役割を確認することができます。もとの画面に戻すには、◯雲)を押します。

8

音の設定

新規に作成する

- 例「音楽その1」を作成し、データフォルダのメロディフォルダに登録する場合
- **7** () (1. **) (5 **) の順に押す
 - ▶オリジナル着信音設定画面が表示されます。
- 2 (ੈ)で「新規」を選択し、(●)を押す
 - ▶オリジナル着信音設定画面が表示されます。
- **3** 🌓 で「曲名なし」を選択し、● を押す
 - ▶曲名入力画面が表示されます。
- **4** 曲名を入力し、(●)を押す
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角35文字、全角17文字です。




5 (♪で「メインメロディ」を選択し、●を押す

▶メインメロディ作成画面が表示されます。

6 音階を入力する

- 音階の入力方法については8-11ページを参照してください。
- 右の画面の音階は、下の図のように入力します。





- 7 を押す
 - ▶メインメロディが設定され「M2」のアイコンが表示されます。
 - サブメロディ1~2(副旋律)を入力する場合は、各副旋律を選択し、 操作6~7を繰り返します。
 - ●「サブメロディ1」、「サブメロディ2」を設定した場合は「ໝ」、「ໝ」|のアイコンが表示されます。



- 8 📤 (完了)を押す
 - ▶データフォルダには登録可能なフォルダのみ表示されます。

9 👶で「メロディ」を選択し、📤 ([決定])を押す

▶データフォルダに登録されます。

補足

- 入力できる音符、休符は最大256音です。
- 音階入力中は、ボタン入力に従って確認音が鳴ります。音量はF14「サウンド音量」 (Ĉ字8-17ページ)の設定に従います。また、マナーモード(オリジナルマナーを除く)に設定されている場合(Ĉ字3-2ページ)は鳴りません。オリジナルマナーの場合は、オリジナルマナーのサウンド音量で設定されている音量で鳴ります。
- 操作6の音階の入力画面では、以下の操作が行えます。
 - ・入力中の音階を再生する(「〒8-15ページ)
 - ・入力中の音階をコピー(切り取り)する/貼り付ける(企了下記)
 - ・入力中の音階の音色を設定する(178-14ページ)
 - ・入力中の音階を消去する(178-15ページ)
 - ・カーソルを最後の音符の右に移動する(178-15ページ)
 - ・カーソルを先頭の音符に移動する(178-15ページ)
 - ・ヘルプの機能を呼び出す(178-15ページ)
- 音階などの入力中に着信があった場合は着信を優先します。また、メールやウェブの受信があった場合は、割込み設定(プマVodafone live!編)に従います。
- ・ 着信や電池切れなどにより操作が中断された場合でも、入力中の内容は記憶されています。

 電池切れなどで中断直前の画面が表示されない場合は、操作7の画面を呼び出したあと、「継続」を選択し

 ・ を押すと、続きの操作が行えます。
- 曲名を入力しない場合、データフォルダには「**曲名なし**」で登録されます。
- データフォルダが一杯の場合は、作成したメロディを登録できません。登録する場合は、 操作9のあと続けて「YES」を選択し、不要なファイルを消去してください(Ĉァ10-20ページ)。
- メールに作成したメロディを添付することもできます。添付する方法については、10-22ページまたはVodafone live!編を参照してください。

切り取り/コピー/貼り付けのしかた

- **7** メロディ作成中に (○○) を押す
 - コピー(切り取り)したい先頭または最後の音符にカーソルを移動します。



コピー(切り取り)する範囲を指定します。

- **(** (範囲) を押したときにカーソルのあった位置が、開始位置になります。
- タイ、テンポの切り替えもコピー(切り取り)の対象になります。



度、コピー範囲を指定してください。

(終端) を押す

● (●)を押しても、同様の操作が行えます。

(o) で「コピー」を選択し、(o) を押す

▶メロディ作成画面が表示されます。

6 (ひ)で「ペースト」を選択し、(●)を押す

旋律ごとに音色を変えることができます。また、音色は175種類の中から選択することができます。

コピーした範囲を合わせて256音を超える場合は、貼り付けを行うことができません。再

▶コピーした範囲が操作**5**で指定したカーソルの位置から貼り付けられます。

● 指定した範囲の音符を切り取る場合は、「切り取り」を選択してください。

●○●で貼り付ける位置を指定し、Menu (፲፰-) を押す

● 貼り付けの開始位置の指定は、末尾以外でも可能です。

メロディの新規作成時は「ピアノ」に設定されています。

- **1** メロディ作成中に (Menu () を押す
 - ▶サブメニューが表示されます。
- **2** (*)で「音色設定」を選択し、● を押す
 - ▶音色の種別選択画面が表示されます。
- **3** (ひ) で音色の種別を選択し、● を押す
 - ▶音色選択画面が表示されます。
- **4** ② で音色を選択し、 を押す
 - ▶音色が設定されます。
 - メロディを再生(1378-15ページ) すると、設定した音色で流れます。

音色の種類によっては、メロディで使用している音符や音程により音が聞き取りにくくなる場合があります。

補足

操作2では、以下の項目を選択することもできます。

項 目	内容
全削除	表示している旋律の音階を全て削除します。
最後へジャンプ	カーソルを最後の音符の右に移動します。
先頭へジャンプ	カーソルを先頭の音符へ移動します。
ヘルプ	ヘルプ機能を呼び出します。ボタンとその役割を確認することができます。

音色の種類について

音色はピアノ(ピアノ、ブライトピアノなど8種類)、鉄琴(チェレスタ、グロッケンなど8種類)…と、全175種類の中から選択することができます。

種別	音色の種類	種別	音色の種類	種別	音色の種類
ピアノ	8種類	リード	8種類	ドラムセット	8種類
鉄琴	8種類	笛	8種類	ドラム	8種類
オルガン	8種類	シンセリード	8種類	シンバル	5種類
ギター	8種類	シンセパッド	8種類	ラテンドラム	7種類
ベース	8種類	シンセエフェクト	8種類	ラテンパーカッション	8種類
弦楽器	7種類	エスニック	8種類	ベル/ブロック	8種類
ストリング	8種類	パーカッション	9種類	その他	3種類
ブラス	8種類	効果音	8種類		

曲の再生のしかた

- 例 範囲を指定して再生する場合
- 7 メロディ作成中に ●○●を押す
 - 範囲指定したい先頭または最後の音符にカーソルを移動します。
- 2 (| 再生) を押す



- 3 (で「範囲指定」を選択し、●を押す
 - タイ、テンポの切り替えも再生対象になります。

音の設定

▶曲が再生されます。

補足

操作3では、以下の項目を選択することもできます。

項 目	内 容
先頭~カーソル	音階の先頭からカーソルの位置までを再生します。
カーソル〜最後	カーソルの位置から音階の最後までを再生します。
和音再生	メインメロディ (主旋律) とサブメロディ 1~2 (副旋律) の音階を 先頭から最後まで同時に再生します。

● 操作4のメロディ再生時の音量は、F14「サウンド音量」(『〒8-17ページ)の設定に従います。また、マナーモード(オリジナルマナーを除く)に設定されている場合(『〒3-2ページ)は鳴りません。オリジナルマナーの場合は、オリジナルマナーのサウンド音量で設定されている音量で鳴ります。

曲名/音階を編集する

- 7 () 1.8 (5 k) の順に押す
 - ▶オリジナル着信音設定画面が表示されます。
- 2 (ੈ)で「データフォルダ」を選択し、●)を押す
 - ▶データフォルダの編集可能なフォルダが表示されます。
- 3 ・ でフォルダを選択し、 を押す
 - ▶編集可能なファイルが表示されます。
 - メロディを再生する場合は、(確認)を押します。続いて (再生)を押したあと、「1周期再生」または「連続再生」を選択し、●を押してください。
 停止する場合は、(◆)(「停止」)を押します。
- 4 ・ で編集したいメロディファイルを選択し、 を押す
 - 以降の操作は、8-12ページの操作3以降を参照してください。



補足

- 操作3のメロディ確認時の音量は、F14「サウンド音量」(Ĉ��8-17ページ)の設定に従います。また、マナーモード (オリジナルマナーを除く)に設定されている場合 (Ĉ��3-2ページ) は鳴りません。オリジナルマナーの場合は、オリジナルマナーのサウンド音量で設定されている音量で鳴ります。
- データフォルダに登録したオリジナル着信音を消去する場合は、ファイルを消去する (Ĉ͡͡孝 10-20ページ)を参照してください。
- ・ 旋律を消去する場合は、操作4の画面で旋律を選択したあと、(Menu) (「メニュー)) を押します。

サウンド(メロディ)ファイルの再生音量の調節

作成中のオリジナル着信音やデータフォルダ内のメロディファイルなどを再生する音量を、5段階に調節することができます。また、音が鳴らないようにすることもできます。

サウンド音量を設定すると、以下の項目の音量がすべて設定されます。 お買い上げ時は「**レベル3**」に設定されています。

機能	設定される音量		
基本機能	オリジナル着信音作成時または再生時(🝞 8-15ページ)の音量		
データフォルダ	メロディファイル再生時 (ごア10-6ページ) の音量		
カメラ・ビデオ	再生音量 (1) 6-3ページ)		
אלאיני	編集中の再生音量(176-47ページ)		
	ボイスメモ/着信用ボイスの録音内容を再生する音量(白 13-63ページ)		
	フォーチュン (广ア13-66ページ) の起動時に再生する音量		
個別アプリ	ミニゲーム (亡) 13-67ページ) 利用時のサウンド音量		
	着うた®プレイヤーを再生する音量 (ご 13-70ページ)		
	くーまんの部屋を利用時のサウンド音量(13-39ページ)		
	受信メールの添付ファイル/メロディを自動再生する音量		
メール	ファイルメニューからサウンドファイルを再生する音量		
(章 Vodafone live!編)	スカイメールに添付するメロディ作成中の音量、再生時の音量		
	メッセージ作成時に添付ファイル/メロディを再生する音量		
ウェブ/ステーション	情報画面表示中にサウンドを自動再生する音量		
(章Vodafone live!編)	ファイルメニューからサウンドファイルを再生する音量		
Vアプリ	着信優先動作時の着信音量		
(章Vodafone live!編)	アプリ起動時の着信音量		

7 () (1.8) (4.5) の順に押す

● (確認)を押すと、選択した音量で確認音が鳴ります。



2 <a>○ で音量を調節し、<a>○ を押す

▶ サウンド音量が設定されます。

重要户

- マナーモード(オリジナルマナーを除く)に設定されている場合(Ĉ₹3-2ページ)は鳴りません。オリジナルマナーの場合は、オリジナルマナーのサウンド音量で設定されている音量に従います。
- 各機能の設定画面で個別に音量を変更することもできますが、サウンド音量の設定は変更 されません。

例 時報を聞く場合

- 7 番号をダイヤルする
- 2 ぐを押す



3 🍫 ([スヒーカ-])を押す


- ▶背面スピーカーに切り替わります。
- レシーバーから聞こえるようにする場合は、(回打)を押します。

重要

- 背面スピーカーに切り替えているときは、お客様の声は相手に聞こえません。
- スイッチ付イヤホンマイク (オプション品) の使用中は、背面スピーカーに切り替えることができません。

補足 🖇

- 背面スピーカーの音量を調節する場合は、背面スピーカーに切り替えているときに (**)を押します。
- 背面スピーカーに切り替えているときでも、プッシュトーンを送ることができます (プ 14-14ページ)。



8 音の設定

9-2

9

メモリカー

メモリカードをご利用になる前に

V601Tでは、メモリカードを利用することができます。V601Tで撮影した画像や動画、ダウンロードしたさまざまなデータを保存することができます。保存したデータはV601Tで使用することができます。

- ◆ 本書では、SDメモリカードを「メモリカード」と記載しています。
- メモリカードへのデータの保存方法については、各機能の説明部分を参照してください。
- V601Tでは記憶容量が256MB (※2004年5月現在) までのメモリカードに対応していますが、すべてのメモリカードの動作確認は行っておりません。従って、すべてのメモリカードの動作を保証するものではありません。

■メモリカードを取り付ける/取り外す

メモリカードの取り付けかた

メモリカードを取り付けるときは、必ず電源を切った状態で行ってください。 メモリカードのデータ消失の原因となります。

メモリカード スロットのキャップ を開ける



メモリカードをカチッと音がす るまでゆっくり奥に押し込む


メモリカードを

ロックするまで

押し込む


ラベル面を上に

メモリカード スロットのキャップ を閉じる



ライトプロテクトタブについて

メモリカードには誤消去防止のために、側面にライトプロテクトタブが付いています。 「LOCK」に切り替えると、データの保存、編集、消去などができなくなります。




重要户

キャップを開くとき、キャップに無理な力を加えると、キャップが破損してしまう場合があります。

メモリカードの取り外しかた


メモリカードを取り外すときは、必ず電源を切った状態で行ってください。 メモリカードのデータ消失の原因となります。

メモリカード スロットのキャップ を開ける




3 メモリカード を取り出す

まっすぐゆっくり引き抜いてください。メモリカードを取り出したあと、キャップを閉じます。取り出すときは、メモリカードにある満をご利用ください。



2 メモリカードを 軽く押し込む

メモリカードを軽く押し込んで手 を離すと、メモリカードが少し飛 び出てきます。



重要

- キャップを開くとき、キャップに無理な力を加えると、キャップが破損してしまう場合があります。
- メモリカードを取り外すとき、メモリカードが本体から飛び出す場合がありますのでご注意ください。

9-3

`<u>.</u>

メモリカードの利用

メモリカードに保存した画像や動画などのデータを確認したり編集することができます。また、V601Tのデータフォルダやアドレス帳などのデータをメモリカードに移し替えることができます。

- 電池残量が少ないとデータの読み込みや書き込みができない場合があります。
- データの読み込み中や書き込み中にメモリカードを取り外したり、電池パックを取り外したりしないでください。
- データの読み込み中や書き込み中は通話、メールなどのご利用はできません。
- データの種類によっては各種処理に時間がかかる場合があります。
- メモリカード内のデータは誤った使い方をしたり、事故や故障によって変化・消失する場合があります。大切なデータはバックアップをとっておかれることをおすすめします。
- データフォルダについては10章を参照してください。

メモリカードに保存できるデータについて

メモリカードに保存できるデータは、以下の通りです。また、引っ越し機能 (プタ-17ページ)を利用してV601Tの各種設定を保存することもできます。

保存できるデータ	説明	保存可能なファイル形式	拡張子	参照ページ
アドレス帳※1	アドレス帳を保存できます。	vCardファイル	.vcf	Î
スケジュール帳※1	スケジュールを保存できます。	vCalendarファイル .vcs		9-12、
メモ帳※1	メモ帳を保存できます。	vNoteファイル	.vnt、.txt	9-13
受信メールボックス※2	受信メールを保存できます。			ページ
送信メールボックス※2	送信メールを保存できます。	送信メールを保存できます。 vMessageファイル		
送信トレイ※2	送信トレイのメールを保存できます。			
デジタルカメラ フォルダ	デジタルカメラモード (ご子6-7ページ) で撮影した画像を保存できます。データ は、メモリカードのデジタルカメラ フォルダへ保存されます。	JPEGファイル	.jpg	
	画像やメロディなどのファイルを	IDE0.7 /II	.jpg、.jpe、	
	保存できます。データは、データ	JPEGファイル	.jpz、.jpeg	
	フォルダ内の以下のフォルダへ保 存されます。	PNGファイル	.png、.pnz	
	ピクチャー/メロディ/	メロディファイル	.smd、.smz	
	アニメーション/ムービー/ オーディオ/ビデオ/ボイス/	SMAFファイル/ 40·64和音SMAFファイル	.mmf	
	ポケットデータベース/etc	MNGファイル	.mng	
データフォルダ		PNG/JPEG アニメーションファイル	.mtn	
		ボイスファイル	.tvvtvs	
		NANCYファイル	.noa	
		MP4ファイル	.3gp	
		オーディオファイル	.mp4	
		ビデオファイル	.MPG	
		データベースファイル	.bin、.ctl	
		テキストファイル	.txt	

保存できるデータ	説 明	保存可能なファイル形式	拡張子	参照ページ
Vアプリライブラリ	Vアプリライブラリ (『子Vodafone live!編) を保存できます。 データは、 メモリカードのJAVAフォルダへ保 存されます。	JAVAファイル	.jav	9-12 9-13
メッセージフォルダ	メッセージフォルダ (ごす Vodafone live!編) を保存できます。データは、 メモリカードのウェブフォルダへ保 存されます。	HTMLファイル	.html	ページ
ブックマーク	ブックマーク (Ĉ字Vodafone live!編) を 保存できます。 データは、メモリカード のウェブフォルダへ保存されます。	vBookmarkファイル	.vbm	
保存情報	保存情報 (Ĉァ Vodafone live!編) を保存できます。 データは、メモリカードのステーションフォルダへ保存されます。	CBCファイル	.cbc	

※1 データは、メモリカードのユーティリティーフォルダへ保存されます。 ※2 データは、メモリカードのメールフォルダへ保存されます。

補足

- 保存されたデータは、SDメモリカード対応のボーダフォン携帯電話やパソコンなどに取り付けてご利用になることができます。
- 著作権で保護されているデータをコピー(1279-12ページ) することはできません。

■メモリカードをフォーマット(初期化)する

V601Tでメモリカードを初期化することができます。

- メモリカードは推奨品をお使いください。
- データの読み込み中や書き込み中にメモリカードを抜くと、データの消失やカードの破損の原因となります。
- 他の機器でフォーマットしたメモリカードは、V601Tでは正常に使用できない 場合があります。
- J-T010で使用していたメモリカードをフォーマットすると辞書データが消去されてしまいます。フォーマットしたあとにJ-T010にメモリカードを取り付けても辞書機能を使用することはできません。
- 1 Menu (文) の順に押す
- 2 ●で「メモリカード」を選択し、● を押す



- 3 (ひで「フォーマット」を選択し、●を押す
 - ▶操作用暗証番号の入力画面になります。

メモリカ

4 操作用暗証番号を入力する

- ▶フォーマット確認画面が表示されます。
- 間違った操作用暗証番号を入力すると、待受画面に戻ります。
- **5** ()で「YES」を選択し、● を押す
 - ▶フォーマット中の使用制限説明画面が表示されます。
- 6 ●を押す
 - ▶メモリカードが初期化されます。

重要

メモリカードをフォーマットすると、すべてのデータが消去されます。

■保存されているデータを確認する

メモリカード内のデータを確認することができます。また、V601Tの各機能からメモリカード内のデータを確認することもできます。

データフォルダのデータを確認する

7 次の操作でデータ閲覧先選択画面を呼び出す

- Menu のの順に押す
- ② で「メモリカード」を選択し、● を押す
- ③ ()で「データ閲覧」を選択し、(●)を押す



データ閲覧先 選択画面

2 (♪)で「データフォルダ」を選択し、(●)を押す



- 3 ●でフォルダを選択し、● を押す
 - ▶フォルダ内のデータが表示されます。
- 4 で確認したいファイルを選択し、 を押す
 - ▶データを確認できます。

補足

- 操作*2、3*のあと(Menu) ([Xニュー]) を押すと、フォルダやファイルを編集することができます。データフォルダについては10章を参照してください。
- サムネイルデータなしのファイルは、操作3のあと Mem (「火ュー) を押して 「サムネイル作成」を選択し、● を押すと、サムネイル画像が表示されます(ピクチャーファイル/アニメーションファイルのみ)。また、作成し直すこともできます。

デジタルカメラフォルダのデータを確認する

- **7** データ閲覧先選択画面(♠ 9-6ページ)より、
 - で「デジタルカメラフォルダ」を選択し、
 を押す



- 2 ○ でフォルダを選択し、 を押す
 - ▶フォルダ内のデータが表示されます。
- 3 ・ で確認したいファイルを選択し、 を押す
 - ▶画像を確認できます。
 - (★端)、(#w)で他の画像に切り替え表示します。

重要

V601Tで撮影したデジタルカメラ画像をパソコンで加工/編集し、上書き保存した場合、 V601Tで再表示できなくなる場合があります。

補足り

操作**2**のあと(Menu)(「メニュー)を押して、以下の操作を行うことができます。

・1件消去/プロパティ/画像編集/ 🛮 ヘコピー/ 🗎 へ移動/赤外線1件送信/ 🖺 へ切替

外部ビデオフォルダのデータを確認する

メモリカードに保存したビデオカメラのデータやパソコンからメモリカードに保存したビデオデータなどは外部ビデオフォルダで確認することができます。

- 7 データ閲覧先選択画面(☆9-6ページ)より、



- 2 ・ でフォルダを選択し、 を押す
 - ▶フォルダ内のデータが表示されます。

3 (**) で確認したいファイルを選択し、(**) を押す

▶ムービー画像が表示されます。

4 ○ (▶再生)を押す

▶ムービーデータを確認できます。

補足

● V601Tで確認できるデータのファイル形式は「.3GP」と「.3G2」です。

● 外部のビデオデータをメモリカードに保存する場合、メモリカード内に以下のフォルダを作成する必要があります。下記フォルダを作成したあと「PRL」フォルダ内にビデオデータ「MOL」を保存することにより、外部ビデオフォルダからデータを確認することができます。

第1階層:「SD_VIDEO」 第2階層:「PRL***」

ファイル: 「**MOL***.3gp**」、「**MOL***.3g2**」(*:0~9、A~Fを使用できます。ただし、PRL000、MOL000は使用できません。)

操作2のあと Menu (Xニュー) を押して、以下の操作を行うことができます。

・1件消去/プロパティ

V601Tの各機能からメモリカードのデータを確認する

データフォルダ、デジタルカメラフォルダ、外部ビデオフォルダ以外のデータを確認する場合は、V601Tの各機能からメモリカードに切り替えて、メモリカードのデータを確認します。

V601Tとメモリカード間のデータ表示の切り替えは、各機能の画面で (Menu) () を押して、「**アドレス帳切替**」、「**国へ切替**」、「**国へ切替**」が表示される機能や画面で確認することができます。

例 V601Tのアドレス帳から、メモリカード内にあるアドレス帳を確認する場合

7 アドレス帳検索画面で Menu (「メニュー) を押す

● アドレス帳については5章を参照してください。



2 (♪)で「アドレス帳切替」を選択し、(●)を押す



- **3** () で「アドレス帳1」を選択し、 を押す
 - ▶メモリカード内のアドレス帳検索画面が表示されます。

補足

- メモリカード内にコピー/移動したアドレス帳がない場合は、「登録はありません」と表示されます。
- ●操作3で「アドレス帳1」を選択したあとに (Menu) (区ユー) を押して、以下の操作を行うことができます。

名称編集/アドレス帳消去/新規アドレス帳/登録件数確認

● メモリカードからV601Tへ切り替える場合は、操作3で「アドレス帳」を選択します。

■ローカルコンテンツを表示する

メモリカード内のHTMLファイルを表示して、メモリカード内のファイルやインターネットにアクセスすることができます。

7 次の操作でローカルコンテンツ画面を呼び出す

- Menu ()の順に押す
- ② **(*)**で「**メモリカード**」を選択し、(●)を押す
- ③ (♥)で「ローカルコンテンツ」を選択し、(●)を押す



2 () で表示したい内容を選択し、(●)を押す

選択したローカルコンテンツが表示されます。

補足

- ウェブ禁止設定(ĈァVodafone live! 編)を [ON] に設定している場合は表示できません。
- 操作7のあと Menu (区ユー) を押して、ローカルコンテンツの消去の操作を行うことができます。

■メモリカードの情報を更新する

メモリカードを他のボーダフォン携帯電話やパソコンなどでデータ編集や追加、消去などのデータ編集をした場合、メモリカードの情報 (アドレス帳/Vアプリ) を更新する必要があります。

7 次の操作でメモリカード手動シンクロ画面を呼び出す

- Menu のの順に押す
- ② で「メモリカード」を選択し、● を押す
- ③ <page-header> で「メモリカード手動シンクロ」を選択し、 🖜 を押す



- $oldsymbol{2}$ で更新したい内容を選択し、 $oldsymbol{igotime}$ を押す
 - ▶更新中の使用制限説明画面が表示されます。

▶メモリカードの情報が更新されます。

補足

- メモリカードの情報を更新しないと、メモリカードが正しく動作しない場合があります。
- メモリカード内のファイル数やデータ量によっては、情報更新が完了するまで時間がかかることがあります。

■データを暗号化して保存する

V601Tのデータをメモリカードにまとめて転送する場合、アドレス帳やメール(受信メールボックス/送信メールボックス/送信トレイ)、スケジュールを暗号化して保存することができます。

暗号化してメモリカードに保存されたデータは、ご利用のV601Tでのみ正しく表示され、他のボーダフォン携帯電話やパソコンなどで表示させることはできません。お買い上げ時はすべて「**OFF**」に設定されています。

1 次の操作でデーター括転送画面を呼び出す

- Menu のの順に押す
- ② で「メモリカード」を選択し、(●)を押す
- ③ **(*)**で「**データー括転送**」を選択し、**(●)**を押したあと、操作用暗証番号を入 カする
- 間違った操作用暗証番号を入力すると、待受画面に戻ります。
- 2 (ੈ)で「暗号化設定」を選択し、●)を押す



- $oldsymbol{3}$ igcolon igcolon で暗号化したい内容を選択し、igcolon を押す
 - ▶暗号化確認画面が表示されます。
- - ▶暗号化が設定されます。

■自動的にHTMLファイルを表示する(オートラン機能)

オートラン機能とは、メモリカード内にオートランファイルがある場合、メモリカードを取り付けると、オートランファイルで指定されたローカルコンテンツ対応のHTMLファイルが自動的に表示される機能です。

オートランファイルで指定されたHTMLファイルを手動で表示させることもできます。

手動でオートランファイルで指定されたコンテンツを表示する

1 次の操作でオートラン設定画面を呼び出す

- Menu のの順に押す
- ② で「メモリカード」を選択し、● を押す
- ③ (♪)で「**オートラン**」を選択し、(●)を押す



オートラン設定画面

2 (ੈ)で「手動オートラン」を選択し、(●)を押す

▶オートランファイルで指定されたコンテンツが表示されます。

重要

ウェブ禁止設定(CアVodafone live!編)を「ON」に設定している場合は表示できません。

オートランファイルを消去する

- **1** オートラン設定画面(デ上記)より、
 - で「オートラン消去」を選択し、
 - ▶操作用暗証番号の入力画面になります。

2 操作用暗証番号を入力する

- ▶消去確認画面が表示されます。
- 間違った操作用暗証番号を入力すると、待受画面に戻ります。
- **3** (ひで「YES」を選択し、(●)を押す

補足

- オートランファイルを消去すると、自動的にHTMLファイルを表示したり、手動でオートラン機能を実行することはできません。
- オートランファイルを消去してもローカルコンテンツ対応のHTMLファイルは消去されません。ローカルコンテンツを表示する操作(Ĉ̄ P 9-9ページ)を行うとHTMLファイルを表示することができます。

■メモリカードの使用状況を確認する

メモリカードの使用率と空き容量を確認することができます。

7 次の操作でメモリカード使用状況画面を呼び出す

- Menu ()の順に押す
- ② **()** で [メモリカード] を選択し、 () を押す
- ③ (ひ)で「メモリカード使用状況」を選択し、● を押す
- **2** (🌓 で確認したい内容を表示する



9

メモリカード

データの転送

V601Tとメモリカード間で、各種データをコピー/移動/転送することができます。

項目	内 容
コピー/移動	指定したデータを、メモリカードにコピー/移動します。コピー/移動できるデータは以下に示すデータです。 ・アドレス帳/データフォルダ(ピクチャー/メロディ/アニメーション/ムービー/オーディオ/ビデオ/ボイス/etc/ユーザー作成フォルダ)、デジタルカメラデータ/Vアプリライブラリ/ウェブのメッセージフォルダ/ウェブのブックマーク/ステーションの保存情報
一括転送	データの種類ごとに、すべてのデータをメモリカードに転送します。一括転送できるデータは上記のコピー/移動できる各データ(デジタルカメラデータを除く)と以下に示すデータです。 ・スケジュール帳/メモ帳/受信メールボックス/送信メールボックス/ 送信トレイ/ポケットデータベース

■指定したデータをコピー/移動する

V601Tの各機能から指定したデータをコピー/移動することができます。 V601Tとメモリカード間のデータのコピー/移動は、各機能の画面で (Menu) (上ュー) を押して、「コピー」、「移動」、「国へコピー/移動」、「「「へコピー/移動」が表示される機能や画面で行えます。

例 V601Tのアドレス帳をメモリカードにコピーする場合

● アドレス帳については5章を参照してください。



- 2 🌓で「圖へコピー」を選択し、● を押す
 - ▶アドレス帳選択画面が表示されます。
 - アドレス帳を移動する場合は、「■ へ移動 | を選択します。
- **3** (♠)で「アドレス帳1」を選択し、(●)を押す
 - ▶最も若いメモリ番号が表示されます。
- 4 (●)を押す
 - ▶選択したアドレス帳が、メモリカードのアドレス帳にコピーされます。
 - メモリ番号を変更したい場合は、[®] で現在表示されているメモリ番号を消去したあと、変更したいメモリ番号を入力してください。

重要

アドレス帳を移動した場合、移動したデータは移動元から消去されます。

補足

- ◆本体(データフォルダ)からメモリカードにファイルを移動する場合は、10-21ページを 参照してください。
- アドレス帳の以下のデータは、コピー/移動できません。
 - ・著作権データやアニメーションデータを顔写真や電話着信画像に設定しているデータ
 - ・サブディスプレイの電話着信画像にビデオファイルが設定されているデータ
 - ・コピー/移動先がシークレット登録されている場合
- コピー/移動したデータはvファイル(**ご** 10-16ページ)形式で保存されます。

■データをまとめて転送する

一括転送できるデータの種類と、転送後のファイルの状態は以下の通りです。

項目	内 容
ひとつのファイル にまとめて保存	以下の各機能では、機能内のデータを一つの バックアップファイル として メモリカードへ保存します。 ・アドレス帳/スケジュール・アクションアイテム/受信メールボックス/ 送信メールボックス/送信トレイ/ウェブのブックマーク
個別のファイルに 保存	以下の各機能では、機能内のデータが個別にメモリカードに保存されます。 ・ピクチャー/メロディ/アニメーション/ムービー/オーディオ/ ビデオ/ボイス/etc/ユーザー作成フォルダ/Vアプリライブラリ/ ウェブのメッセージフォルダ/ステーションの保存情報/メモ帳
ファイルを追加し て保存	ポケットデータベースのデータは、最大100件までメモリカードに追加保存することができます。

メモリカードへ一括転送/個別転送する

- 例 V601Tからメモリカードへ個別転送する場合
- Menu () の順に押す
- 2 ・ で「メモリカード」を選択し、 を押す




- **3** ②で「データー括転送」を選択し、● を押す
 - ▶操作用暗証番号の入力画面になります。
- 4 操作用暗証番号を入力する
 - 間違った操作用暗証番号を入力すると、待受画面に戻ります。



データー括転送画面

9

5 \Diamond で「メモリカードへ転送」を選択し、 \bullet を押す



- **6** (♪)で「カスタム」を選択し、(●)を押す
 - ▶カスタム選択画面が表示されます。
 - 一括転送する場合は、「一括」を選択し、(●)を押したあと操作タへ進みます。



- ▶項目の前に「図」のアイコンが表示されます。
- 複数の項目を選択する場合は、項目を選択し(予ヹック))を押す動作を繰り返します。
- 8 🚱 (完了) を押す
 - ▶転送中の使用制限説明画面が表示されます。
- 9 ●を押す
 - ▶選択した項目がメモリカードへ転送されます。

重要。

- データの内容によっては、メモリカードへ転送できないデータもあります。
- この機能は、個人データのバックアップや機種交換時の個人データの移動などの目的でご利用されることをおすすめします。
- 著作権で保護されている (コピー不可) データをメモリカードに一括転送した場合、メモリカードにのみ保存され、V601Tからは削除されます (著作権で保護されているデータはコピーできません)。

補足


- V601Tからメモリカードへ転送したあと「××件中××件転送しました」と表示されます。 この表示件数は目安であり、実際に転送された件数とは異なる場合があります。
- アドレス帳に画像データが含まれている場合は、操作8のあとに確認画面が表示されます。
 転送する場合は「YES」を選択し、●)を押します。
- スケジュール/アクションアイテムが含まれている場合は、操作**8**のあと転送範囲 「全データ/過去を除く全データ」を選択し、(●)を押します。

■メモリカードから読込む

V601Tから転送したメモリカードのデータを、再度V601Tへ一括/個別に読込むことができます。

メモリカードから一括読込み/個別読込みする

- 例 メモリカードからV601Tへ個別読込みする場合
- 7 データー括転送画面(ごず9-13ページ)より、
 で「カードから読込み」を選択し、(●)を押す



- 2 (♪)で「カスタム」を選択し、(●)を押す
 - ▶カスタム選択画面が表示されます。
 - 一括読込みする場合は、「一括 | を選択し、(●)を押したあと操作 5へ進みます。



- ▶項目の前に「図 |のアイコンが表示されます。
- 複数の項目を選択する場合は、項目を選択し
 (「チェック」)を押す動作を繰り返します。
- 4 🕒 (「完了」) を押す
 - ▶読込み中の使用制限説明画面が表示されます。
- 5 ですべての内容を確認し、 を押す
 - ▶選択した項目がV601Tへ転送され自動的に電源を入れ直します。

補足

- バックアップファイル(『〒9-13ページ)を読込む場合は、操作5のあと登録方法
 「追加して登録/全て削除して登録」を選択し、(●)を押します。複数のバックアップファイルを転送する場合は、操作5のあと(●)を押します。続いて転送するデータを選択し、(●)を押したあと、登録方法を選択してください。
- V601Tからメモリカードへ転送したあと「××件中××件転送しました」と表示されます。 この表示件数は目安であり、実際に転送された件数とは異なる場合があります。
- 他の携帯電話で作成したバックアップファイルは一部読み込めない場合があります。

メモリカ・

■転送したデータを消去する

V601Tから転送したメモリカードのデータを、一括/個別に消去することができます。

転送データを一括消去/個別消去する

例 メモリカードのデータを個別消去する場合

7 データー括転送画面(CF9-13ページ)より、

(♪)で「転送データ消去」を選択し、(●)を押す



- 2 (ੈ)で「個別消去」を選択し、(●)を押す
 - 一括消去する場合は、「一括消去」を選択し、● を押したあと操作5へ進みます。



- **3** (♠) で消去する項目を選択し、(●) を押す
 - ▶データ選択画面が表示されます。
- 4 ()で消去するファイルを選択し、()を押す
 - ▶消去確認画面が表示されます。
- **5** (♠)で「YES」を選択し、(●)を押す
 - ▶選択した転送データが消去されます。
 - 続けて個別消去する場合は、操作3~5を繰り返してください。

■V601Tとメモリカードでデータのやりとりをする(引っ越し機能)

各種設定やデータをV601Tとメモリカードの間でやりとりをすることができます。個人データのバックアップとしてご利用されることをおすすめします。

J-T010でバックアップしたデータ (メモリダイヤルのランキングデータとスケジュールオプションのスタート表示を除く)をV601Tへ書き込むこともできます。



引っ越しデータの項目は以下から選択できます。

- · **グループ設定**(着信イルミ/着信音パターン/電話着信画像を除く)
- ・メールフォルダ設定
- ・マナーモード設定
- ・ユーザー辞書
- ・オーナー登録
- ・迷惑リスト
- ・**スケジュールオプション**(タイムアップ画面を除く)
- ・目覚まし(アラーム音を除く)

補足

休日設定(13-11ページ)もバックアップされます(曜日指定のみ)。

データを一括/個別でバックアップする

- **1** Menu (の) の順に押す
- 2 (で 「メモリカード」を選択し、 を押す



- **3** (♪)で「引っ越し機能」を選択し、(●)を押す
 - ▶操作用暗証番号の入力画面になります。
- 4 操作用暗証番号を入力する
 - 間違った操作用暗証番号を入力すると、待受画面に戻ります。



引っ越し機能画面

9-16

メモリカード

9

- 5 🌓 で「🗟 へバックアップ」を選択し、 を押す
- 6 (ੈ)で「カスタム」を選択し、●)を押す
 - ▶カスタム選択画面が表示されます。
 - すべてのデータを引っ越しする場合は、「一括 | を選択し、操作 夕へ進みます。
- 7 🐧 で個別に引っ越ししたい項目を選択し、
 - (「チェック) を押す
 - ▶項目の前に「図 |のアイコンが表示されます。
 - 複数のデータを選択する場合は、ファイルを選択し (「チェック) を押す操作を繰り返します。



- 8 🚱 (完了)を押す
 - ▶ファイル暗証番号入力の確認画面が表示されます。
- 夕 を押し、ファイルの暗証番号を入力する。
 - ▶バックアップ中の使用制限説明画面が表示されます。
 - ファイルの暗証番号は、お好きな4桁の番号を入力してください。入力した番号は本体 ヘデータを書き込むときに必要になります。
- 10 ○ですべての内容を確認し、●を押す
 - ▶選択したファイルがメモリカードに登録されます。

重要。

- メモリカードに引っ越ししたファイルをパソコンなどで参照したり、書き換えたりしないでください。データが破損する恐れがあります。
- ●「ファイルの暗証番号」はお忘れにならないようご注意ください。また、他人に知られないようご注意ください。

補足

F23 「メモリ使用禁止設定」($(\widehat{C}_{\overline{z}} 12-4$ ページ)が「**ON**」 の場合でも引っ越しすることができます。

データを一括/個別で書き込む

- **7** 引っ越し機能画面(**?**9-17ページ)より、
 - (*)で「*)へ書き込み」を選択し、(●)を押す



- 2 ・ で引っ越ししたいファイルを選択し、 を押す
 - ▶ファイル暗証番号入力画面になります。
- 3 バックアップ時に入力したファイルの暗証番号を入力する
 - ▶書き込み中の使用制限説明画面が表示されます。
 - 間違ったファイルの暗証番号を入力すると、待受画面に戻ります。
- 4 ○ですべての内容を確認し、●を押す
 - ▶ V601Tへの書き込みが完了し、自動的に電源を入れ直します。

補足

- F23「メモリ使用禁止設定」(Ĉァ12-4ページ)が「ON」の場合でも引っ越しすることができます。
- 操作1の画面で (∑ニー) を押して、引っ越ししたファイルの編集 (名称編集/ 1件消去/プロパティ) の操作を行うことができます。




データフォルダ/デジタルカメラフォルダについて

V601Tには、ファイルを登録するフォルダがデータフォルダとデジタルカメラフォルダの2種類あります。データフォルダには、13種類のフォルダがあり、その他にお客様が作成したフォルダ (自作フォルダ) を登録することもできます。データフォルダには画像やメロディ、V601T専用サイト (CアVodafone live!編) やウェブからダウンロードしたファイルなどを登録でき、デジタルカメラフォルダには、デジタルカメラモード (Cア6-7ページ) で撮影した画像を登録することができます。2種類のフォルダを合計して最大約12Mバイトまたは最大約1000件まで登録できます。また、スーパーメールにファイルを添付することもできます(Cア10-22ページ)。

■データフォルダの構成

V601Tのデータフォルダは下図のような3階層になっています。



- ・フォルダとは、ファイルを種類別や目的別に管理しておくためのものです。
- しますのではいるです。しまれるです。
- · はお客様が作成、登録できるフォルダです (CF10-18ページ)。
- ・データフォルダの場合は、フォルダは第1階層と第2階層で、ファイルは第2階層と第3階層で管理します。 デジタルカメラフォルダの場合は、ファイルのみを第1階層で管理します。
- ・ファイルは、現在登録しているフォルダから他のフォルダへ移動することもできます(ピア10-21ページ)。
- ・「YS6DATA」フォルダは、Vアプリ「イースVIナビシュテムの匣」で使用されます。「YS6DATA」フォルダやフォルダ内のファイルを消去した場合は、F25「オールリセット」(CF12-13ページ) またはVアプリメモリオールクリア(CFVodafone live!編) を行うと、お買い上げ時の状態に戻ります。

■データフォルダに登録できるファイル

データフォルダには、フォルダ別に以下のファイルを登録することができます。 **データフォルダ**

フォルダ名 (第 1 階層)	登録可能なファイル形式	アイコン	拡張子	表示/再生	メール添付	赤外線通信
	JPEGファイル	JPE6	.jpg、.jpe、 .jpeg	0	0	0
ピクチャー※5			.jpz	0	0	0
	 PNGファイル	PNG	.png	0	0	0
	111027-170	PNG	.pnz	0	0	0
	オリジナル着信音※1	1	_	0	0	×
	 SMDファイル	SMD	.smd	0	0	0
 メロ ディ※5		SMD	.smz	0	0	0
/ U/1%5	SMAFファイル					
	40和音SMAFファイル	u(>)) SMAF	.mmf	0	0	0
	64和音SMAFファイル					
	JPEGアニメ		_			
7-4 3-54	PNGアニメ		_		0	×
アニメーション ※5	PNG/JPEGアニメ	9	_	0		
	MNGファイル		.mng			0
ムービー※5	Nancyファイル		.noa	0	0	0
	ビデオファイル		.3gp	0	0	0
オーディオ※5	オーディオファイル	0	.mp4	0	×	0
ビデオ	ビデオファイル	E	_	0	×	×
ボイス	ボイスファイル	B	.tvv、.tvs	0	×	0
ポケットデータベース	データベースファイル		_	0	×	×
オリジナルフレーム※2	フレームファイル		_	0	×	×
スタンプ※2	スタンプファイル	4	_	0	×	×
	テキストファイル	T TEXT	.txt	0	0	0
	vCard		.vcf	0	0	0
│ │ etc/お客様の作成	vCalendar	10	.vcs	0	0	0
したフォルダ	vMessage	(13)	.vmg	0	0	0
(自作フォルダ) ※3、※5	vBookmark		.vbm、.url	0	0	0
	vNote	M	.vnt	0	0	0
	不明ファイル	3	.bmp、.mp4、 その他	×*4	0	0
ムービー変装 ※5 (etcの第2階層)	変装アイテムデータ	MSK	.msk	0	0	0

※1 オリジナル着信音は、メール添付(ピア10-22ページ)を行うと、SMAFファイル「糶」になります。

※2 「オリジナルフレーム」フォルダにはバーチャルウィッグやビクチャーつく~るで作成したフレームを登録することができます。「スタンブ」フォルダにはピクチャーつく~るで作成したスタンプを登録することができます。ウェブからダウンロードしたフレーム、スタンプは「ピクチャー」、「etc」と自作フォルダに登録することができます。

※3 「etc」と第1階層の自作フォルダには、「ピクチャー」、「メロディ」、「アニメーション」、「ムービー」、「ボイス」に登録可能なファイルも登録することができます。ただし、第2階層に作成した自作フォルダの場合は、第1階層と同じ形式のファイルのみの登録となります。つまり、「ピクチャー」の第2階層に作成した自作フォルダの場合は、JPEGファイル「流」とPNGファイル「流」のみの登録となります。

※4 V601Tでは表示/再生することはできません。

※5 メール添付、赤外線通信の可・不可は、プロパティ(『ア10-11ページ)のコピー/転送(赤外線送信は外部転送)の可・不可により変わる場合があります。

10-2

10

-夕管理

■各種ファイルの確認/編集について

※1 DCF規格に準拠しないファイルは表示することはできません。

● ディスプレイ表示は、サムネイル表示の例です。表示はリスト表示に変更するこ ともできます(「〒10-11ページ)。

※2 スーパーメール作成画面でファイルを添付することができます(『アVodafone live!編)。

フォルダを選択した場合

DCF規格について

™ □ デ −夕閲覧 Ⅲ デ −タフォルダ Ⅲ テシタルカメラフォルダ

DCFはJEIDA (日本電子工業振興協会)で標準化された「Design rule for Camera File system | 規格の略称です。デジタルカメラ画像をさまざまな機器とやりとりできることを 目的としています。

表示

 \bigcirc $\times 1$

メール添付 赤外線通信

× * 2

左の画面で(Menu)([メニュ-])を押すと、以下の項目が表示されます。 フォルダ消去:選択しているフォルダ内にあるフォルダとファイルをすべ

て消去します(保護されているファイルがある場合は、消去 を行うか行わないかを選択します)。ただし、お買い上げ時

に登録されているフォルダは消去されません。

保存されているファイルの確認

Menu (文)の順に押す

左の画面で(Menu)(「メニュー」)を押すと、以下の項目が表示されます。

● で「データ閲覧」を選択し、(●)を押す

名 称 編 集:選択しているフォルダの名称を編集します(※)。 **アイコン変更**: フォルダのアイコンを変更します(※)。

▶ データ閲覧先選択画面が表示されます。

貼 付 け: クリップボード(CF4-19ページ) に記憶されているファイ

ルを、選択しているフォルダ内に貼り付けます。

(°)で「データフォルダ」を選択し、(●)を押す

セキュリティ設定:データの確認時に操作用暗証番号の入力が必要になります。 **ホタル線フォルタ送信**:選択しているフォルダとフォルダ内のすべてのデータを赤

● 待受画面で を長く(約1秒以上)押しても、同様の操作が行え

外線通信によって送信します。 フォルダ作成:新しいフォルダを作成します。

● デジタルカメラの画像ファイルを確認する場合は、 「デジタルカメラフォルダ | を選択します。

へ切替:メモリカード内のデータフォルダに切り替えます。

※の操作は自作フォルダでのみ選択できます。

4 (○) でフォルダを選択し、(●) を押す

フォルダ選択画面



ファイル選択画面

●○●で確認したいファイルを選択し、(●)を押す。

ファイルを確認できます。 (*器)、(#器)で他のファイルに切り替え表示します。



補足

J-T010のビデオつく~るでタイトル/エンド画面、フレーム、BGM・効果音、テロップ などを編集し、メモリカードに保存したビデオファイルを本体で再生した場合、編集前の画 像が再生されます。

「フォルダ消去」については上記を参照してください。

ピクチャーファイルを選択した場合



左上の画面で(Menu)(「メニュー)を押すと、以下の項目が表示されます。

名 称 編 集:選択しているファイルの名称を編集します。

1 件 消 去:選択しているファイルを消去します(保護されているファイ 儿以外)。

プロパティ: ファイル名、ファイル形式、画像サイズ、ファイルサイズ、 使用ブロック数、コピー/転送・保存・外部転送・デジタ

ルカメラ登録の可・不可を表示します。

メール添付: 選択しているファイルをスーパーメールに添付します。

各種設定へ: 選択しているファイルを以下の項目に設定することができ

メインディスプレイ: 通常壁紙、発信イラスト、通話中イラ スト、設定イラスト、ウェイクアップ

画面、パワーオフ画面、電話着信画像

サブディスプレイ: 通常壁紙、目覚まし、スケジュール、

アクションアイテム、電話着信画像

10

10

画 像 編 集:「画像サイズ変更」、「フレーム合成」、「スタンプ貼付」、

「テキスト貼付」、「マーカースタンプ」、「**画像アレンジ**」を行うことができます。

保護/解除:選択しているファイルを保護または解除します。

コ ピ -: 選択しているファイルを本体やメモリカードのフォルダ内にコピーします。

動:選択しているファイルを本体やメモリカードの別のフォル

· 医派しているファイルを本体もパミッグ イジがのファーダに移動します。

並 び 替 え:ファイルや自作フォルダの一覧をさまざまな順序に並び替えます。

JPEG/PNG変換:ファイル形式を「JPEG形式(ファイン、ノーマル、エコノミー)」と「PNG形式」から選択し変換します。

4分割画像結合: 命名規約(ピア10-25ページ)で保存されている4つの画像を検索し、結合します。

アニメつく~る:選択しているファイルを「アニメつく~る」の1コマ目に設

定します。

連 続 表 示:フォルダ内にあるすべてのピクチャーファイルを切り替えて表示します。

デジタルカメラ: DCF規格に準拠したファイルを本体やメモリカードのデジ

フォルダへ タルカメラフォルダに登録します。

赤外線1件送信:選択しているファイルを赤外線通信によって送信します。

フォルダ作成:新しいフォルダを作成します。

■ へ切替:メモリカード内のデータフォルダに切り替えます。

● 「全画面」が表示されているときは、◆ (全画面)を押すと画像が拡大または縮小されて表示されます(戻るときは(◆)を押します)。

メロディファイルを選択した場合

左上の画面で(Menu)([火ュー])を押すと、以下の項目が表示されます。

プロパティ: ファイル名、ファイル形式、ファイルサイズ、使用ブロック数、コピー/転送・保存・外部転送の可・不可、タイトルを表示します。

各種設定へ:「電話着信」、「(普)着信」、「(高)着信」、「速達着信」、「レポート着信」、「スーパーメール着信」、「ウェブ着信」、「フェブ着信」、「フェイクアップ音」、「ボタン確認音」、「オープン音」、「クローズ音」に設定します。

「名称編集」、「1件消去」、「メール添付」、「保護/解除」、「コピー」、「移動」、「並び替え」、「赤外線1件送信」、「フォルダ作成」、「圏へ切替」については、ピクチャーファイルを選択した場合(「〒10-5ページ)を参照してください。

- ▶ メロディを再生する場合は、(■生)を押したあと、「1周期再生」または「連続再生」を選択し、(●を押してください。 停止する場合は、(●)(「停止」)を押します。
- メロディ確認時の音量は、F14「サウンド音量」(『〒8-17ページ)の設定に従います。また、マナーモード(オリジナルマナーを除く)が設定されている場合(『〒3-2ページ)は鳴りません。オリジナルマナーの場合は、オリジナルマナーのサウンド音量の設定に従います。
- メロディを再生中に(♪)で音量を調節することができます。

アニメーションファイルを選択した場合



左上の画面で (Menu) ([ゾニュー)) を押すと、以下の項目が表示されます。

プロパティ: ファイル名、ファイル形式、ファイルサイズ、使用ブロック数、コピー/転送・保存・外部転送の可・不可を表示します。

MNG変換: PNGアニメ、JPEGアニメ、PNG/JPEGアニメファイル をMNG形式に変換します。

「名称編集」、「1件消去」、「メール添付」、「各種設定へ」、「保護/解除」、「コピー」、「移動」、「並び替え」、「赤外線1件送信」、「フォルダ作成」、

「**②へ切替**」については、ピクチャーファイルを選択した場合(**ご**ア10-5 ページ)を参照してください。

● アニメーションファイルは、通話中イラスト、設定イラストに設定する ことはできません。

ムービーファイルを選択した場合



左上の画面で(Men) (X_1-) を押すと、以下の項目が表示されます。

各種設定へ:「電話着信画像」(サブディスプレイ)に設定します。

サムネイル作成: ムービーファイル選択画面にサムネイル画像が表示されない

場合に使用します。

Torus US

「名称編集」、「1件消去」、「メール添付」、「保護/解除」、「コピー」、「移動」、「並び替え」、「赤外線1件送信」、「フォルダ作成」、「型へ切替」については、ピクチャーファイルを選択した場合(『ア10-5ページ)を参照してください。「プロパティ」については、アニメーションファイルを選択した場合(『ア上記)を参照してください。

ムービーを確認する場合は、(○)(▶再生)を押します。

オーディオファイル(着うた®プレイヤー)を選択した場合



左上の画面で Menu (፲፰፲-) を押すと、以下の項目が表示されます。

プロパティ: ファイル名、ファイル形式、ファイルサイズ、使用ブロック数、コピー/転送・保存・外部転送の可・不可、再生時間、タイトル、アーティスト、権利情報、説明を表示します。

各種設定へ:「電話着信」、「(普)着信」、「(高)着信」、「速達着信」、「レポート着信」、「スーパーメール着信」、「ウェブ着信」、「ステーション着信」に設定します。



「名称編集」、「1件消去」、「メール添付」、「保護/解除」、「コピー」、「移動」、「並び替え」、「赤外線1件送信」、「フォルダ作成」、「富へ切替」については、ピクチャーファイルを選択した場合(『デ10-5ページ)を参照してください。

● 再生する場合は、○ (<u>「再生</u>)を押します。 停止する場合は、○ (<u>停止</u>)を押します。

700 XD7°

الأهل الأهل

(CA) (CA)

加四 図を囲む機

再生

音楽 1

10

データ管理

左上の画面で Menu (又コー) を押すと、以下の項目が表示されます。

ムービー写メール変換:選択しているファイル(W320×H240)をメール添付可能 なムービーファイルに変換します。

切 出 し: 選択しているファイルの一部分を、区間を指定して切り出 します。

「名称編集」、「1件消去」、「保護/解除」、「コピー」、「移動」、「並び替え」、 「赤外線1件送信」、「フォルダ作成」、「国へ切替」については、ピクチャー ファイルを選択した場合(プァ10-5ページ)を参照してください。

「プロパティ」については、アニメーションファイルを選択した場合 (『ア10-7ページ)を参照してください。

● ビデオを確認する場合は、(●)(●再生)を押します。

ボイスファイルを選択した場合

少スピ^{*} ーチ、 t v v 2 4 0、 O K B た上の画面で(Menu)(「メニュー」)を押すと、以下の項目が表示されます。

各種設定へ:「電話着信」、「(普)着信」、「(高)着信」、「速達着信」、 「レポート着信」、「スーパーメール着信」、「ウェブ着信」、 「ステーション着信 | に設定します (着信用ボイスで録音した もののみ)。

「名称編集」、「1件消去」、「メール添付」、「保護/解除」、「コピー」、「移動」、 「並び替え」、「赤外線1件送信」、「フォルダ作成」、「**園へ切替**」については、 ピクチャーファイルを選択した場合(「デ10-5ページ)を参照してください。 「プロパティ」については、アニメーションファイルを選択した場合 (『〒10-7ページ) を参照してください。

● 音声を確認する場合は、(○)(▶再生)を押します。

ポケットデータベースファイルを選択した場合



00h00m00s

■STOP 00:04:1

左上の画面で Menu (| メニュー) を押すと、以下の項目が表示されます。

数、コピー/転送の可・不可、登録カード件数を表示しま

プロパティ: ファイル名、ファイル形式、ファイルサイズ、使用ブロック

「セキュリティ設定」については、フォルダを選択した場合(CF10-5ページ) またはデータベースにセキュリティ設定を行う(13-50ページ)を参照 してください。

「名称編集」、「1件消去」、「保護/解除」、「並び替え」、「富へ切替」については、 ピクチャーファイルを選択した場合(17710-5ページ)を参照してください。

- (「追加」)を押すとカードを新規に追加することができます。
- (検索) を押して指定した検索条件に該当するカードを表示させる ことができます。

フレームファイルを選択した場合



左上の画面で(Menu)(「メニュー」)を押すと、以下の項目が表示されます。

プロパティ: ファイル名、ファイルサイズ、画像サイズ、使用ブロック数、 コピー/転送・保存・外部転送の可・不可を表示します。

「名称編集 |、「1件消去 |、「保護/解除 |、「並び替え |、「**国へ切**替 | については、 ピクチャーファイルを選択した場合(1710-5ページ)を参照してください。

□(「戻る」) ● 「全画面 | が表示されているときは、 ●(全画面)を押すと画像が拡大また。 は縮小されて表示されます(戻るときは(♠)を押します)。



スタンプファイルを選択した場合



左上の画面で(Menu)(「火ュー)を押すと、以下の項目が表示されます。

プロパティ: ファイル名、ファイルサイズ、画像サイズ、使用ブロック数、 コピー/転送・保存・外部転送の可・不可を表示します。

「名称編集 |、「1件消去 |、「保護/解除 |、「並び替え |、「**国へ切**替 | については、 ピクチャーファイルを選択した場合(プァ10-5ページ)を参照してください。



変装アイテムデータを選択した場合



左上の画面で (Menu) (「メニュー) を押すと、以下の項目が表示されます。

プロパティ: ファイル名、ファイル形式、ファイルサイズ、使用ブロック 数、コピー/転送・保存・外部転送の可・不可、アクセサリ 名称、著作権者情報、バージョンを表示します。

ウ τ ブ へ: 選択しているファイルにURL情報がある場合、ネットワーク に接続します。

■ ヘコピー:選択しているファイルをメモリカードのムービー変装フォルダ 内にコピーします。

■ へ移動:選択しているファイルをメモリカードのムービー変装フォルダ 内に移動します。

「名称編集」、「1件消去」、「メール添付」、「保護/解除」、「並び替え」、 「赤外線1件送信」、「**園へ切替**」については、ピクチャーファイルを選 択した場合(「ア10-5ページ)を参照してください。



 \bullet

10-8

10

「テキスト」 会社の電話番号は 03123XXXXIです。

左上の画面で(Menu)(区ュー)を押すと、以下の項目が表示されます。

メモ帳へ登録:選択しているファイルの内容をメモ帳に登録します。

「名称編集」、「1件消去」、「メール添付」、「保護/解除」、「コピー」、「移動」、 「並び替え」、「赤外線1件送信」、「フォルダ作成」、「🖀 へ切替」については、 ピクチャーファイルを選択した場合(1710-5ページ)を参照してくださ

「プロパティ」については、アニメーションファイルを選択した場合 (『ア10-7ページ)を参照してください。

● (№) を押すとテキストファイルの内容をクリップボード (ディ-19ページ)にコピーします。

Vファイルを選択した場合

フォルダ選択画面 (倉) 10-4ページ) より、 (で 「etc | を選択し、 () を押します。 () で Vファイルを選択し、(Menu) (「メュー) を押すと、以下の項目が表示されます。

「名称編集」、「1件消去」、「メール添付」、「保護/解除」、「コピー」、「移動」、「並び替え」、 「赤外線1件送信」、「フォルダ作成」、「園へ切替」については、ピクチャーファイルを選択した 場合(「〒10-5ページ)を参照してください。

「プロパティーについては、アニメーションファイルを選択した場合(ごず10-7ページ)を参照 してください。

ファイルの種類によって以下の項目が表示されます。

vCardを選択した場合: 「アドレス帳へ登録」

vCalendarを選択した場合: 「スケジュール/アクションアイテムへ登録

vBookmarkを選択した場合:「ブックマークへ登録」

vMessageを選択した場合: 「メールへ登録 vNoteを選択した場合: 「メモ帳へ登録」

チェックされているファイルを選択した場合



左の画面で(Menu)(「メニュー」)を押すと、以下の項目が表示されます。

- 括 消 去:チェックしたファイルを一括で、消去します(保護された)

ファイルがある場合は、消去を行うか行わないかを選択し

保護 / 解除: チェックしたファイルを一括で、保護または解除します。

ピ -: チェックしたファイルを一括で、本体やメモリカードの フォルダ内にコピーします(変装アイテムファイルを除く)。

動:チェックしたファイルを一括で、本体やメモリカードの別の

フォルダに移動します(※)。

チェックリセット:ファイルのチェックを一括で、解除します。

※変装アイテムファイルの場合は、メモリカードのムービー変装フォルダ にのみ移動が可能です。

データフォルダでファイルを複数チェックして「一括消去 | を行った場合、数分かかる場合 があります。

■データフォルダの表示方法を切り替える

データフォルダのフォルダ選択画面やファイル選択画面をサムネイル表示(アイコンや 画像) とリスト表示(文字やガイド)に切り替えることができます。

フォルダ選択画面を呼び出す

● フォルダ選択画面の呼び出しかたについては10-4ページを参照してください。

2 (●)でフォルダを選択し、(●)を押す

ファイル選択画面がサムネイル表示されます。



(リスト) を押す

▶ファイル選択画面がリスト表示に切り替わります。



データフォルダ以外にも画面下に「サムネイル)や「リスド]が表示されている場合は、表示を切り替え ることができます。

■プロパティを確認する

ファイル選択画面(デ 10-4ページ)より、

(♥) で確認したいファイルを選択し、Menu (∑ュー)を押す

▶ サブメニューが表示されます。

2 (ੈ)で「プロパティ」を選択し、(●)を押す

▶ファイルの詳細情報が表示されます。



10

10

3 (き)を押す

- ▶詳細情報が確認できます。
- プロパティの内容はファイルの種類によって異なります(ĈŢ10-5ページ)。

■メモリの使用状況を確認する

データフォルダ、メール、ウェブ、ステーションなどで使用しているメモリの使用 状況を確認することができます。[メモリ状況確認]

- Menu ②の順に押す
- **2** で「メモリ使用状況」を選択し、 を押す
 - ▶メモリ使用状況の一覧が表示されます。



- 3 (き)を押す
 - ▶使用状況が確認できます。
 - メモリ使用状況の一覧は以下の通りです。
 - ・共有メモリ/Vアプリライブラリ/データフォルダ/デジタルカメラフォルダ/ 受信メール/送信メール/送信トレイ/メッセージフォルダ/ブックマーク/ マイリスト/保存情報/アドレス帳

画像やアニメーションファイルの利用

壁紙に設定する

データフォルダに登録している画像やアニメーションを壁紙に設定できます。また、 設定サイズに対して表示したい部分を移動させたり(トリミング)、拡大縮小(リサイズ) することができます。

- 例 「通話中イラスト」に設定する場合
- 7 次の操作で各種設定画面を呼び出す
 - ① ファイル選択画面(1710-4ページ)を表示する
 - ② (vertical control of the control
 - ③ (♠)で「各種設定へ」を選択し、(●)を押す
- **2** (ੈ)で「メインディスプレイ」を選択し、(●)を押す


▶メインディスプレイ設定画面が表示されます。



- **4** ○ で : : : : 内に表示したい部分を移動し、 を押す
 - トリミングされた画像が表示されます。

3 (♦)で「通話中イラスト」を選択し、(●)を押す

● でを押すたびに、画像の移動単位は次のように切り替わります。



- (広瀬) を押すと、リサイズの操作を行うことができます。 操作内容については6-36ページの表を参照してください。
- **5** ◆ (決定)を押し、● を押す
 - ▶ファイル名の入力画面が表示されます。
- 6 ファイル名を入力し、(●)を押す
 - ▶フォルダ選択画面が表示されます。
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角35文字、全角17文字です。
- 7 ・ で登録したいフォルダを選択し、 (決定)を押す
 - ▶トリミングした画像が別ファイルとして登録され、通話中イラストに設定されます。

アニメーションを作成する

データフォルダに登録している画像で最大9コマのアニメーションを作成することができます。作成したアニメーションはデータフォルダに登録することができます。 「アニメつく~る」

- 7 次の操作でアニメつく~る画面を呼び出す
 - ① ファイル選択画面 (ご 10-4ページ) を表示する
 - ② で設定したいファイルを選択し、Menu (<u>火ュー</u>) を押す
 - ③ (*)で「アニメつく~る」を選択し、(●)を押す
- 2 (♪で「名称」を選択し、● を押す
 - ▶ファイル名の入力画面が表示されます。



10-12

10

- 3 名称を入力し、(●)を押す
 - ファイル名が設定されます。
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角35文字、全角17文字です。
- () で [画像設定] を選択し、() を押す
 - ▶ 1コマ目の画像が設定されます。



- (●)で2コマ目を選択し、(●)を押す
 - ▶画像選択先画面が表示されます。
- () で「本体」を選択し、() を押す
 - ▶フォルダ選択画面が表示されます。
 - データフォルダには選択可能なフォルダのみが表示されます。
 - ▼モリカードの画像を登録する場合は、「メモリカード」を選択します。
- (●) で「ピクチャー」を選択し、(●)を押す
 - ▶ファイル選択画面が表示されます。
 - データフォルダには選択可能なフォルダまたはファイルのみが表示されます。
 - (確認) を押すと、選択しているファイルが確認できます。
 - で設定したい画像を選択し、を押す
 - ▶2コマ目の画像が設定されます。
 - アニメーションは2コマ以上設定しないと登録できません。

 - (「停止」)を押すと再生が終了します。



9 3コマ目以降を設定する

操作**5~8**を繰り返します。

- (完了)を2回押す
 - ▶保存先選択画面が表示されます。
- () で「本体」を選択し、() を押す
 - ▶フォルダ選択画面が表示されます。
 - データフォルダには登録可能なフォルダのみが表示されます。
 - メモリカードに保存する場合は、「メモリカード」を選択します。

データフォルダに登録されます。

データフォルダに登録したアニメーションはコマごとに個別に消去することはできません。登 録したアニメーションを消去する場合は、ファイルを消去する(ごア10-20ページ)を参照し てください。

● で登録したいフォルダを選択し、 ● ([決定])を押す

- データフォルダが一杯の場合は、設定した画像を登録できません。登録する場合は、操作11 のあと「YES」を選択し、不要なファイルを消去してください。
- 操作4、8の画面で (Meno (「∑ュー) を押して、設定した画像の消去 (1件消去/全件消去) の操作を行うことができます。
- Menu (♀)の順に押したあと「ピクチャーつく~る」を選択し、(●)を押してアニメつく~る の操作を行うこともできます。

メロディファイルの利用

着信音に設定する

データフォルダに登録しているメロディを着信音に設定できます。

- 次の操作でサブメニュー画面を呼び出す
 - ① フォルダ選択画面(プァ10-4ページ)を表示する
 - で「メロディ」を選択し、(●)を押す
- **2** (♥)で「各種設定へ」を選択し、(●)を押す



- 3 (♦)で設定したい項目を選択し、(●)を押す
 - 着信音が設定されます。

音量を調節する

- 電話着信の着信音量を設定する場合
- (1.0) (0か)の順に押す

- 着信音量設定画面が表示されます。
- ([確認])を押すと、選択した音量で確認音が鳴ります(「ステップアップ」、 「ステップダウン」、「サイレント | 選択時を除く(「〒8-2ページ))。
- (♥)で音量を調節し、(●)を押す
 - ▶着信音量が設定されます。

Vファイルの利用

■vファイルについて

vファイルは、V601Tのアドレス帳やスケジュールを他のvファイル対応ボーダ フォン携帯電話やパソコンなどとやりとりし、相互で利用できるようにしたファイル 形式の総称です。

vファイルは、メールに添付(『〒10-22ページ、Vodafone live!編) したり、赤外 線通信(『ア11-2ページ)を利用して送受信することができます。また、vファイル をメモリカードに保存すれば、他のメモリカード対応ボーダフォン携帯電話やパソ コンなどに直接取り付けて利用できます。また、その逆も可能です。

さらに、他のボーダフォン携帯電話やパソコンなどから受信したvファイルをデータ フォルダに保存して各機能に取り込むと、V601Tで利用することができます。

- パソコンなどでVファイルを利用するには、Vファイルに対応するソフトウェアが 必要となります。
- vファイルの内容によっては、ボーダフォン携帯電話やパソコンなどに取り込めな い場合があります。
- 他のボーダフォン携帯電話やパソコンなどから受信したVファイルの内容によって は、V601Tに取り込めない場合があります。

■vファイルを作成/保存する

- **1** vファイルで保存するデータを表示する
 - アドレス帳を呼び出す(「〒5-17ページ) ・オーナー登録を保存する場合は(o) (4 km) (6 km) の順に押します。
 - スケジュールを呼び出す(「〒13-9ページ)
 - ★ールを呼び出す(「デVodafone live!編)
 - ★モ帳を呼び出す(倉子13-29ページ)

▶ サブメニューが表示されます。

(♥)で保存ファイル形式を選択し、(●)を押す

- ▶保存先選択画面が表示されます。
- アドレス帳の場合は「vCardで保存」を選択します。
- スケジュールの場合は「vCalendarで保存」を選択します。
- ▼ メールの場合は「vMessageで保存」を選択します。
- ◆ メモ帳の場合は「データフォルダに保存」を選択し、続けて「vNote形式」を選択します。

(♪)で「本体」を選択し、(●)を押す

- ▶フォルダ選択画面が表示されます。
- データフォルダには登録可能なフォルダのみが表示されます。
- ◆ メモリカードに保存する場合は、「メモリカード」を選択します。

●ぐ●で保存したいフォルダを選択し、◆ ([決定])を押す

▶ vファイルがデータフォルダに登録されます。

繰返し設定(プァ13-6ページ)されているスケジュールをvファイルに変換すると、繰返し設 定は破棄されます。

■vファイルを各機能に取り込む

- 次の操作でサブメニュー画面を呼び出す
 - ① フォルダ選択画面(1) 10-4ページ)より、
 - で「etc」を選択し、(●)を押す

(◊)で登録先の各機能を選択し、(●)を押す

- ▶vMessageがメールボックスへ登録されます。
- vCardの場合は「アドレス帳へ登録 | を選択します。
- vCalendarの場合は「スケジュール/アクションアイテムへ登録 | を選択します。
- vBookmarkの場合は「ブックマークへ登録 | を選択します。
- vMessageの場合は「メールへ登録」を選択します。
- vNoteの場合は「メモ帳へ登録」を選択します。
- vMessage以外はこのあと、操作3を行います。

(♥)で「YES」を選択し、(●)を押す

- ▶ vCardはアドレス帳へ、vCalendarはスケジュールへ、vBookmarkはブック マークへ、vNoteはメ干帳へ登録されます。
- vBookmarkの場合は「**YES**」の替わりに「本体」または「メモリカード」を選択します。

フォルダ/ファイルの編集

■新しいフォルダを作成する

データフォルダの第1階層と第2階層にフォルダを作成することができます(ポケット データベース、オリジナルフレーム、スタンプを除く)。

7 フォルダ/ファイル選択画面(「〒10-4ページ)より、

Menu (メニュー) を押す

▶ サブメニューが表示されます。

2 (ひ)で「フォルダ作成」を選択し、(●)を押す



() で「名称」を選択し、(●)を押す

▶フォルダ名の入力画面が表示されます。

4 名称を入力し、(●)を押す

- ▶フォルダ名が設定されます。
- 文字の入力方法については4章を参照してください。
- 登録可能文字数は、最大で半角24文字、全角12文字です。
- 既に登録している名称と同じ名称は登録できません。

5 (◊)で「カテゴリアイコン」を選択し、(●)を押す

▶アイコン選択画面が表示されます。

6 ・ で設定したいアイコンを選択し、(●)を押す

アイコンが設定されます。

Menu) (区コー) を押して入力データを消去することができます。

(決定) を押す

フォルダが追加されます。



● フォルダのアイコンを変更する場合は…

操作**7**の画面で Menu (「メニュー 」) を押したあと [**アイコン変更**] を選択し、(●) を押します。 ただし、お買い上げ時に登録されているフォルダのアイコンは変更できません。

● フォルダを消去する場合は…

操作7の画面で消去したいフォルダを選択し、(Mono)(「Xニュー))を押したあと「フォルダ消去 | を選択し、●を押します。ただし、お買い上げ時に登録されているフォルダは消去され ず、フォルダ内にあるフォルダとファイルのみが消去されます。

● データフォルダのデータをすべて消去する場合は… 待受画面でMenu ②の順に押したあと「データ閲覧」を選択し、●を押します。 「**データフォルダ**」を選択し、**Men** (【∑ユー) を押したあと ● を押します。ただし、お買い 上げ時に登録されているフォルダは消去できません。

■フォルダ名やファイル名を変更する

例 ファイルの名称を変更する場合

フォルダ選択画面(「〒10-4ページ)より、

● でフォルダを選択し、 ● を押す

▶ファイル選択画面が表示されます。

2 (♣) で名称編集したいファイルを選択し、Menu (∑□-) を押す

▶ サブメニューが表示されます。

(♥)で「名称編集」を選択し、(●)を押す

▶ 現在のファイル名が表示されます。



4 名称を修正し、(●)を押す

▶名称が編集されます。

● 文字の入力方法については4章を参照してください。

● 登録可能文字数は、最大で半角35文字、全角17文字です。 フォルダ名の登録可能文字数は、最大で半角24文字、全角12文字です。

● 以下の半角記号や絵文字、「□ 」は、ファイル名に使用できません。

¥ : ; ¥ ? " < >

既に登録している名称と同じ名称は登録できません。

補足

フォルダ名を変更する場合は…

フォルダ選択画面(12710-4ページ)で名称編集したい自作フォルダを選択し、(Menu)(アニー) を押して、上記操作3以降を行ってください。

10

7 次の操作で1件消去の確認画面を呼び出す

- ① ファイル選択画面(「ア10-4ページ)を表示する
- ぐうで消去したいファイルを選択し、Menu (<u>火ュー</u>) を押す
- () で「1件消去」を選択し、()を押す

(♥)で「YES」を選択し、(●)を押す

ファイルが消去されます。

- 複数のファイルを消去する場合は、操作7の②でファイルを選択し、(♠)(「テェック」)を押す 操作を繰り返したあと(Menu)(「メニュ-)を押します。
- 保護設定されているファイルは消去することができません。保護を解除(Ը了下記)したあ と、消去の操作を行ってください。
- 通常壁紙に設定されている画像ファイルや着信音に設定されているメロディファイルな どを消去しようとすると、操作1のあと「各種設定で設定されています消去しますか?」と 表示されます。消去する場合は「YES」を選択し、(•)を押します。また、消去した場合は、 ファイルが設定されていた機能の画像やメロディなどはお買い上げ時の設定に戻ります。

■ファイルを保護する

ファイルを誤操作などで消去するのを防ぐことができます。

次の操作で保護/解除を行う

- ① ファイル選択画面(『ア10-4ページ)を表示する
- ② (**) で保護したいファイルを選択し、(Menu) (上ュー) を押す
- で「保護/解除」を選択し、を押す
- ▶選択しているファイルが保護されます。

保護設定はファイルの消去を防止するためのものであり、上書き保存を防止することはでき ません。

- 保護設定されているファイルを解除する場合も、同様の操作を行ってください。
- 複数のファイルを保護する場合は、操作7の②でファイルを選択し、(♠)(「fix/」)を押す 操作を繰り返したあと (Menu) (「X-1-1) を押します。
- データフォルダをリスト表示にしている場合、ファイルの保護状態は 右の画面のようにガイド表示されます。



■ファイルを移動する

ファイルを登録しているフォルダから他のフォルダやメモリカードのフォルダに移 動することができます。

例 本体からメモリカードにファイルを移動する場合

次の操作で移動先選択画面を呼び出す

- ファイル選択画面(1710-4ページ)を表示する
- ② (v)で移動したいファイルを選択し、(Menu) () を押す
- ③ (ひ)で「移動」を選択し、(●)を押す



2 (ひ)で「メモリカード」を選択し、(●)を押す

- ▶メモリカードのフォルダ選択画面が表示されます。
- ファイル形式 (CF 10-3ページ) によって、移動先として表示されるフォルダは異なり ます。

● で移動先のフォルダを選択し、 (決定)を押す

選択したフォルダにファイルが移動されます。

- プロパティ(Ĉ₹10-11ページ)で外部転送が「**不可**|と表示されているファイルは移動で きません。
- J-T010で撮影し、メモリカードに保存したビデオファイルは本体で再生できますが、本 体やメモリカードの別のフォルダに移動することはできません。

10


10


■ファイルをスーパーメールに添付する

1 次の操作でスーパーメール作成画面を呼び出す

ファイル選択画面(デ10-4ページ)を表示する

② ・でメールに添付したいファイルを選択し、Menu (<u>火ュー</u>) を押す





● スーパーメールの操作についてはVodafone live!編を参照してください。

重要 🎤

プロパティ ($\widehat{\mathbb{C}}$ $\widehat{\mathbb{F}}$ $\widehat{\mathbb{F}}$ $\widehat{\mathbb{F}}$ $\widehat{\mathbb{F}}$) でコピー/転送が $\widehat{\mathbb{F}}$ を表示されているファイルはメールに添付できません。

補足

添付する画像サイズがW240×H320を超えたり、ファイルサイズが約6Kバイトを超える場合は、操作プのあと添付方法を選択して送信することができます(プVodafone live!編)。

■その他の編集機能

ファイル形式を変更する

画像のファイル形式を変更することができます。

1 次の操作でJPEG/PNG変換画面を呼び出す

- ① ファイル選択画面(1710-4ページ)を表示する
- ② でファイル形式を変更したいファイルを選択し、
 (Menu) (「メーュー) を押す
- ③ (♥)で「JPEG/PNG変換」を選択し、(●)を押す



2 ◊ でファイル形式を選択し、● を押す

▶保存方法の選択画面が表示されます。

上書き保存を行ったファイルは元の画像に戻すことはできません。元の画像を残しておきたい場合は、「**別ファイルに保存**」を選択してください。

3 (♠) で「上書き保存」を選択し、(●) を押す

▶ファイル形式を変更した画像が上書き登録されます。

重要

- ファイル形式を変更すると、画質やファイルサイズが変化する場合があります。
- 縦320ドットまたは横240ドットを超える画像や各種設定で設定済みの画像の場合、ファイル形式は変更できません。


ファイルをコピーする

データフォルダに登録しているファイルを本体やメモリカードのデータフォルダにコピーすることができます。

例 本体からメモリカードにファイルをコピーする場合

7 次の操作でコピー先選択画面を呼び出す

- ① ファイル選択画面(1710-4ページ)を表示する
- ② でコピーしたいファイルを選択し、Menu (<u>火ュー</u>) を押す
- ③ (ひ)で「コピー」を選択し、(●)を押す



- ▶メモリカードのフォルダ選択画面が表示されます。
- ファイル形式 (ピア10-3ページ) によって、コピー先として表示されるフォルダは異なります。

3 🔮 でコピー先のフォルダを選択し、📤 (決定) を押す

選択したフォルダにファイルがコピーされます。

重要

- プロパティ(Ĉ͡孝10-11ページ) でコピー/転送が「**不可**」と表示されているファイルは コピーできません。
- J-T010で撮影し、メモリカードに保存したビデオファイルは本体で再生できますが、本体やメモリカードの別のフォルダにコピーすることはできません。

浦足 👂

複数のファイルをコピーする場合は、操作7の②でファイルを選択し、◆ (チェック) を押す 操作を繰り返したあと(Menu)(「メニュー)) を押します。

ラ | | |

10

10

ノータ管理

10


10

フォルダ内のファイルにチェックを入れることができます。チェックを入れた ファイルは、フォルダ移動(「〒10-21ページ)やファイル消去(「〒10-20ページ) などの操作を一度に行うことができます。

ファイル選択画面(「〒10-4ページ)より、 でチェックを入れたいファイルを選択する

2 🏟 (「チェック」)を押す

- ▶ファイルがチェックされ、「♂」のアイコンが表示されます。
- すべてのチェックを解除する場合は、Menu (「メニュー) を押して(◊)で 「**チェックリセット**」を選択し、**●**を押します。
- 続けてチェックを設定 (解除) する場合は、 🎨 を押してファイルを 選択し、(チェック)を押します。



連続表示を行う

ピクチャーファイルを、自動的に切り替えて表示させることができます。

次の操作で連続表示を行う

- ① ファイル選択画面(1710-4ページ)を表示する
- ◆ で先頭のファイルを選択し、Menu (メュー)を押す
- (♪)で「連続表示」を選択し、(●)を押す
- ▶ピクチャーファイルが約2秒ごとに切り替わって表示されま
- (「停止」)を押すと、ファイル選択画面に戻ります。



ファイルを貼り付ける

選択したフォルダにクリップボード(「デ4-19ページ) に記憶されているファイルを 貼り付けて、データフォルダのファイルとして登録することができます。

- フォルダ選択画面(「〒10-4ページ)より、
 - で貼り付け先のフォルダを選択し、Menu (፲፰፲-) を押す
 - ▶サブメニューが表示されます。
- (♥)で「貼付け」を選択し、(●)を押す
 - 選択しているフォルダに貼り付けることができるファイルのみが表 示されます。
 - Menu (「メニュー」)を押すと「プロパティ」を選択できます。
 - テキストファイルの場合は、(●)を押すとファイルの内容を確認す ることができます。



- - ▶ファイルの前に「✓ |のアイコンが表示されます。
- 4 (同二)を押す
 - ▶選択したフォルダにファイルが登録されます。

画像やメロディをクリップボードに記憶するには、ウェブやステーションの情報の中から画 像やメロディをコピーします(『アVodafone live!編)。

4分割画像を結合する

命名規約で保存されていて、W640×H480以内のJPEG形式画像が4つある場合、 自動的に結合することができます。

次の操作で4分割画像結合を行う

- ② (で結合したいファイルを選択し、 Menu () を押す
- ③ (♥)で「**4分割画像結合**」を選択し、(●)を押す
- ▶画像が結合され、元の画像と同じフォルダに登録されます。
- ファイル名は「○○.jpg」となります。

命名規約ファイルについて

命名規約ファイルは、以下の操作で作成されます。

- ・スーパーメールのファイル添付方法で4分割された画像をデータフォルダに登録した場合 (『アVodafone live!編)
- ・「名称編集」(1710-19ページ)で命名規約に従ったファイル名に変更した場合

[OO 1-1-04.jpg], [OO 2-1-04.jpg], [OO_1-2-04.jpg]、[OO_2-2-04.jpg]


O_1-2-04.jpg OO_2-2-04.jpg

O_1-1-04.jpg OO_2-1-04.jpg

画像の配置

- ② (で登録したいファイルを選択し、Menu (X-1-) を押す
- ③ (♣)で「デジタルカメラフォルダへ」を選択し、(●)を押す





- ▶ デジタルカメラフォルダにファイルが登録されます。
- ▼ メモリカードに登録する場合は、「メモリカード」を選択します。

プロパティ(1710-11ページ)でデジタルカメラ登録が「不可」と表示されているファイル はデジタルカメラフォルダに登録できません。

ファイルを並び替える

データフォルダに登録しているファイルの一覧をさまざまな順序に並び替えて閲覧 することができます。

並び替えは以下の種類から選択することができます。

項目	内 容
日付 登録の日付によって並び替えます:新→古/古→新	
ファイル名	ファイルの名前によって並び替えます: 昇順 (半角数字→半角英字→全角記号→全角数字→全角英字→ひらがな→ カタカナ→漢字→半角カナ) 降順 (上記の逆順)
ファイルサイズ	ファイルの大きさによって並び替えます:大→小/小→大

次の操作で並び替え選択画面を呼び出す

- ① ファイル選択画面(1) 10-4ページ)を表示する
- (2) Menu (メニュー) を押す
- ③ (♥)で「**並び替え**」を選択し、(●)を押す



- (○) で並び替え方法を選択し、(●) を押す
 - ▶並び替え方法の順序選択画面が表示されます。
- (○)で順序を選択し、(●)を押す
 - ファイルが並び替えられます。

赤外線を利用して送信する

データフォルダに登録しているファイルを赤外線通信(「デ11-2ページ)によって ボーダフォン携帯電話やパソコンに送信します。

次の操作でファイル名の入力画面を呼び出す

- ② (で送信したいファイルを選択し、 Menu (<u>メニュ-</u>) を押す
- ③ () で [赤外線] 件送信 | を選択し、() を押す

2 ファイル名を入力し、(●)を押す

- ▶ 赤外線1件送信の確認画面が表示されます。
- 文字の入力方法については4章を参照してください。
- 登録可能文字数は、最大で半角35文字、全角17文字です。

() で [YES] を選択し、(●)を2回押す

選択したファイルが送信されます。

赤外線通信でフォルダを送信する場合は…

フォルダ選択画面 (1710-4ページ) で送信したいフォルダを選択し、(Men) (「江二) を押し たあと「**赤外線フォルダ送信** | を選択し、(●) を押します。このあと操作用暗証番号を入力し、 操作2以降を行ってください。

MNG形式に変換する

PNGアニメ、JPEGアニメ、PNG/JPEGアニメファイルをMNG形式に変換する ことができます。MNG再生可能なパソコンなどとやりとりすることができます。

次の操作でファイル名の入力画面を呼び出す

- フォルダ選択画面(プァ10-4ページ)より、
 - (•) で「アニメーション」を選択し、(●)を押す
- ② (で変換したいファイルを選択し、 Menu (<u>メニュ-</u>) を押す
- ③ (♥)で「MNG変換」を選択し、(●)を押す

2 ファイル名を入力し、(●)を押す

- ▶ 選択したファイルがMNG形式に変換されます。
- 文字の入力方法については4章を参照してください。
- 登録可能文字数は、最大で半角35文字、全角17文字です。

10

データ管理

ファイルを切り出す

ビデオファイルの一部分を、区間を指定して切り出すことができます。

● 切り出し方法については6-47ページを参照してください。

ムービー写メールに変換する

画像サイズがW320×H240のビデオファイルをメール添付可能なムービーファイル に変換し、スーパーメールに添付することができます。

● 変換方法については6-49ページを参照してください。

ウェブへ接続する

変装アイテムデータにURL情報がある場合、ネットワークに接続することができます。


1 次の操作でウェブ接続画面を呼び出す

- ① フォルダ選択画面(12710-4ページ)より、
 - で「ムービー変装」を選択し、を押す
- ② **で**接続したいデータを選択し、**Menu** (又ユー) を押す
- ③ () で「ウェブへ」を選択し、(●)を押す

2 🌓で「YES」を選択し、 ● を押す

▶情報画面が表示されます。





赤外線通信をご利用になる前に

赤外線通信を利用して、アドレス帳やスケジュール、撮影した写真、データフォルダ などを赤外線通信に対応したボーダフォン携帯電話やパソコンなどと、送受信した り、V601Tをテレビなど家電製品のリモコンとして利用することができます。 赤外線通信を利用して、以下のデータを送受信できます。

● この機能をご利用になるには、あらかじめ時計設定(「〒1-17ページ)の操作を 行ってください。

MM. Isla		A #1 >>/ I=		A 111 1	·
機能	1件送信	全件送信	1件受信	全件受信	備考
アドレス帳	0	0	0	0	全件送信では、オーナー情報 も送信されます。 全件受信では、1件目のアド レス情報がオーナー情報とし て登録される場合があります。
オーナー情報	0	_	1	_	_
スケジュール	0	0	\circ	0	_
アクションアイテム	0	_	0	_	_
メモ帳	0	0	0	0	_
データフォルダ(本体)	0	0	0	0	フォルダ送信、フォルダ受信 も可能です (ごデ11-5ページ)。
メモリカード	0	_	-	_	ファイルを送信できます。 V601Tで受信した場合は データフォルダ (本体) に受 信します。
デジタルカメラフォルダ	0	_	0	_	受信したJPEGファイルが DCF規格に準拠している場合 は、デジタルカメラフォルダ に登録されます。
メール	0	0	0	0	受信メール、送信メール、送 信トレイに保存されている メールのみ送信できます。
ブックマーク	_	_	0	0	_

- ・1件送信は、データを1件選択して送信する方法で、各機能の画面から行います(『ア11-4 ページ)。
- ・フォルダ送信は、データフォルダのフォルダを選択して、フォルダ内のデータを全件送信す る方法で、データフォルダを起動して行います(「デ11-5ページ)。
- ・全件送信は、機能を選択してデータを全件送信する方法で、マルチメニューより「**赤外線通信**| を起動して行います(1711-6ページ)。
- ・1件受信、フォルダ受信、全件受信は、マルチメニューより「赤外線通信」を起動して行いま す(「〒11-7ページ)。




赤外線通信機能を利用しているときは、自動的にオフラインモード(プマ3-6ページ)に設定 されます。送受信が完了すると、オフラインモードは解除されます。

V601Tの赤外線通信機能は、IrMC 1.1に準拠しています。ただし、相手側の機器がIrMC 1.1に準拠していても、送受信できない場合があります。

■赤外線通信利用時のご注意

- V601Tと送受信するボーダフォン携帯電 話などを約20cmに近づけ、両方の赤外線 ポートをまっすぐに向き合うようにして ください。また、間に物を置かないでく ださい。
- データの送受信が終わるまで、赤外線 ポートを向き合わせたまま動かさないで ください。
- 直射日光が当たっている場所や蛍光灯の 真下、赤外線装置の近くでは、正常に通 信できない場合があります。
- 赤外線ポートが汚れているときは、傷が つかないように柔らかい布で拭き取って ください。赤外線通信失敗の原因になる 場合があります。



認証パスワード設定

赤外線通信を利用してデータの全件送受信を行う場合、あらかじめ受信側に設定し ておいた認証パスワードを、送信側で入力する必要があります。 ここでは、受信側に認証パスワードを設定する操作を説明します。 設定した認証パスワードは変更することができます。

Menu () の順に押す

2 (♠ で 「赤外線通信」を選択し、(●)を押す

▶赤外線诵信画面が表示されます。



赤外線通信画面

(♥)で「認証パスワード」を選択し、(●)を押す

▶操作用暗証番号の入力画面になります。

11-2

4 操作用暗証番号を入力する

- ▶認証パスワードの入力画面になります。
- 間違った操作用暗証番号を入力すると、赤外線通信画面に戻ります。



5 新しい認証パスワードを入力する

- ▶認証パスワードが設定されます。
- ◆ 入力した認証パスワードは「※」で表示されます。

赤外線通信の利用

■データを送信する

データを送信する方法には、1件送信(プア下記)、フォルダ送信(プア11-5ページ)、全件送信(プア11-6ページ)があります。

データを1件ずつ送信する

1件送信は、各機能の画面から行います。

例 アドレス帳を1件送信する場合

1 1件送信するアドレス帳を呼び出す

● アドレス帳の呼び出しかたについては5-17ページを参照してください。





赤外線通信

2 Menu (区ュー) を押す

▶サブメニューが表示されます。

3 (ੈ)で「赤外線1件送信」を選択し、●)を押す

▶ファイル名入力画面が表示されます。

4 ファイル名を入力し、●を押す

- ▶確認画面が表示されます。
- 文字の入力方法については4章を参照してください。
- 登録可能文字数は、送信するデータにより異なります。



5 受信側の機器を受信待機状態にする

- 6 V601Tで()で「YES」を選択し、●を押す
 - ▶確認画面が表示されます。

7 ●を押す

▶自動的にオフラインモードに設定され、1件送信が始まります。

重要

- データフォルダに保存されている以下のファイルは送信できません。
 - 転送不可に設定されているファイル
 - · 赤外線送信できない種類のファイル(「〒10-3ページ)
 - ·500Kバイトを超えるファイル
- メモリカードのファイルを送信しているときにメモリカードを抜くと、データの消失やカードの破損の原因となります。

浦足

デジタルカメラフォルダのデータを送信する場合は、操作**3**で確認画面が表示されます。操作**5**から操作を続けてください。

データをフォルダ単位で送信する

データフォルダの送信可能なファイルは、フォルダ単位でまとめて送信することができます。

- 1 フォルダ/ファイル選択画面(f 10-4ページ)より、
 - () で送信したいフォルダを選択し、Menu (区コー) を押す
 - ▶サブメニューが表示されます。
 - 以下のフォルダを選択した場合は、「赤外線フォルダ送信」を選択できません。・オーディオ/ビデオ/ポケットデータベース/オリジナルフレーム/スタンプ
- 2 (ੈ)で「赤外線フォルダ送信」を選択し、● を押す
 - ▶操作用暗証番号の入力画面になります。

3 操作用暗証番号を入力する

- ▶フォルダ名入力画面が表示されます。
- 間違った操作用暗証番号を入力すると、サブメニューに戻ります。
- **4** フォルダ名を入力し、(●)を押す
 - ▶確認画面が表示されます。
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角24文字、全角12文字です。



赤外線通

- 5 受信側の機器を受信待機状態にする
- 6 V601Tで()で[YES]を選択し、●を押す
 - ▶確認画面が表示されます。
- 7 ●を押す
 - ▶自動的にオフラインモードに設定され、フォルダ送信が始まります。

補足

選択したフォルダ内にあるフォルダ/ファイルも送信されます。

データを全件送信する

全件送信は、マルチメニューより「赤外線通信 | を起動して行います。

例 スケジュール (スケジュール、アクションアイテム) を全件送信する場合

- **1** 赤外線通信画面(1-3ページ)より、
 - (♪)で「赤外線一括送信」を選択し、(●)を押す
 - ▶操作用暗証番号の入力画面になります。
- 2 操作用暗証番号を入力する
 - ▶赤外線一括送信データ選択画面が表示されます。
 - 間違った操作用暗証番号を入力すると、赤外線通信画面に戻ります。



- **3** ②で「スケジュール」を選択し、● を押す
 - ▶認証パスワードの入力画面になります。
 - 「データフォルダ」を選択した場合は、確認画面が表示されます。このあと操作**6**以降を行ってください。
- 4 受信側の機器に設定されている認証パスワードを入力する



- 5 ()で転送したいデータの範囲を選択し、(●)を押す
 - ▶確認画面が表示されます。



- 6 受信側の機器を受信待機状態にする
- **7** V601Tで()で[YES]を選択し、● を押す
 - ▶確認画面が表示されます。
- 8 ●を押す
 - ▶自動的にオフラインモードに設定され、全件送信が始まります。

■データを受信する

1件受信、フォルダ受信、全件受信は、マルチメニューより「**赤外線通信**」を起動して行います。

- 例 アドレス帳を全件受信する場合
- **7** 赤外線通信画面(1-3ページ)より、
 - で「赤外線受信」を選択し、●を押す
 - ▶操作用暗証番号の入力画面になります。

2 操作用暗証番号を入力する

- ▶確認画面が表示されます。
- 間違った操作用暗証番号を入力すると、赤外線通信画面に戻ります。
- 認証パスワードを設定していない場合は、認証パスワードの入力画面になります。 認証パスワード設定 (Ĉ͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡ʔ 1 1-3ページ) の操作 **4**~**5**を行って認証パスワードを設定し てください。
- **3** ●を押す
 - ▶受信待機状態になります。



4 送信側の機器でアドレス帳全件送信の操作をする

- ▶ V601Tに登録方法選択画面が表示されます。
- 送信側の機器では、V601Tに設定した認証パスワードを入力する 必要があります。



- 5 V601Tで で登録方法を選択し、 を押す
 - ▶受信が始まります。
 - 「追加して登録 | を選択した場合は、V601Tに登録されていたアドレス帳が残ります。
 - ●「全て削除して登録」を選択した場合は、確認画面が表示されます。「YES」を選択し、 ●を押すとV601Tに登録されていたアドレス帳が全て消去されます。

補足

- 1件受信、フォルダ受信の場合に、操作**4**のあとで受信確認画面が表示されたときは、 「**YES**」を選択し、(●)を押すと受信が始まります。
- 他の機器からファイルを受信した場合、受信したファイルの種類によって登録される機能 が異なります。

ファイル形式	機能	備考
vCard*	アドレス帳	・データフォルダの空き容量によっては、顔写真 設定などが削除される場合があります。・受信したファイルによっては、一部の情報が受信できない場合があります。
vCalendar *	スケジュールまたは アクションアイテム	受信したファイルによっては、一部の情報が受信 できない場合があります。
vNote*	メモ帳	最大で半角512文字、全角256文字を超えた文字は削除されます。
vMessage *	メール	30Kバイトを超えた添付ファイルは削除されます。
vBookmark *	ブックマーク	_
その他	データフォルダ	・拡張子によって保存されるフォルダが異なります(Cデ10-3ページ)。 ・500Kバイトを超えるファイルは受信できません。また、最大登録可能件数/容量を超えたファイルは受信できません。 ・受信したデータのファイル名の文字数は、最大で半角34文字、全角17文字、拡張子の文字数は、最大で半角5文字です。この文字数を超えた文字は削除されます。 ・受信したフォルダのフォルダ名の文字数は、最大で半角24文字、全角12文字です。この文字数を超えた文字は削除されます。 ・データフォルダに登録されているファイルと同じ名前のファイルを受信した場合、受信したファイルの名前が変更される場合があります。

※ 1件受信の場合、300Kバイトを超えるファイルは受信できません。

赤外線リモコン機能

V601Tをテレビなど家電製品のリモコンとして利用することができます。

- この機能をご利用になるには、別途、赤外線リモコン機能に対応したVアプリ (「〒Vodafone live!編)が必要です。
- V601Tの赤外線ポート(ごデ1-7ページ)とテレビなど家電製品との間は、約5mに近づけてください。また、間に物を置かないでください。
- 直射日光が当たっている場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に操作できない場合があります。
- 赤外線ポートが汚れているときは、傷がつかないように柔らかい布で拭き取って ください。正常に操作できない場合があります。



操作用暗証番号の変更

操作用暗証番号を変更することができます(お買い上げ時は、「9999」またはご契約時にお決めいただいた4桁の番号が設定されています)。

- 1 (o 2 obc 8 tuy の順に押す
 - ▶操作用暗証番号の入力画面になります。
- 2 現在の操作用暗証番号を入力する
 - ▶現在の操作用暗証番号が表示されます。
 - 間違った操作用暗証番号を入力すると、待受画面に戻ります。



3 新しい操作用暗証番号を入力する

▶新しい操作用暗証番号が表示されます。



- 4 ●を押す
 - ▶操作用暗証番号が変更されます。

補足

- オプションサービスの遠隔操作時に必要な交換機用暗証番号は、この操作では変更できません(「〒1-22ページ)。
- 暗証番号の入力が必要な機能については、1-22ページを参照してください。

無断で利用されたくないとき

正しい操作用暗証番号を入力しない限り、ダイヤル操作を禁止することができます。 「ダイヤル操作禁止」

■ダイヤル操作禁止を設定する

- - ▶操作用暗証番号の入力画面になります。
- 2 操作用暗証番号を入力する
 - ▶ダイヤル操作禁止が設定され、待受画面に「ダイヤル操作禁止」と表示されます。
 - 間違った操作用暗証番号を入力すると、待受画面に戻ります。

補足

- ダイヤル操作禁止中でも、以下の操作は行えます。
 - · 電源ON/OFF
 - ・ダイヤル操作禁止の解除
 - ・110番(警察)、119番(消防:制限地域に指定されている地域を除く)、 118番(海上保安本部)へ電話をかける
 - ・電話を受ける
 - · 応答保留(デア2-6ページ)
 - ・着信拒否(CF2-10ページ)
 - ・ 着信中の着信音量 (プア8-2ページ)、通話中の受話音量 (プア2-11ページ)、 スピーカー音量 (プア8-18ページ) の調節
 - ・背面スピーカーへの切り替え(178-18ページ)
 - · 音声メモ(Cア2-12ページ)
 - ・簡易留守録で電話を受ける(「〒2-7ページ)
 - ・かかってきた電話を留守番電話センターに転送する(1715-5ページ)
- ダイヤル操作禁止中でも、以下の機能は自動的に起動します。
 - ・スケジュールのアラーム設定(17713-5ページ)
 - ・お知らせ君(13-12ページ)
 - ・アクションアイテムのアラーム設定(倉713-19ページ)
 - ·F52「目覚まし」(CF13-51ページ)
- ダイヤル操作禁止中に電源を切っても、ダイヤル操作禁止は解除されません。

ダイヤル操作禁止を解除する

- 7 ダイヤル操作禁止設定中に操作用暗証番号を入力する。
 - ▶ダイヤル操作禁止が解除されます。

12

12

■電源を入れるたびにダイヤル操作禁止を設定する

電源を入れるたびに自動的にダイヤル操作を禁止することができます。[簡易ロック] お買い上げ時は「**OFF**」に設定されています。

- **1** () (2 ½) (1 ½) の順に押す
 - ▶操作用暗証番号の入力画面になります。
- 2 操作用暗証番号を入力する
 - ▶簡易ロック設定画面が表示されます。
 - 間違った操作用暗証番号を入力すると、待受画面に戻ります。
- **3** (いでででです。 ででです。
 3 (いっと選択し、 ●)を押す
 - ▶簡易ロックが設定されます。

重要。

簡易ロックを設定しても、一度電源を切り、再度電源を入れる操作をしないと、ダイヤル操作は禁止されません。また、簡易ロックの設定を解除するまで、電源を入れるたびにダイヤル操作が禁止されます。

補足

簡易ロックを解除するには、ダイヤル操作禁止を解除(ごア12-3ページ)してから簡易ロックの設定を「**OFF**」にしてください。

■アドレス帳の使用/ダイヤル発信/着信を禁止する

アドレス帳の使用を禁止したり、電話をかけることや受けることを禁止することができます。[禁止設定]

お買い上げ時はすべて「OFF」に設定されています。

項目	内 容
メモリ使用禁止	アドレス帳やリダイヤル、着信履歴、ノートパッドメモリなどを使って 電話をかけることを禁止します。ただし、ダイヤルボタンを使って電話 をかけることはできます。
ダイヤル禁止	ダイヤルボタンを使って電話をかけることを禁止します。ただし、本体のアドレス帳やリダイヤル、着信履歴から電話をかけることはできます。また、メモリカード内にあるアドレス帳を本体にコピーしたり移動したりすることはできません。
着信禁止	緊急呼び出しの着信を除き電話を受けることを禁止します。ただし、電話をかけることはできます。

- 1 () (2 th (3 th (2 th (3 th (2 th (4 th
 - ▶操作用暗証番号の入力画面になります。

2 操作用暗証番号を入力する

● 間違った操作用暗証番号を入力すると、待受画面に戻ります。



- 3 (♪)で禁止したい機能を選択し、(●)を押す
 - ▶禁止機能設定画面が表示されます。
- **4** ()で「ON」を選択し、(●)を押す
 - ▶禁止機能が設定されます。

重要

メモリ使用禁止中、ダイヤル禁止中はアドレス帳の登録、消去ができません。

補足

- 110番(警察)、119番(消防:制限地域に指定されている地域を除く)、118番(海上保安本部)については、ダイヤル禁止中でも電話をかけることはできます。また、着信禁止中でも着信します。
- 着信禁止を設定すると、待受画面に「**着信禁止**」と表示されます。また、電話をかけてきた相手には、話中音 (プープー…) を返します。

電話の着信制限

■迷惑電話拒否を設定する

受けたくない電話番号を拒否電話リストに登録し、着信を拒否することができます (最大20件)。

電話番号は直接入力したり、アドレス帳や着信履歴から選択することができます。

- 例 着信履歴から登録する場合
- Menu ()・の順に押す
- **2** (♪ で「迷惑リスト」を選択し、 を押す
 - ▶操作用暗証番号の入力画面になります。
- 3 操作用暗証番号を入力する
 - ▶ 迷惑リスト設定画面が表示されます。
 - 間違った暗証番号を入力すると、待受画面に戻ります。
- **4** 🐧で「電話」を選択し、● を押す
 - ●「メール」(拒否アドレスリスト)についてはVodafone live!編を参 照してください。
 - 「**ワンコール無音設定** | については2-9ページを参照してください。
- - ▶拒否電話リストが表示されます。



- 6 (追加)を押す
 - ▶入力モード選択画面が表示されます。
- 7 (♪)で「着信履歴」を選択し、(●)を押す
 - ▶選択した入力モードにより、着信履歴/電話番号入力画面/アドレス帳の検索画面が表示されます。
- - ▶拒否電話リストに表示されます。
 - 「直接入力」を選択した場合は、電話番号を入力し、(●)を押します。
 - 引き続き登録する場合は、操作6~8を繰り返します。



- 9 🚱 (完了)を押す
 - ▶拒否電話リストに登録されます。
- *10* で「電話番号指定」を選択し、 を押す
 - ▶電話番号指定設定画面が表示されます。
- *11* (*)で「拒否」を選択し、● を押す
 - ▶迷惑電話拒否が設定されます。

重要

- 拒否電話リストに110番(警察)、119番(消防:制限地域に指定されている地域を除く)、 118番(海上保安本部)は登録できません。
- 拒否電話リストに登録がない場合、「**電話番号指定**」は設定できません。

補足

操作8の画面で(Menu)(Xユー)を押して、以下の操作を行うことができます。

·編集/1件消去/全件消去

■特定の着信を拒否する

非通知でかけてきた電話や、公衆電話からかけてきた電話をそれぞれ受けないようにすることができます。また、受けたくない電話番号を拒否電話リスト(『ア12-6ページ)に登録し、登録した電話番号からの電話を受けないようにすることもできます。 「指定着信拒否]

お買い上げ時はすべて「許可」に設定されています。

項 目 内 容	
非通知 非通知でかけてきた電話を受けないようにします。	
公衆電話	公衆電話からかけてきた電話を受けないようにします。
通知不可	通知が不可能な電話を受けないようにします。
アドレス帳以外	アドレス帳に登録されていない相手からの電話を受けないようにします。
電話番号指定	拒否電話リスト (ごず12-6ページ) に登録している相手からの電話 を受けないようにします。

12

セキュリティ

1 () (2 obc) (6 mno) の順に押す

▶操作用暗証番号の入力画面になります。

2 操作用暗証番号を入力する

● 間違った操作用暗証番号を入力すると、待受画面に戻ります。



- $oldsymbol{3}$ (igcirc) で拒否したい着信の種類を選択し、llot)を押す
 - ▶指定着信拒否設定画面が表示されます。
- **4** (ੈ)で「拒否」を選択し、●)を押す
 - ▶指定着信拒否が設定されます。

重要

- 拒否電話リスト(ĈŢ12-6ページ)に登録がない場合、「電話番号指定」は設定できません。
- ●「**電話番号指定**」を選択し、◆ (「以下)を押して、拒否電話リストを編集することもできます。

補足

- 非通知拒否を設定すると、相手には「おそれいりますがあなたの電話番号を通知しておかけ直しください。」というアナウンスが流れます。
- 指定着信拒否と着信禁止(ĈŢ12-4ページ)が設定されている場合は、着信禁止が優先されます。

秘密にしたい電話番号の登録

他人に知られたくないアドレス帳は、シークレットメモリとして登録することができます(最大500件)。シークレットメモリを呼び出す場合は、シークレットモードを「ON」に設定してください。

■シークレットメモリを登録する

通常のアドレス帳をシークレットメモリとして登録します。

- **1** シークレットメモリにするアドレス帳を検索する
 - アドレス帳の検索方法については5-17ページを参照してください。



- **2** Menu ()を押す
 - ▶サブメニューが表示されます。
- 3 (♪)で「シークレット登録」を選択し、(●)を押す
 - ▶シークレット登録設定画面が表示されます。
- **4** ()で「ON」を選択し、● を押す
 - ▶シークレットメモリとして登録されます。

補足

- シークレット登録されているアドレス帳には、名前の横に「♀」が表示されます。
- シークレット登録されている相手へ電話をかけた場合、リダイヤルには記録されません。
- シークレット登録されている相手から電話がかかってきても、シークレットモードが「**OFF**」の場合は名前やグループアイコンなどは表示されず電話番号のみ表示されます。

■シークレットモードを設定する

- - ▶操作用暗証番号の入力画面になります。
- 2 操作用暗証番号を入力する
 - ▶シークレットモード設定画面が表示されます。
 - 間違った操作用暗証番号を入力すると、待受画面に戻ります。

重要

シークレットモード中に電源を切ると、シークレットモードは解除されます。

補足

シークレットモード中に着信履歴(プア2-16ページ)などからアドレス帳の登録操作を行った場合も、シークレットメモリとして登録されます。

シークレットメモリを検索する

- 1 シークレットモードを「ON」に設定し(「〒12-9ページ)、 アドレス帳を検索する
 - アドレス帳の検索方法については5-17ページを参照してください。
 - シークレットメモリとして登録されているアドレス帳には、名前の 横に「**?**」が表示されます。



補足

- シークレットメモリの編集や消去なども、通常のアドレス帳と同様の操作で行えます。
- シークレットモードが「**OFF**」の場合は、ヨミガナ検索またはメモリ番号検索でシークレットメモリを呼び出すと、「**登録はありません**」または「**アドレス帳登録はありません**」と表示されます。

通常のアドレス帳に戻す

シークレットメモリを通常のアドレス帳として再登録します。

- 1 シークレットモードを「ON」に設定し(ご〒12-9ページ)、 アドレス帳を検索する
 - アドレス帳の検索方法については5-17ページを参照してください。
 - シークレットメモリとして登録されているアドレス帳には、名前の 横に「**介** | が表示されます。



- **2** Menu (メニュー) を押す
 - ▶サブメニューが表示されます。
- 3 (♪)で「シークレット登録」を選択し、(●)を押す
 - ▶シークレット登録設定画面が表示されます。

- **4** (つで「OFF」を選択し、 を押す
 - ▶シークレットメモリが解除されます。
 - 解除すると名前の横の「♀」はなくなります。

サイドキー誤動作防止設定

V601Tを閉じた状態でのサイドキーの操作を無効にし、カバンやポケットの中での 誤動作を防ぐことができます。

サイドキー誤動作防止を設定する

- 7 (約1秒以上)
 - ▶V601Tを閉じた状態でのサイドキー誤動作防止が設定されます。また、待受画面に「▶」が表示されます。



補足

- サイドキー誤動作防止中でも、サイドキーを押して以下の操作が行えます。
 - ・上サイドキーを押してサブディスプレイの照明を点灯する(1)ア-13ページ)
 - ・ボイスメモを利用する(13-58ページ)
 - ・着うた®プレイヤーを利用する(CF13-69ページ)
 - ・サブ液晶アプリの各機能を操作する(13-64ページ)
- サイドキー誤動作防止を設定して電源を入れ直しても解除されません。

サイドキー誤動作防止を解除する

- 1 サイドキー誤動作防止設定中に、(○)を押す(約1秒以上)
 - ▶サイドキー誤動作防止が解除され、待受画面の「
 「」が消えます。

12

セキュリティ機能

12

セキュリティ機能

12

登録内容をお買い上げ時の状態に戻す

■各機能の設定をお買い上げ時の状態に戻す

各機能の設定をお買い上げ時の状態(初期状態)に戻します。[設定リセット]

- 1 (o 2 abc 9 wxyx) の順に押す
 - ▶操作用暗証番号の入力画面になります。
- 2 操作用暗証番号を入力する
 - 間違った操作用暗証番号を入力すると、待受画面に戻ります。



- **3** (ひ)で「YES」を選択し、(●)を押す
 - ▶各機能の設定が初期状態に戻ります。
 - リセットおよび初期状態になる項目については17-2ページを参照してください。

■アドレス帳などの登録内容を消去する

登録したアドレス帳、リダイヤル、着信履歴などの内容をすべて消去します。 また、アドレス帳のグループ設定などの内容もお買い上げ時の状態に戻します。 [メモリオールクリア]

- 1 (o 2 obc 7 pors の順に押す
 - ▶操作用暗証番号の入力画面になります。
- 2 操作用暗証番号を入力する
 - 間違った操作用暗証番号を入力すると、待受画面に戻ります。



- **3** (いて「YES」を選択し、●)を押す
 - ▶メモリ内容が消去されます。

登録内容が消去される項目

- ・アドレス帳
- ・リダイヤル
- 着信履歴
- ・ノートパッドメモリ
- ・入力中のオリジナル着信音
- ・アドレス帳のグループ設定(F37)
- ・メモ帳
- ・定型文
- ・顔文字(ユーザー作成)
- ・ユーザー辞書(F43)

- ・学習辞書(予測辞書、パーソナル辞書)
- ・クリップボード
- ・スケジュール
- ・アクションアイテム
- ・ショートカットメニュー
- 簡易留守録
- ・音声メモ
- ・時間割・
- ・QRコードデータ
- ・く一まんの部屋(マイデータ登録は除く)

■すべての登録内容を消去する

アドレス帳などの登録内容を消去したり、各種設定をお買い上げ時の状態に戻します。[オールリセット]

- **7** () (2 %) (5 ½) の順に押す
 - ▶操作用暗証番号の入力画面になります。
- 2 操作用暗証番号を入力する

● 間違った操作用暗証番号を入力すると、待受画面に戻ります。



- **3** (いで「YES」を選択し、● を押す
 - ▶「オールリセット中です」と表示され、自動的に電源を入れ直します。

リセットおよび初期状態になる項目

機能	項目	参照ページ
F27	メモリオールクリア項目	拿上 記
F29	設定リセット項目	☞17-2ページ
F49	自作マルチメニュー登録内容	☞7-4ページ
F59	時計設定	☞1-17ページ
データフォルダ	登録内容	☞10-4ページ
赤外線通信	認証パスワード	☞11-3ページ
辞書	辞書ゲーム内のしりとりランキング	☞ 13-33ページ
着うた [®] プレイヤー	再生モード/参照先フォルダ	☞ 13-69ページ
メール	設定リセット項目	
\	メッセージオールクリア項目	
ウェブ/ステーション	設定リセット項目	
	メモリオールクリア項目	了Vodafone live!編
\/ -7 -11	設定クリア項目	
Vアプリ	メモリオールクリア項目	
F9 × (禁止設定)	メール/ウェブ/ステーション/Vアプリ	



- 一度、オールリセットで消去された登録内容や履歴などのデータは、もとに戻すことはできません。
- 操作用暗証番号はリセットされません。

補足

データフォルダ内の「YS6DATA」フォルダやフォルダ内のファイルを消去している場合でも、オールリセットを行うと、お買い上げ時の状態に戻ります。



V601Tをスケジュール帳として利用することができます。スケジュールは、当日 (V601Tで設定している日付) から1年後までの間で登録することができます (1日 最大5件)。また、登録したスケジュールは、当日の翌日から1年前までと当日から1 年後までを確認できます。

● この機能をご利用になるには、あらかじめ時計設定(ご 1-17ページ)の操作を 行ってください。

■登録できる項目について

スケジュールには、以下の内容を登録することができます。

項目	内 容	登録方法
スタンプ	用件にあわせて、120種類のアイコンから選択できます。	்₹13-4ページ
用件	用件を登録できます。	்⊋13-3ページ
開始時刻	開始時刻を登録できます。	்⊋13-3ページ
終了時刻	終了時刻を登録できます。	்⊋13-3ページ
内容	内容 スケジュールの内容や電話番号 (テレフォンリンク) を登録できます。	
アラーム設定	指定した時刻になるとアラームが鳴動し、タイムアップ画面とスケジュールの用件を表示してお知らせします。また、指定した時刻を音声でお知らせします。アラーム音は、固定パターン、固定メロディから選択できます。また、データフォルダとメモリカードから選択することができます。	
オプション	スケジュールごとに指定できるオプション機能です。	்⊋13-6ページ
メール呼出	メールで送受信したメッセージの内容が簡単に参照できます。	்⊋13-8ページ

・メモリカードについては9章を、データフォルダについては10章を参照してください。

■スケジュールの登録のしかた

スケジュール作成画面を表示して、新規登録します。必要な項目だけを登録し、あ とから内容を追加したり、変更することもできます。

Menu の の順に押す

- **2** ・ で「スケジュール」を選択し、 を押す
 - ▶スケジュール表示画面が表示されます。
 - 待受画面で、(愛護)を押しても、スケジュール表示画面が表示されます。



スケジュール表示画面

- **3** ・ でスケジュールを登録したい日付を選択し、
 - (追加)を押す
 - ▶スケジュール作成画面が表示されます。
 - スケジュールは、当日より前の日付に登録することはできません。 当日、または当日から1年後までの日付を選択してください。



スケジュール作成画面

- **4** () で設定したい項目を選択し、 を押す
 - ▶各項目の設定画面が表示されます。
 - 登録できる項目については13-2ページを参照してください。
- 5 ♠ (完了)を押す
 - ▶スケジュールが登録されます。

用件/開始時刻/終了時刻を設定する

- 1 スケジュール作成画面(二字上記)より、
 - (♪)で「用件」を選択し、(●)を押す
 - ▶用件入力画面が表示されます。
- 2 用件を入力し、●を押す
 - ▶用件が設定されます。
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角16文字、全角8文字です。
- 3 (♪)で「開始時刻」を選択し、●)を押す
 - ▶開始時刻設定画面が表示されます。
 - 「**終了時刻**」も開始時刻と同様の手順で設定することができます。終了時刻を設定する場合は「**終了時刻**」を選択してください。
- 4 開始時刻を入力し、●を押す
 - ▶開始時刻が設定されます。
 - 時刻は2桁(24時間制)で入力してください。
 - スケジュールの登録を完了する場合は、このあと ◆ (「完了」) を押してください。



i 要 ρ)

登録したスケジュールは、1年後自動的に消去されます。また、時計設定(『ア1-17ページ)を変更すると、消去される場合があります。

- (ੈ)で「スタンプ」を選択し、(●)を押す
- ▶スタンプ一覧画面が表示されます。
- (「前ページ」)、(★)(「次ページ」)でスタンプの種類(4種類)を切り替えることができます。
- $oldsymbol{2}$ $oldsymbol{igotimes}$ で設定したいスタンプを選択し、 $oldsymbol{igotimes}$ を押す
 - ▶スタンプが設定されます。
 - 用件の項目が未入力の場合は、指定したスタンプの名称が用件の項目に自動的に入力されます。
 - スケジュールの登録を完了する場合は、このあと ◆ (「完了」)を押してください。



内容を設定する

- **1** スケジュール作成画面(13-13-3ページ)より、
 - (♪)で「内容」を選択し、(●)を押す
 - ▶内容入力画面が表示されます。
- 2 内容を入力し、(●)を押す
 - ▶内容が設定されます。
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角32文字、全角16文字です。
 - 内容にはテレフォンリンクを設定することができます。設定する場合は、13-7ページを参照してください。
 - スケジュールの登録を完了する場合は、このあとスタンプ、用件、 開始時刻、終了時刻のいずれかの設定を行ってから、◆ (〔完了〕) を押してください。



アラームを設定する

- **1** スケジュール作成画面(13-3ページ)より、
 - で「アラーム設定」を選択し、●を押す
 - ▶アラーム設定画面が表示されます。
- **2** (いででででです。 では、 2 (いっぱんですが、 2 (いっぱんですが)) (いっぱんですが、 2 (いっぱんですが
 - ▶アラーム詳細設定画面が表示されます。



- 3 (ੈ)で「アラーム時刻」を選択し、(●)を押す
 - ▶アラーム時刻設定画面が表示されます。
- 4 アラーム時刻を入力し、●)を押す
 - ▶アラーム時刻が設定されます。
 - 時刻は2桁(24時間制)で入力してください。
 - ▼ラーム設定はあらかじめ、アラーム音「パターン1」、アラーム音量「レベル5」、バイブレータ「OFF」、時刻読上げ「ON」に設定されています。設定を変更する場合は、このあと13-53ページの操作2~10を行ってください。
- 5 ♠ (完了)を押す
 - ▶アラームが設定され、画面に「⑩」が表示されます。
 - スケジュールの登録を完了する場合は、このあとスタンプ、用件、 開始時刻、終了時刻のいずれかの設定を行ってから、
 を押してください。



補足

- アラームの設定時刻になったとき (タイムアップ) の動作については、13-10ページを 参照してください。
- マナーモード設定中にアラームが起動した場合の音量などは、マナーモード(Ĉ̄) 3-2 ページ)の設定に従います。

項目	内 容		
シークレット	操作用暗証番号を入力しない限り、スケジュールの内容を確認できないようにします (スケジュール一覧画面 (Ĉァ13-9ページ) では、「�」のみ表示されます)。		
繰返し	スケジュールを繰り返し設定することができます。繰り返しの間隔は6種類から選択できます(「毎年」 以外は、当日から 1 年後まで)。		
カテゴリ	スケジュールの種類を7種類から選択できます。		
優先度	スケジュールの優先度を3種類から選択できます。		
状態	スケジュールの状態を2種類から選択できます。		

・カテゴリ、優先度、状態は、スケジュールを確認するときにスケジュールの詳細画面で確認できます(『ア13-9ページ)。

例 スケジュールの繰り返しを、「毎日(期間)」に設定する場合

- 7 スケジュール作成画面 (ごず13-3ページ) より、(⑤)で「オプション」を選択し、(●)を押す



3 (♪で「毎日(期間)」を選択し、●を押す





4 日数を入力し、(●)を押す

- ▶オプションが設定されます。
- 日数は02~99の範囲で、2桁で入力してください。
- スケジュールの登録を完了する場合は、このあとスタンプ、用件、開始時刻、終了時刻のいずれかの設定を行ってから、(●)(「完了」)を押してください。

テレフォンリンクを設定する

アドレス帳に登録されている電話番号を、内容の項目に設定することができます。 テレフォンリンクを設定すると、スケジュールを確認したときに、その電話番号へ 簡単に電話をかけることができます。

- **1** スケジュール作成画面(CF13-3ページ)より、
 - で「内容」を選択し、Menu (ゾュー)を押す
 - ▶サブメニューが表示されます。
- 2 (♪)で「テレフォンリンク」を選択し、(●)を押す
 - ▶アドレス帳の検索画面が表示されます。
- $oldsymbol{3}$ 設定したい電話番号が登録されたアドレス帳を呼び出し、 $oldsymbol{\bullet}$ を押す



- アドレス帳の呼び出しかたについては5-17ページを参照してください。
- 電話番号以外は選択できません。
- アドレス帳に電話番号が2件以上登録されている場合は、テレフォンリンクに登録したい電話番号を選択してから、 を押してください。



- *4* ●)を押す
 - ▶「内容」にテレフォンリンクが設定されます。
 - スケジュールの登録を完了する場合は、このあとスタンプ、用件、 開始時刻、終了時刻のいずれかの設定を行ってから、 ◆ (〔完了〕) を押してください。

補足

- 操作4の画面で (Menu) (メニュー) を押して、テレフォンリンクの消去 (内容消去) の操作を行うことができます。

7 スケジュール作成画面 (ご〒13-3ページ)より、(ごアン・13-3ページ)より、(ごアン・13-3ページ)を押す



- 2 ◊ でメールボックスを選択し、● を押す
 - ▶メール一覧画面が表示されます。
 - (表示)を押すと、メールの内容を確認することができます。
- $oldsymbol{3}$ \diamondsuit で登録したいメールを選択し、 $oldsymbol{igotimes}$ を押す
 - ▶メール呼出が設定され、「**メール呼出あり**」と表示されます。



重要

シークレットボックスのメール、セキュリティ設定されているフォルダ内のメール、プライバシーレベル3、4のメールを設定する場合は、操作用暗証番号を入力しないと設定できません(CFVodafone live!編)。

補足

- メール呼出を設定している場合は、13-9ページの操作**3**、**4**の画面で**④** (<u>四呼</u>田)を押すと、設定したメールを表示することができます。
- 操作3の画面で(Menu) (区ユー)を押して、メール呼出の解除(メール呼出解除)の操作を行うことができます。

- 1 Menu ●○ の順に押す
- 2 ●で「スケジュール」を選択し、● を押す
 - ▶スケジュール表示画面が表示されます。
 - 待受画面で、(愛識)を押しても、スケジュール表示画面が表示されます。
- 3 () で確認したい日付を選択し、 を押す
 - ▶スケジュール一覧画面が表示されます。



- **4** () で確認したいスケジュールを選択し、 を押す
 - ▶スケジュールの詳細画面が表示されます。
 - 「�」のみ表示されているスケジュールは、シークレット設定されています。確認方法については、下記の補足を参照してください。
 - (○)を押すと、詳細画面の続きを見ることができます。



重要

登録したスケジュールは、1年後自動的に消去されます。また、時計設定(CF1-17ページ)を変更すると、消去される場合があります。

補足

- スケジュールは当日の翌日から1年前までと当日から1年後までを確認できます。
- 開始日時を過ぎた未消化のアクションアイテム(Ĉ₹13-17ページ)がある場合、当日のスケジュールー覧画面に「未消化アクションアイテムあり」と表示されます。

「未消化アクションアイテムあり」を選択して ● を押すと、未消化のアクションアイテム 一覧を確認することができます。

- 操作
 の画面で
 Menu (「メニュー」) を押して、以下の操作を行うことができます。
 - ・編集/1件消去※/当日分全消去※/vCalendarで保存※(『〒10-16ページ)/ 赤外線1件送信※(『〒11-4ページ)

※シークレットを「 \mathbf{ON} 」に設定しているスケジュールを選択しているときは利用できません。

● オプションを設定する(『〒13-6ページ) で繰返しを「**なし**」以外に設定した場合は、編集または消去の操作のあとで右のように表示されます。ただし、「**毎年**」を設定した場合、消去の操作で「**当日のみ変更**」は選択できません。



当日のみ変更:選択したスケジュールのみ編集(消去)します。

当日以降変更:選択したスケジュールと、その日以降に繰り返されているスケジュールをすべて編集(消去)します。

● シークレット設定されたスケジュールを確認する場合は… 操作4のあと、操作用暗証番号を入力します。 13

スケジュールのアラーム時刻(ごア13-5ページ)、お知らせ君の起動時刻(ごア13-12ページ)、アクションアイテムのアラーム日時(ごア13-19ページ)になると、タイムアップ画面が表示されます。

1 タイムアップ画面が表示される

- ▶スケジュールの用件またはアクションアイテムの用件が表示されます。
- アラーム音の設定に従って、アラーム音、バイブレータでお知らせします。
- 時刻読上げを「ON」に設定している場合は、設定した時刻を音声で お知らせします。



▶アラーム音が停止します。

重要

電源が切れているときでも、自動的に電源が入り、アラームが起動します。 [自動電源ON]

補足

- テレフォンリンクが設定されている場合は、操作2のあとで(●)([発信])を押して、電話をかけることができます。
- タイムアップ画面に表示する画像は変更することができます(13-15、7-9ページ)。

■スケジュールの表示スタイルを切り替える

スケジュール表示画面を月間、4ヶ月、週間に切り替えることができます。

月間画面

4ヶ月画面



週間画面



- ▶表示スタイルが切り替わります。
- (愛端)を押すごとに、画面の表示は以下のように切り替わります。

→月間画面 → 4ヶ月画面 → 週間画面

- スケジュール画面では、以下の操作が行えます。
 - · (*跳): 先月/前4ヶ月/先週が表示されます。
 - ・(#型) :翌月/翌4ヶ月/翌週が表示されます。
 - (♪ :週や月を切り替えたり、日付を選択します。(●) :選択した日付のスケジュールが表示されます。

補足

- スケジュールが登録されている場合、日付の横に「・」が表示されます。
- 月間画面では、スケジュールにスタンプが設定されている場合、その日付を選択すると、 画面下段にスケジュールで設定されているスタンプが表示されます。

■日付や曜日の表示色を変更する

スケジュール表示画面での日付と曜日の表示色を変更できます。「休日設定」

- 例 特定の曜日の表示色を変更する場合
- **7** スケジュール表示画面 (ごア13-2ページ) より、Menu (メニュー) を押す ▶サブメニューが表示されます。
- **2** 🐧で「休日設定」を選択し、● を押す



- 3 で「曜日」を選択し、● を押す
 - ▶曜日指定画面が表示されます



- 4 🐧で設定したい曜日を選択し、

 を押す
 - ▶表示色指定画面が表示されます。
- **5** () で設定したい表示色を選択し、 を押す
 - ▶曜日指定画面に戻ります。

▶表示色が設定され、スケジュール表示画面の日付と曜日の文字が変更されます。

補足

ある日付の表示色だけを変更したい場合は、操作7で、表示色を変更したい日付にカーソルを合わせます。続いて、操作3で「当日」を選択し、操作5を行います。

■お知らせ君を利用する

お知らせ君は、指定した時刻にアラームが鳴動し、当日または翌日のスケジュール を表示してお知らせする機能です。

お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

- **1** スケジュール表示画面 (Ĉ₹13-2ページ) より、 № (∑ニュ-) を押す
 - ▶サブメニューが表示されます。
 - スケジュールオブションは、当日、週間、月間、4ヶ月のどの表示画面からでも設定を 始めることができます。
- 2 () で「スケジュールオプション」を選択し、() を押す
 - ▶スケジュールオプション設定画面が表示されます。
- 3 (ੈ)で「お知らせ君」を選択し、(●)を押す
 - ▶お知らせ君設定画面が表示されます。
- **4 (*)**で「ON」を選択し、● を押す
 - ▶お知らせ君詳細設定画面が表示されます。



3

便利な機能

- **5** 🐧で「当日の予定」を選択し、 🌒 を押す
 - ▶表示内容設定画面が表示されます。
- $oldsymbol{6}$ ($oldsymbol{\mathring{\lozenge}}$) で表示したい予定を選択し、 $oldsymbol{igota}$) を押す
 - ▶表示内容が設定されます。
- 7 (ੈ)で「時刻」を選択し、(●)を押す
 - ▶記動時刻設定画面が表示されます。

- 8 起動時刻を入力し、●を押す
 - ▶起動時刻が設定されます。
 - 時刻は、2桁(24時間制)で入力してください。
- 9 (ੈ)で「1回のみ起動」を選択し、● を押す
 - ▶起動設定画面が表示されます。



- 10 ○で起動したい回数を選択し、●を押す
 - ▶起動設定が設定されます。
- 11 (♪)で「アラーム設定」を選択し、(●)を押す
 - アラーム設定はあらかじめ、アラーム音「**パターン1**」、アラーム音量「**レベル5**」、バイブレータ「**OFF**」に設定されています。設定を変更する場合は、このあと13-53ページの操作**2**~**8**を行ってください。



- 12 🔷 (「完了」) を押す
 - ▶アラームの種類と音量が設定されます。



- 13 (完了)を押す
 - ▶お知らせ君が設定されます。

重要

電源が切れているときでも、自動的に電源が入り、お知らせ君が起動します。 [自動電源ON]

補足

- お知らせ君の起動時刻になったとき (タイムアップ) の動作については、13-10ページを 参昭してください。
- 通話中に指定した時刻になった場合、通話終了後にお知らせ君が起動します。

操作用暗証番号を入力しない限りスケジュールを確認できないようにします。 お買い上げ時は「**OFF**」に設定されています。

- **1** スケジュール表示画面(「〒13-2ページ) より、 (Menu (メニュー) を押す トサブメニューが表示されます。
- **2 ② で「スケジュールオプション」を選択し、 を押す ▶** スケジュールオプション設定画面が表示されます。
- 3 (♥)で「スケジュールロック」を選択し、(●)を押す
 - ▶操作用暗証番号の入力画面になります。
- 4 操作用暗証番号を入力する
 - ▶スケジュールロック設定画面が表示されます。
 - 間違った操作用暗証番号を入力すると、スケジュールオプション設定画面に戻ります。
- **5** ②で「ON」を選択し、● を押す
 - ▶スケジュールロックが設定されます。

■スタート表示を設定する

スケジュール起動時のスケジュール表示画面を週間、月間、4ヶ月から選択することができます。

お買い上げ時は「月間スケジュール」に設定されています。

- **1** スケジュール表示画面 (□ 13-2ページ) より、 (▼□) を押す トサブメニューが表示されます。
- 2 (*)で「スケジュールオプション」を選択し、(●)を押す
 - ▶スケジュールオプション設定画面が表示されます。
- 3 🌓で「スタート表示」を選択し、● を押す



- $oldsymbol{4}$ igcirc で起動時に表示したいスタイルを選択し、igcirc を押す
 - ▶スタート表示が設定されます。

■タイムアップ画面を設定する

スケジュールにアラームを設定している場合、アラーム起動時に表示される画面を オリジナル、本体(データフォルダ)、メモリカードから選択することができます。 お買い上げ時は「**オリジナル**」に設定されています。

- メモリカードについては9章を、データフォルダについては10章を参照してください。
- 例 データフォルダにあるファイルを設定する場合
- 2 ②で「スケジュールオプション」を選択し、●を押す
 - ▶スケジュールオプション設定画面が表示されます。
- 3 (♪で「タイムアップ画面」を選択し、●を押す



- **4** (ੈ)で「本体」を選択し、●)を押す
 - ▶フォルダ選択画面が表示されます。
 - タイムアップ画面をデータフォルダ (本体) に設定している場合は、「**本体**」を選択し ◆ ([確認]) を押すと、設定している画像が確認できます。
 - メモリカードの画像を選択する場合は、「**メモリカード**」を選択します。
 - データフォルダには選択可能なフォルダまたはファイルのみが表示されます。
- 5 ・でフォルダを選択し、・を押す
 - ▶ファイル選択画面が表示されます。
- 6 ・ で設定したいファイルを選択し、 を押す
 - ▶画像が表示されます。
 - (★講)、(# 量) で他の画像に切り替え表示します。
- 7 📤 (決定)を押す
 - ▶タイムアップ画面が設定されます。

- 操作4で「本体」または「メモリカード」を選択しても、横240ドットまたは縦320ドットを超える画像は選択できません。
- タイムアップ画面で表示される画像のサイズは横240×縦174ドットです。このサイズ 以外の画像を設定する場合は、操作**6**のあとでトリミング (画像の表示する範囲を指定す る)またはリサイズ (画像の拡大、縮小)の操作を行うことができます (♪ 10-12ページ)。
- サブディスプレイに表示されるタイムアップ画面の設定については、7-9ページを参照してください。
- メインディスプレイに表示されるアクションアイテムのタイムアップ画面は変更できません。

■スタンプの種類を設定する

スケジュールやアクションアイテム(**ご** 13-17ページ)の作成で、スタンプを選択する際に最初に表示されるスタンプの種類を変更することができます。 お買い上げ時は「**ノーマル1** | に設定されています。

- **7** スケジュール表示画面 (□ 3-2ページ) より、(Menu (∑ュー) を押す ▶サブメニューが表示されます。
- **2 ② で「スケジュールオプション」を選択し、 を押す →** スケジュールオプション設定画面が表示されます。
- **3** (ੈ)で「スタンプ」を選択し、(●)を押す



- $m{4}$ \bigcirc で最初に表示したいスタンプの種類を選択し、lacktriangle を押す
 - ▶スタンプの種類が設定されます。

アクションアイテム機能

V601Tに予定 (アクションアイテム) を登録し、忘れてはいけないことや、やらなければいけないことを管理できます(最大150件)。登録したアクションアイテムは、一覧で表示したり、未消化、消化済に分けて確認することができます。また、優先度やカテゴリを設定することもできます。

● この機能をご利用になるにはあらかじめ時計設定(<u>□</u>71-17ページ)の操作を行ってください。

■登録できる項目について

アクションアイテムには、以下の内容を登録することができます。

項目	内 容	登録方法
スタンプ	用件にあわせて、120種類のアイコンから選択できます。	(〒13-19ページ
用件	用件を登録できます。	்⊋13-18ページ
開始日時	開始日時を登録できます。	13-18ページ
終了日時	終了日時 終了日時を登録できます。	
内容	容 予定の内容や電話番号 (テレフォンリンク) を登録できます。	
アラーム設定	指定した時刻になるとアラームが鳴動し、タイムアップ画面とアクションアイテムの用件を表示してお知らせします。また、指定した時刻を音声でお知らせします。アラーム音は、固定パターン、固定メロディから選択できます。また、データフォルダとメモリカードから選択することができます。	்⊋13-19ページ
オプション	アクションアイテムごとに指定できるオプション機能です。	13-20ページ

■アクションアイテムの登録のしかた

アクションアイテム作成画面を表示して、新規登録します。必要な項目だけを登録 し、あとから内容を追加したり、変更することもできます。

- Menu (○) の順に押す
- 2 ◆で「アクションアイテム」を選択し、● を押す

▶アクションアイテム一覧画面が表示されます。



アクションアイテム 作成画面

- $oldsymbol{4}$ で設定したい項目を選択し、 $oldsymbol{\bullet}$ を押す
 - ▶各項目の設定画面が表示されます。
 - 登録できる項目については13-17ページを参照してください。
- 5 ♠ (完了)を押す
 - ▶アクションアイテムが登録されます。

用件/開始日時/終了日時を設定する

- 7 アクションアイテム作成画面(全学上記)より、
 - ()で「用件」を選択し、(●)を押す
 - ▶用件入力画面が表示されます。
- 2 用件を入力し、●を押す
 - ▶用件が設定されます。
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角16文字、全角8文字です。
- **3** (♠)で「開始日時」を選択し、● を押す
 - ▶開始日時設定画面が表示されます。
 - 「終了日時」も開始日時と同様の手順で設定することができます。終了日時を設定する場合は、「終了日時 | を選択してください。
- 4 開始日時を入力し、●を押す
 - ▶開始日時が設定されます。
 - 年は西暦の下2桁、月、日は、それぞれ2桁で入力してください。 また、時刻は2桁(24時間制)で入力してください。
 - アクションアイテムの登録を完了する場合は、このあと ◆ (「完了」)
 を押してください。



スタンプを設定する

- **7** アクションアイテム作成画面(CF13-18ページ)より、
 - で「スタンプ」を選択し、● を押す
 - ▶スタンプ一覧画面が表示されます。
 - (「前ヘージ))、(♠)(「次ページ))でスタンプの種類(4種類)を切り替えることができます。
- 2 \bigodot で設定したいスタンプを選択し、 ullet を押す
 - ▶スタンプが設定されます。
 - 用件が未入力の場合は、選択したスタンプの名称が用件の項目に自動的に入力されます。
 - アクションアイテムの登録を完了する場合は、このあと ◆ (「完了) を押してください。



内容を設定する

- **7** アクションアイテム作成画面(ご)13-18ページ)より、
 - () で「内容」を選択し、() を押す
 - ▶内容入力画面が表示されます。
- 2 内容を入力し、(●)を押す
 - ▶内容が設定されます。
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角128文字、全角64文字です。
 - 内容にはテレフォンリンクを設定することができます。設定する場合は、13-7ページを参照してください。
 - アクションアイテムの登録を完了する場合は、このあとスタンプ、用件、開始日時、終了日時のいずれかの設定を行ってから、▲ (「完了」)を押してください。



アラームを設定する

- 7 アクションアイテム作成画面(□〒13-18ページ)より、
 - で「アラーム設定」を選択し、●を押す
 - ▶アラーム設定画面が表示されます。
- **2** (こで「ON」を選択し、●を押す
 - ▶アラーム詳細設定画面が表示されます。



13

便利な機能

13

3 (♠)で「アラーム日時」を選択し、(●)を押す

▶ アラーム日時設定画面が表示されます。

4 アラーム日時を入力し、(●)を押す

- ▶アラーム日時が設定されます。
- 年は西暦の下2桁、月、日はそれぞれ2桁で入力してください。時刻は2桁(24時間制)で入力してください。
- ▼ラーム設定はあらかじめ、アラーム音「バターン1」、アラーム音量「レベル5」、バイブレータ「OFF」、時刻読上げ「ON」に設定されています。設定を変更する場合は、このあと13-53ページの下段操作2~10を行ってください。

5 ♠ (完了)を押す

- ▶アラームが設定され、画面に「⑩」が表示されます。
- アクションアイテムの登録を完了する場合は、このあとスタンプ、用件、開始日時、終了日時のいずれかの設定を行ってから、(◆)(「完了」)を押してください。

補足

- アラームの設定時刻になったとき (タイムアップ) の動作については、13-10ページを 参照してください。
- マナーモード設定中にアラームが起動した場合の音量などは、マナーモード(『ア3-2 ページ)の設定に従います。

オプションを設定する

アクションアイテムごとに以下のオプションを設定することができます。

項目	内 容		
シークレット	操作用暗証番号を入力しない限り、アクションアイテムの内容を確認できないようにします(アクションアイテム一覧画面では「 ? 」のみ表示されます)。		
カテゴリ	アクションアイテムの種類を7種類から選択できます。		
優先度	アクションアイテムの優先度を以下から選択できます。 ・低い (🎒) ・普通 (🏝) ・高い (👜)		
状態	アクションアイテムの状態を以下から選択できます。 ·未消化 (スタンプが表示されます) ·消化 (☑)		

- ・カテゴリは、アクションアイテムの詳細画面 (🗗 13-21ページ) で確認できます。
- ・優先度と状態は、アクションアイテム一覧画面で()内のアイコンで表示されます。ただし、 状態「**未消化**」の場合、スタンプが設定されていないときは□が表示されます。 なお、アクションアイテム新規登録時は、優先度「**普通**」、状態「**未消化**」に設定されています。

例 シークレットを設定する場合

7 アクションアイテム作成画面 (□〒13-18ページ) より、 (□)で「オプション」を選択し、(●)を押す



- 2 (♪)で「シークレット」を選択し、(●)を押す
 - ▶シークレット設定画面が表示されます。
- - オプションが設定されます。
 - アクションアイテムの登録を完了する場合は、このあとスタンプ、用件、開始時刻、 終了時刻のいずれかの設定を行ってから、(●)(「完了」)を押してください。

■登録したアクションアイテムを確認する

- 1 Menu の順に押す
- 2 ● で「アクションアイテム」を選択し、 を押す
 - ▶アクションアイテム一覧画面が表示されます。
 - ●「**冒**」のみ表示されているアクションアイテムは、シークレット設定されています。確認方法については下記の補足を参照してください。



3 🐧 で確認したいアクションアイテムを選択し、 ● を押す

▶アクションアイテムの詳細画面が表示されます。

(○)を押すと、詳細画面の続きを見ることができます。



補足

- アクションアイテム一覧画面には、アクションアイテムが終了日時の早い順に表示されます。また、終了日時が同じものは、登録した順に表示されます。
- 終了日時を過ぎたアクションアイテムは赤色で表示されます。
- 操作2の画面で(◆)を押すと、選択しているアクションアイテムの「消化」、「未消化」を切り替えることができます。
- 操作2の画面で Menu (「メニュー」) を押して、以下の操作を行うことができます。
 - ・編集/1件消去※/全消去/vCalendarで保存※(『ア10-16ページ)/ 赤外線1件送信※(『ア11-4ページ)
 - ※シークレットを「ON」に設定しているアクションアイテムを選択しているときは利用できません。
- アクションアイテムの自動消去を設定する場合は…
 - アクションアイテムが最大登録数を超えたときに、消化済のアクションアイテムを古いものから自動的に消去するように設定できます。設定する場合は、操作2の画面で (▼□-)を押したあと「消去設定」を選択し、 を押します。続いて「自動消去」を選択し、 を2回押します。
- ジークレット設定されたアクションアイテムを確認する場合は…
 操作3のあと、操作用暗証番号を入力します。

13

がな機能

項目	内 容		
全件表示	すべてのアクションアイテムが表示されます。		
未消化のみ	未消化のアクションアイテムのみ表示されます。		
消化済みのみ	消化済みのアクションアイテムのみ表示されます。		

- 1 次の操作でアクションアイテム一覧画面を呼び出す
 - Menu のの順に押す
 - ② で「アクションアイテム」を選択し、を押す
- **2** Menu ((ゾニュー) を押す
 - ▶サブメニューが表示されます。
- **3** (♠) で「表示切替」を選択し、(●) を押す



- **4** () で表示したい内容を選択し、 を押す
 - ▶アクションアイテム一覧画面の表示内容が切り替わります。



時間割機能

月曜日から土曜日までの時間割を作成することができます。1日8時限までの科目や 教室、文字色などを登録することができます。

● この機能をご利用になるにはあらかじめ時計設定(ごア1-17ページ)の操作を行ってください。

■登録できる項目について

時間割には、以下の内容を登録することができます。

項目	内 容	登録方法
科目	科目を登録できます。	்⊋13-24ページ
教室	教室名を登録できます。	்⊋13-24ページ
教師	先生の名前を登録できます。	்⊋13-24ページ
メモ	簡単なメモを登録できます。	்⊋13-24ページ
背景色設定	時間割の背景色をカラー7種類から選択できます。	1 3-25ページ
文字色設定	時間割の文字色を8種類から選択できます。	்⊋13-25ページ

■時間割の登録のしかた

時間割作成画面を表示して登録します。必要な項目だけを登録し、あとから内容を追加したり、変更することもできます。また、各時限の時間帯を変更することもできます(13-27ページ)。

- **1** Menu ●○)の順に押す
- **2** ・・・で 「時間割」を選択し、・・ を押す
 - ▶時間割画面が表示されます。



時間割画面

- **3** ・ で登録したい時限を選択し、 ([編集])を押す
 - ▶時間割作成画面が表示されます。



時間割作成画面

13

便利 たば

13

- ▶各項目の設定画面が表示されます。
- 登録できる項目については13-23ページを参照してください。
- 5 📤 ([完了])を押す
 - ▶時間割が登録されます。

科目を設定する

- 1 時間割作成画面(13-23ページ)より、
 - で「科目」を選択し、●を押す
 - ▶科目入力画面が表示されます。
- 2 科目を入力し、(●)を押す
 - ▶科目が設定されます。
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角24文字、全角12文字です。
 - 時間割の登録を完了する場合は、このあと ◆ (「完了」)を押して ください。



教室/教師/メモを設定する

- 7 時間割作成画面(☆13-23ページ)より、
 - で「教室」を選択し、●を押す
 - ▶教室入力画面が表示されます。
 - ●「教師」、「メモ」も教室と同様の手順で設定することができます。 教師を設定する場合は「教師」を、メモを設定する場合は「メモ」を選択してください。
- 2 教室名を入力し、●を押す
 - ▶教室が設定されます。
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 「教室」、「教師」の登録可能文字数は、最大で半角16文字、全角8 文字です。

「メモ」の登録可能文字数は、最大で半角128文字、全角64文字です。

● 時間割の登録を完了する場合は、このあと科目の設定を行ってから▲ (「完了」)を押してください。



背景色/文字色を設定する

時間割の背景色をカラー7種類、文字色を8種類から選択することができます。 お買い上げ時は、背景色「**OFF**」、文字色「**白文字黒フチ**」に設定されています。

- **7** 時間割作成画面(ご 13-23ページ)より、
 - (○)で「背景色設定」を選択し、(●)を押す
 - ▶背景色設定画面が表示されます。
 - ●「**文字色設定**」も背景色設定と同様の手順で設定することができます。 文字色を設定する場合は「**文字色設定**」を選択してください。



- 2 (ੈ)で設定したい背景色を選択し、(●)を押す
 - ▶背景色が設定されます。
 - 時間割の登録を完了する場合は、このあと科目の設定を行ってから ◆ (「完了) を押してください。

■登録した時間割をコピーする

登録した時間割を別の時間割にコピーすることができます。

- 7 時間割画面(☆ 13-23ページ)より、
 - でコピー元の時間割を選択し、Menu (◯ ХІД-) を押す
 - ▶ サブメニューが表示されます。
- 2 (♪で「コピー」を選択し、● を押す
 - ▶時間割コピーモードになります。
- 3 ・ でコピー先の時間割を選択する



4 (・)を押す

• 操作1で選択した時間割を続けてコピーする場合は、操作 $3\sim 4$ を繰り返してください。



5 ♠ (完了)を押す

▶時間割コピーモードが終了します。

操作 $m{4}$ の画面で $m{(}$ 区ユー) を押して、コピーした時間割の消去 ($m{\bar{e}}$ 前アンドゥ) の操作を行うことができます。

■登録した時間割を確認する

- **1** Menu **6** の順に押す
- **2** で「時間割」を選択し、● を押す
 - ▶時間割画面が表示されます。
- $oldsymbol{3}$ $oldsymbol{igotime}$ で確認したい時間割を選択し、 $oldsymbol{igotime}$ を押す
 - ▶詳細画面が表示されます。

(月) 1 時限 (科目) 国語 (教室) \$101 (教師) 鈴木先生 (毎回ハテストあり

補足

操作2のあとで(Mem) (X1-) を押して、消去(1件消去/時間割全消去)の操作を行うことができます。

■時間割の表示スタイルを切り替える

時間割画面を科目画面、教室画面に切り替えることができます。

科目画面



教室画面



- 7 時間割画面(ご 13-23ページ)より、 (⑤ 切替)を押す
 - ▶表示スタイルが切り替わります。
 - (「切替) を押すごとに、画面の表示は以下のように切り替わります。

→科目画面---教室画面·

■時間割設定をする

各時間割の開始時刻/終了時刻を設定する

- 7 時間割画面(ご〒13-23ページ)より、(Menn) (メニュー)を押すサブメニューが表示されます。
- **2** (で 「時間割設定」を選択し、 を押す
 - ▶時間割設定画面が表示されます。
- 3 (*)で「時刻設定」を選択し、● を押す
 - ▶時刻設定画面が表示されます。





13

便利な機能

- 5 () で「開始時刻設定」を選択し、● を押す
 - ▶開始時刻設定画面が表示されます。
 - ●「終了時刻設定」も開始時刻と同様の手順で設定することができます。
- 6 開始時刻を入力し、●を押す
 - ▶開始時刻が設定されます。
 - 時刻は2桁(24時間制)で入力してください。
- 7 (戻る)を押す
 - ▶時刻設定画面に戻ります。
- 8 🗣 (完了)を押す
 - ▶開始時刻と終了時刻が設定されます。

設定内容をお買い上げ時の状態に戻す

時刻設定をお買い上げ時(初期値)の状態に戻すことができます。

- **1** 時間割画面 (ご 13-23ページ) より、(Menu (◯ たュー) を押す
 - ▶ サブメニューが表示されます。
- 2 ◇で「時間割設定」を選択し、●を押す
 - ▶時間割設定画面が表示されます。
- 3 (ੈ)で「時刻リセット」を選択し、(●)を押す



- **4** (ੈ)で「YES」を選択し、(●)を押す
 - ▶時刻設定が初期状態に戻ります。

メモ帳機能

V601Tをメモ帳として利用することができます(最大20件)。登録した内容は文字入力や編集時に呼び出すことができます(1374-2ページ)。また、メモの内容別にアイコンを設定をすることもできます。

■メモ帳に登録する

- 7 (約1秒以上)
 - ▶登録メニューが表示されます。
- 2 () で「メモ帳」を選択し、()を押す



- 3 () で登録したい位置を選択し、 を押す
 - ▶メモ入力画面が表示されます。
- 4 メモする内容を入力し、(●)を押す
 - ▶メモが登録されます。
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角512文字、全角256文字です。

補足

- 登録内容を編集する場合は、操作2の画面で登録したメモを選択したあと○([編集])を押します。
- 操作

 ②の画面で

 Menu (「メニュー」) を押して、以下の操作を行うことができます。
 - ・1件消去/全件消去/カテゴリ設定/データフォルダに保存/赤外線1件送信(「〒1]-4ページ)
- データフォルダに保存する場合は、ファイル形式 (vNote形式またはTEXT形式) と保存場所 (本体またはメモリカード) を選択できます。
 - ·vNote形式:メモの内容とカテゴリ(アイコン)が保存されます(1)10-16ページ)。
 - ·TEXT形式 :メモの内容のみ保存されます。

13

- ② で「メモ帳」を選択し、●を押す
- **2** ② で設定したいメモを選択し、Menu (\(\) を押す
 - ▶サブメニューが表示されます。
- 3 🌓 で「カテゴリ設定」を選択し、 を押す



4 ○ で設定したいカテゴリ (アイコン) を選択し、 ● を 押す

▶アイコンが設定されます。



V601Tには、あらかじめ国語、英和、和英の3種類の辞書データが登録されており、辞書検索や単語を入力するクイズやゲームを楽しむことができます。

■辞書を利用する

国語辞書



単語 (漢字、読みがな)入力による意味検索を行います。

英和辞書



英単語入力による日本語検索を 行います。

和英辞書



単語(漢字、読みがな)入力による英単語検索を行います。

- 7 Menu ●○ の順に押す
- 2 で「辞書」を選択し、● を押す



- 3 (♪)で利用したい辞書を選択し、(●)を押す
 - ▶辞書画面が表示されます。
- **4** 検索文字を入力し、(●)を押す
 - 候補の単語が表示されます。
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 検索可能文字数は最大で50文字です。
 - (団替)を押すと他の辞書に切り替えることができます。
- **5** (詳細)を選択し、 (詳細)を押す
 - ▶選択している単語の意味が表示されます。





13

便利な機能

補足

- 操作4の画面で (Σ1-)を押して、以下の操作を行うことができます。・辞書登録(「〒4-17ページ) /コピー
- 操作5の画面で (Meno) (区ユー) を押して、単語や単語の意味をクリップボード (ごす4-19ページ) ヘコピー (見出し語コピー/意味コピー) する操作を行うことができます。
- 範囲メニュー(『子4-19ページ)から辞書を呼び出したり、エディタから文字入力変換時 (『子4-5ページの操作4の変換候補選択中の画面)に (意味)を押すと、単語の意味を参照することができます。
- 国語、英和、和英辞書は、◎株式会社学習研究社の「辞スパ」の辞書データを使用しております。

■クイズ&ゲームで遊ぶ

英単語クイズ10

英単語の意味が出題され、英単語を入力して解答します。設問数は2000問です。

1 次の操作で辞書ゲーム選択画面を呼び出す

- Menu (の)の順に押す
- ② で「辞書」を選択し、● を押す
- ③ (♪)で「辞書ゲーム」を選択し、(●)を押す



辞書ゲーム 選択画面

2 🐧で「英単語クイズ10」を選択し、● を押す

▶1問目が出題されます。



3 解答を入力し、●を押す

- ▶解答が設定されます。
- 文字の入力方法については4章を参照してください。
- 登録可能文字数は、最大で半角16文字です。

4 🕒 (判定)を押す

- ▶○(正解)または×(不正解)が表示されます。
- ◆ 続けて、(◆)(「次へ」)を押して2問目から10問目まで解答します。



5 ♠ (終了)を押す

四字熟語クイズ10

日本語の四字熟語の穴埋め問題です。設問数は500間です。

- **1** 辞書ゲーム選択画面(CF13-32ページ)より、
 - で「四字熟語クイズ10」を選択し、●を押す
 - ▶ 1問目が出題されます。

2 1文字目を入力し、●)を押す

- ▶ 1 文字目が設定されます。
- 文字の入力方法については4章を参照してください。
- 登録可能文字数は、最大で全角1文字です。



3 2文字目を入力し、(●)を押す

▶2文字目が設定されます。 このあと、13-32ページの操作**4**以降を行います。

ひとりしりとり

辞書登録されている言葉(ひらがな)に限定して、V601Tを相手にしりとりゲームができます。

- 7 辞書ゲーム選択画面(ご 13-32ページ)より、
 - ૄੈ で「ひとりしりとり」を選択し、● を押す
 - ▶しりとりが始まります。

2 単語を入力し、(●)を押す

- ▶ V601Tが次の単語を考え、画面に表示します。
- 勝負が決まるまで、この操作を繰り返します。
- 文字の入力方法については4章を参照してください。
- 登録可能文字数は、最大で全角50文字です。
- Menu ([意味])を押すと、V601Tが表示した単語の意味が表示されます。
- (「<u>降参</u>)) (<u>終了</u>) の順に押すと、お客様の回答数とランキングが表示されます。



補足

- 次の場合は勝負が決まります。
 - ・V601Tが次に表示する単語がない場合(勝ち)
 - ・回答数が500回になった場合(勝ち)
 - ゲーム中に(o)(「降参」)を押した場合(負け)
 - ・辞書登録以外の単語を使用した場合(負け)
 - ・1ゲーム内で同じ単語を入力した場合(負け)
 - 語尾に「**ん**」がついた場合(負け)
 - · V601Tが表示した単語の語尾と、先頭文字が異なる単語を入力した場合(負け)
- ひとりしりとりではお客様の回答数を記録します。辞書ゲーム選択画面(『₹13-32ページ) より、「**しりとりランキング**」を選択し、**(●)**を押すと10位までのランキングが表示されま す。
- ランキングの画面で(Menu)([Xニュー])を押して、ランキングを消去する操作を行うことがで きます。


ポケットデータベース

情報を書きとめたカードを分野別のファイルに追加できるように、データを蓄えて、 分類、整理することができます。また、キーワードや日付などを条件にしてカード を検索したり、日付順に並び替えたりすることができます。

● この機能をご利用になるには、あらかじめ時計設定(「〒1-17ページ)の操作を 行ってください。

ポケットデータベースについて

データベースファイルを作成し、データベースファイルにカード形式のデータを登 録します。



データベースファイル 表紙やカードの 背景を設定できます。



写真や情報を入力して、 データベースファイル に登録します。



カード形式 (テンプレート) こんなテンプレートを 作ることもできます。

1つのデータベースファイルは、1つのカード形式(テンプレート)を利用できます。 テンプレートは、データベースファイルを作成するときに決定します。テンプレート は、あらかじめ用意されていますが、新しく作成することもできます。

データベースファイルは、本体(データフォルダ)、メモリカードそれぞれに100 ファイルずつ登録できます。また、個々のデータベースファイルには、500件の カードを登録することができます。

データベースファイルは、データフォルダのポケットデータベースフォルダに保存されます。

■データベースを作成する

データベースを作成するには、まず、データベースファイルを作成します。データ ベースファイルは、名称とテンプレートを決めると登録できる状態になります。 データベースの表紙や背景は必要に応じて設定してください。

データベースファイルを作成する

- 固定テンプレートのデータベースファイルを作成する場合
- Menu (●○) の順に押す
- **2** (♣)で「ポケットデータベース」を選択し、(●)を押す
 - ポケットデータベース選択画面が表示されます。
 - 示されます。(◊)で操作手順が確認でき、(○)(戻る))を押すとポ ケットデータベース選択画面へ戻ります。



- (♣)で「データベース作成」を選択し、(●)を押す
 - ▶データベース作成画面が表示されます。



データベース 作成画面

- **4** (♥)で「名称」を選択し、(●)を押す
 - ▶名称入力画面が表示されます。
- 5 名称を入力し、(●)を押す
 - ▶名称が設定されます。
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角35文字、全角17文字です。

6 (♣)で「テンプレート」を選択し、(●)を押す

▶テンプレート選択画面が表示されます。



テンプレート 選択画面

() で [固定テンプレート] を選択し、 (●)を押す

- ▶ テンプレート選択画面が表示されます。
- テンプレートを新規に作成する場合は13-42ページを、他のデータベースファイルか らテンプレートを読み込んで利用する場合は13-45ページを参照してください。

(*)で設定したいテンプレートを選択し、(●)を押す

- ▶選択したテンプレートが表示されます。
- 固定テンプレートは5種類から選択できます。
- (★論)、(#診)で他のテンプレートに切り替え表示します。

(決定)を押す

- テンプレートが設定されます。
- 表紙を設定する場合は下記を、カードの背景を設定する場合は13-39ページを参照し てください。

(令)(完了)を押す

▶作成場所選択画面が表示されます。

(♥)でデータベースファイルを作成する場所を選択し、(●)を押す

- ▶データベースファイルが作成され、データベースの表紙が表示されます。
- カードを登録する場合は、このあと13-40ページの操作5以降を行ってください。

データベースの表紙を設定する

データベースファイルごとに、データベースの表紙に画像を設定することができます。 また、選択した画像にフレームを合成したり、文字を貼り付けることもできます。 表紙画像は、本体(データフォルダ)、メモリカード、写真撮影から選択することが できます。

例 本体(データフォルダ)にある画像を設定する場合

- 7 データベース作成画面(「〒13-35ページ)より、
 - (う)で「表紙設定」を選択し、(●)を押す
 - ▶画像選択画面が表示されます。

2 (♪)で「本体」を選択し、(●)を押す

- ▶フォルダ選択画面が表示されます。
- 本体(データフォルダ)には選択可能なフォルダまたはファイルのみが表示されます。
- カメラで撮影する場合は、「写真撮影 | を選択します。
- カメラの利用方法については6章を参照してください。
- ▼ メモリカードの画像を選択する場合は、「メモリカード」を選択します。

3 (○)でフォルダを選択し、(●)を押す

▶ファイル選択画面が表示されます。

で設定したい画像を選択し、(●)を押す

画像が表示されます。

(決定) を押す

- ▶画像が設定され、表紙設定画面が表示されます。
- フレームを合成したり、文字を貼り付ける場合は、13-38ページ を参照してください。



表紙設定画面

(完了) を押す

- ▶表紙が設定され、画面に「■」が表示されます。
- データベースファイルの作成を完了する場合は、このあと名称、 テンプレートの設定を行ってから(◆)(「完了」)を押してください。



- 操作

 4で、横240ドットまたは縦320ドットを超える画像は選択できません。
- データベースの表紙に設定できる画像のサイズは、横240ドット×縦260ドットです。 このサイズ以外の画像を設定する場合は、操作4のあとでトリミング(画像の表示する範 囲を指定する) またはリサイズ (画像の拡大、縮小) の操作を行うことができます (1710-12ページ)。

フォルダから選択することができます。

フレームは、ポケットデータベース専用フレーム5種類から選択できます。また、データ

例 ポケットデータベース専用フレームを合成し、文字を貼り付ける場合

- 表紙設定画面(デ13-37ページ)より、
 - (♥)で「フレーム選択」を選択し、(●)を押す
 - フレームを利用しない場合は、操作4へ進んでください。



- (♣)で設定したいフレームを選択し、○ (全画面)を押す
 - ▶フレームを合成した画像を、実際のサイズで確認できます。
- で画像の表示位置を変更し、 (決定)を押す
 - フレームが設定されます。
 - (●) を押すたびに画像の移動単位は、次のように切り替わります。

→30ドット単位 →1ドット単位 ------ 10ドット単位 ←--

- 横240ドット×縦260ドットの画像を設定していた場合は、表示位置を変更できません。
- 4 (ひ)で「テキスト入力」を選択し、(●)を押す



- ○ で文字を貼り付ける先頭位置に「∬」を移動し、 を押す
 - ▶ 文字の入力画面が表示されます。
 - ○ を押すたびに「Ĭ | の移動単位は、次のように切り替わります。

→ 10ドット単位 → 30ドット単位 -— 1ドット単位 ←—

- 6 文字を入力し、(●)を押す
 - ▶ 文字が表示されます。
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 一度に書き込める文字数は「↓」の位置と文字のサイズによって変わります。
 - (♥)で文字の位置を移動することができます。
- (●)を押す
 - ▶文字が貼り付けられます。
 - 続けて文字を貼り付ける場合は、操作5~7を繰り返します。

- (決定) を押す
- ▶表紙設定画面に戻ります。
- (完了) を押す
 - ▶データベース作成画面に戻ります。
 - データベースファイルの作成を完了する場合は、このあと名称、テンプレートの設定 を行ってから (完了) を押してください。

フレームに設定できる画像のサイズは横240ドット×縦320ドット、または横120ドット× 縦160ドットです。横120ドット×縦160ドットの場合は、横240ドット×縦320ドット に拡大されます。ただし、表示されるフレームのサイズは横240ドット×縦260ドットのた め、上下30ドットは表示されません。

- 操作4の画面で Menu (Xニュー) を押して、以下の操作を行うことができます。
 - ・フォント選択/文字のサイズ/文字種選択

2種類のフォント、4種類の文字のサイズ、8種類の文字種から選択できます。

- 操作7のあとで(Menu)(「メニュー」)を押して、以下の取り消し操作を行うことができます。
 - · 直前アンドゥ(最後に書き込んだ文字を取り消す)/オールアンドゥ(書き込んだ文字を すべて取り消す)

カードの背景画像を設定する

カードを表示するときの背景をデータベースファイルごとに設定できます。背景画 像は、5種類から選択できます。また、本体(データフォルダ)、メモリカード、写 真撮影から選択することができます。

例 ポケットデータベース専用背景から選択する場合

- データベース作成画面(ご 13-35ページ)より、
 - (◌))で「背景設定」を選択し、(●)を押す



- (♥)で設定したい背景画像を選択し、(●)を押す
 - ▶選択した画像が表示されます。
 - (★端)、(#望)で他の画像に切り替え表示します。
- (決定) を押す
 - ▶背景画像が設定されます。
 - データベースファイルの作成を完了する場合は、このあと名称、テンプレートの設定 を行ってから (〒一) を押してください。

■カードを登録する

- 例 「メモ」のテンプレートを設定したデータベースファイルにカードを登録する場合
- **1** Menu ●○)の順に押す
- 2 で「ポケットデータベース」を選択し、● を押す
 - ▶ポケットデータベース選択画面が表示されます。
- 3 🌓で「本体」を選択し、● を押す
 - ▶データベースファイル選択画面が表示されます。
 - メモリカードのデータベースファイルを選択したい場合は、「メモリカード」を選択します。
- **4 ②** でカードを登録したいデータベースファイルを選択し、 **●** を押す
 - ▶データベースファイル表紙画面が表示されます。



データベース ファイル表紙画面

5 (追加)を押す

▶カード作成画面が表示されます。





6 (*)で「タイトル」を選択し、(●)を押す

- 7 🐧で「タイトル」を選択し、 🌑 を押す
 - ▶タイトル入力画面が表示されます。
- 8 タイトルを入力し、●)を押す
 - ▶タイトルが設定されます。
 - ◆ 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角30文字、全角15文字です。
 - ullet ヨミガナは、タイトルを入力すると自動入力されます。修正する場合はヨミガナを選択し、ullet を押します。
- 9 (♪)で「カテゴリアイコン」を選択し、(●)を押す
 - ▶カテゴリアイコン一覧画面が表示されます。
- 10 ・ で設定したいアイコンを選択し、 を押す



- 11 📤 ([決定])を押す
 - ▶カード作成画面に戻ります。
- 12 (♪で「៤メモ」を選択し、●を押す
 - ▶メモ入力画面が表示されます。
- 13 メモを入力し、(●)を押す
 - ▶メモが設定されます。
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角80文字、全角40文字です。



- - ▶カードが登録されます。
 - カードを追加登録する場合は、このあと操作**5**~**14**を繰り返してください。

補足

カードに登録できる項目は、データベースファイル作成時に選択したテンプレートによって 異なります。

カードに登録したい項目を選択し、データベースの目的に合わせて新しいテンプレートを作成することができます。すでにあるデータベースファイルからテンプレートを読み出し、項目名や項目アイコンなどを編集して利用することもできます。

1つのテンプレートには、以下の各テンプレート項目を1つずつまで設定することができます(日付は2つまで、テキストは3つまで)。ただし、各テンプレート項目の大きさ(表示領域の大きさ)の合計が8行(表示画面の大きさ)を超えることはできません。

テンプレート項目	登録内容			
タイトル	最大で半角30文字、全角15文字まで登録できます。絵文字もご利 用できます。			
テキスト	テキスト 最大で半角80文字、全角40文字まで登録できます。絵文字も入力できます。			
	横240ドット×縦116ドットまで登録できます。	4行		
画像 (※)	横240ドット×縦144ドットまで登録できます。	5行		
	横240ドット×縦202ドットまで登録できます。	7行		
	横240ドット×縦232ドットまで登録できます。	8行		
日付	日付を登録することができます。年は西暦の4桁、月、日は、それぞれ2桁で登録できます。			
電話番号	最大24桁まで登録できます。			
Eメールアドレス	最大で半角60文字 (英数字と一部の記号のみ) まで登録できます。			
URL	最大で半角256文字 (英数字と一部の記号のみ) まで登録できます。			
ランク 絵文字の数を1~5より選択し、5段階評価を登録できる 文字もご利用できます。		1行		
価格	「0~99999まで値段を登録できます(単位は「¥」です)。			

※ 横240ドット×縦320ドット以内のサイズの画像であれば、トリミング(画像の表示する 範囲を設定する)またはリサイズ(画像の拡大、縮小)の操作を行ったあと登録することができます(プア10-12ページ)。

テンプレートを新規に作成する

- **1** テンプレート選択画面(13-36ページ)より、
 - () で「新規作成」を選択し、(●)を押す
 - ▶タイトル入力画面が表示されます。
- 2 タイトルを入力し、●を押す
 - ▶タイトルが設定され、テンプレートの作成画面が表示されます。
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角10文字、全角5文字です。



テンプレート の作成画面

▶追加項目選択画面が表示されます。



4 () で追加したい項目を選択し、
 を押す

- ▶項目設定画面が表示されます。
- テキスト、日付、電話番号、Eメールアドレス、URL、価格の項目を設定する(プア下記)
- 画像の項目を設定する(ごア13-44ページ)
- ランクの項目を設定する(Ĉ 13-44ページ)
- 5 ♠ (| 完了|)を押す
 - ▶テンプレートが作成され、データベース作成画面 (Ĉ₹13-35ページ)に戻ります。「テンプレート」には 「自作テンプレート」と表示されます。



補足

・1つ戻る(最大8つ前の操作まで)/やり直し(設定したテンプレート項目をすべて削除)

テキスト/日付/電話番号/Eメールアドレス/URL/価格の項目を設定する

- **1** テンプレートの作成画面(企)13-42ページ)より、
 - (追加)を押す
 - ▶追加項目選択画面が表示されます。
- 2 (♪)で「テキスト」を選択し、(●)を押す
 - ▶表示行数設定画面が表示されます。
 - ●「日付」、「電話番号」、「Eメールアドレス」、「URL」、「価格」を選択した場合は、操作4 へ進んでください。
- $oldsymbol{3}$ $igcolon_{igcolon}$ で設定したい表示行数を選択し、igcolon を押す



- **4** () で「項目名」を選択し、 を押す
 - ▶項目名入力画面が表示されます。


13

- 5 項目名を入力し、●を押す
 - ▶項目名が設定されます。
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角10文字、全角5文字です。
- 6 \Diamond で「項目アイコン」を選択し、 \bullet を押す
 - ▶項目アイコン選択画面が表示されます。
- 7 ・ で設定したいアイコンを選択し、 を押す
 - ▶項目アイコンが設定されます。
- 8 📤 (完了)を押す
 - ▶テンプレートに項目が設定されます。
 - テンプレートの作成を完了する場合は、このあと **◆** (「完了」)を押してください。



画像の項目を設定する

- 1 テンプレートの作成画面(13-42ページ)より、
 - (追加)を押す
 - ▶追加項目選択画面が表示されます。



- 3 ②で設定したい画像サイズを選択し、●を押す
 - ▶テンプレートに画像の項目が設定されます。
 - テンプレートの作成を完了する場合は、このあと (完了) を 押してください。



ランクの項目を設定する

- **1** テンプレートの作成画面(ご 13-42ページ)より、
 - (追加)を押す
 - ▶追加項目選択画面が表示されます。

2 ♪で「ランク」を選択し、●を押す



- 3 ②で「項目名」を選択し、●を押す
 - ▶項目名入力画面が表示されます。
- 4 項目名を入力し、(●)を押す
 - ▶項目名が設定されます。
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角10文字、全角5文字です。
- 5 ♀ で「項目アイコン」を選択し、● を押す
 - ▶項目アイコン選択画面が表示されます。
- 6 ・ で設定したいアイコンを選択し、 を押す
 - ▶項目アイコンが設定されます。
- 7 (♪)で「ランク絵文字」を選択し、(●)を押す
 - ▶ランク絵文字選択画面が表示されます。
- **8** ・ で設定したい絵文字を選択し、 を押す
 - ▶ランク絵文字が設定されます。
- 9 ♠ (完了)を押す
 - ▶テンプレートにランクの項目が設定されます。
 - テンプレートの作成を完了する場合は、このあと ◆ (「完了」)を 押してください。



他のデータベースファイルからテンプレートを読み込んで利用する

7 テンプレート選択画面(ごデ13-36ページ)より、 (⑤)で「テンプレート読込」を選択し、(●)を押す



13

便利な機能

- **2** ♦ で「本体」を選択し、● を押す
 - ▶ファイル選択画面が表示されます。
 - メモリカードのデータベースファイルを選択する場合は、「メモリカード」を選択します。
- 3 でテンプレートを読み込みたいデータベースファイルを選択し、● を押す
 - ▶選択したデータベースファイルのテンプレートが表示されます。
- 4 (決定)を押す
 - ▶テンプレートが読み込まれ、テンプレートの作成画面が表示されます。
 - テンプレートの項目を編集する場合は、このあとテンプレートを新規に作成する (倉) 13-42ページ)の操作**3~4**を行ってください。
- 5 ♠ (完了)を押す
 - ▶テンプレートが作成され、データベース作成画面 (Ĉ₹13-35ページ)に戻ります。「テンプレート」には 「自作テンプレート」と表示されます。




■データベースを見る

- Menu (の) の順に押す
- 2 \bigcirc で「ポケットデータベース」を選択し、 \bigcirc を押す
 - ▶ポケットデータベース選択画面が表示されます。
- - メモリカードのデータベースファイルを選択する場合は、 「メモリカード」を選択します。



データベースファイル 選択画面





- 5 で見たいカードを選択し、 を押す
 - カードが表示されます。
 - (○)を押すごとに、画面の表示は以下のように切り替わります。

表紙 ◆ **→** 先頭のカード ◆ **→** 最後のカード **↑**

- 6 \circlearrowleft で見たい項目を選択し、 \bullet を押す
 - ▶項目が表示されます。

補足

- 操作3の画面で (Menu) (「火ュー) を押して、データベースファイルをコピーしたり、本体 (データフォルダ) からメモリカードへ、メモリカードから本体 (データフォルダ) へ移動 (メモリカードへ移動/本体へ移動) したりできます。
- ◆操作4の画面で Menu (「メニュー」) を押して、以下の操作を行うことができます。
 - ・ 名称編集/表紙変更/背景変更/データベース消去
- 操作5で (Menu) (「メニュー」) を押して、以下の操作を行うことができます。
 - ・カードコピー/カード消去

カードコピーを行うと、閲覧中のカードを同じデータベース内に複製することができます。

- 操作6で内容を変更する項目を選択した場合、(Mem) (区ユー)を押して、以下の操作を行うことができます。
 - ・編集/入力データ消去
- 操作6でテンプレート項目が「電話番号」、「Eメールアドレス」、または「URL」の項目を選択して(●)を押した場合は、項目の電話番号/Eメールアドレス/URLを利用することができます。
 - ・「電話番号」の項目の場合、**②**(<u>(発信)</u>)を押して、登録されている番号に電話をかける ことができます。また、<u>◆</u> ((メール) を押して、スーパーメールまたはスカイメールを 送信することができます。
 - · 「**Eメールアドレス**」の項目の場合、**(**) () を押して、スーパーメールまたはスカイメールを送信することができます。
 - ·「**URL**」の項目の場合、**(** <u>MEL</u>) を押して、登録されているURLの情報画面を表示することができます。

■カードを検索する

ポケットデータベースの検索機能を利用すると、データベースファイルから見たい カードを簡単に表示することができます。

閲覧中のデータベースファイルのテンプレートに設定された項目と「更新日」(カードの更新日)を条件に指定して、条件に合うカードを検索することができます。

複数の検索条件を指定して検索を行った場合は、指定した条件のすべてを満たす カードが検索されます。

● データベース検索画面には、テンプレートに設定された項目の項目名と「更新日」 が表示されます。

1 データベースファイル表紙画面 (CF13-40ページ) より、

(検索)を押す

- ▶データベース検索条件設定画面が表示されます。
- データベース検索は、データベースの表紙または各カードの画面から行うことができます。



- $oldsymbol{2}$ $igcolon_{igcolon}$ で条件を設定したい項目を選択し、igcolon を押す
 - ▶検索条件設定画面が表示されます。
- 3 検索条件を入力し、(●)を押す
 - ▶検索条件が設定されます。



- 4 ([実行])を押す
 - ▶検索が行われ、指定した条件のすべてを満たすカードが表示されます。
 - **(**次へ)を押すと次のカード(条件を満たすカード)が表示されます。条件を満たすカードがない場合は、操作**3**の画面に戻ります。



■カードを並び替える

データベース内のカードの並び順を設定することができます。並び順を決める項目を以下のうちでテンプレートに含まれるものから選択し、昇順または降順に設定することができます。

- ・更新日順/タイトル順(50音、アルファベット順)/アイコン順/日付順/ランク順/価格順
- 操作2の画面には、「更新日順」とテンプレートに設定された項目が表示されます。
- **7** データベースファイル表紙画面 (ご 13-40ページ) より、
 - Menu (メニュー) を押す
 - ▶サブメニューが表示されます。
- 2 ◊ で「カード並び替え」を選択し、● を押す



- 3 () で並び順の基準にしたい項目を選択し、 を押す
 - ▶並び順設定画面が表示されます。
- **4** 🐧で「昇順」または「降順」を選択し、 🌑 を押す
 - ▶カードが並び替わり、データベースの表紙が表示されます。

■データベースを結合する

同じテンプレートのデータベースファイルは、1つに結合することができます。

- - ▶サブメニューが表示されます。
- 2 (♪)で「データベース結合」を選択し、(●)を押す



- **3** ②で2つ目のデータベースファイルの保存場所を選択し、●を押す

 ▶ファイル選択画面が表示されます。
- 4 ◆ で2つ目のデータベースファイルを選択し、 を押す
 - ▶結合確認画面が表示されます。
- **5** ②で「YES」を選択し、● を2回押す
 - ▶2つのデータベースファイルが結合されます。

重要?

カードの合計件数が500件を超える場合は、データベースファイルを結合することはできません。

補足 🖇

- 操作**4**で選択した2つ目のデータベースファイルは、結合後に自動的に消去されます。
- 結合後のデータベースファイルの設定(カードの並び順など)は、1つ目のデータベースファイルの設定になります。ただし、セキュリティ設定は「OFF」になります。

他人に見られたくないデータベースファイルに「ロックNo.」を設定し、ロックNo.を入力しない限り、データベースの内容の確認や消去などをできないようにすることができます。セキュリティ設定は、データベースファイルごとに行うことができます。

- *1* データベースファイル選択画面(Ĉ₹13-46ページ)より、
 - で設定したいデータベースファイルを選択し、Menu (Xニュ-) を押す
 - ▶ サブメニューが表示されます。
- 2 (ੈ)で「セキュリティ設定」を選択し、(●)を押す
 - ▶操作用暗証番号の入力画面になります。
- 3 操作用暗証番号を入力する
 - ▶ロックNo.の入力画面になります。
 - 間違った操作用暗証番号を入力すると、データベースファイル選択画面に戻ります。
- **4** データベースファイルのロックNo.を入力する
 - ▶ロックNo.が設定され、画面に「♀」が表示されます。また、データベースファイル名の表示が「データベースファイル」に変わります。

重要。

「ロックNo.」はお忘れにならないようご注意ください。また、他人に知られないようご注意ください。

補足

セキュリティ設定されたデータベースファイルは、データフォルダ内では、「データベースファイル」という名称で表示されます。また、サムネイル表示されている場合、サムネイルに表紙を表示しません。

目覚まし機能

V601Tを目覚まし時計として利用することができます(最大7件)。

● この機能をご利用になるには、あらかじめ時計設定(全) 1-17ページ)を行ってください。



電源が切れているときでも、自動的に電源が入り、目覚ましが起動します。[自動電源ON]

■設定できる項目について

時刻以外にも以下の項目を設定することができます。

項目	内 容	設定方法
名称	名称を変更することができます。	13-53ペー ジ
アラーム音	アラーム音は、固定パターン、固定メロディから選択できます。また、データフォルダとメモリカードから選択することができます。	்⊋13-53ページ
アラーム音量	8種類から選択できます。	☆ 13-53ページ
バイブレータ	5種類から選択できます。	் ₹13-53ページ
時刻読上げ	ON/OFF から選択できます。	☆ 13-53ページ
起動設定	4種類から選択できます。	☆ 13-52ページ
繰返し通知設定	あり/なし から選択できます。	் 13-54ページ

- ・繰返し通知設定を「**あり**」に設定すると、5分おきにアラームが鳴り続け(待受画面には「鷲」が表示されます)、12回通知したあとに自動的に停止します。途中で停止するには、 ② <u>露歌</u>の順に押します。アラーム音を「**パターン5**」に設定した場合は、繰り返しの回数によってアラーム音が変わります。
- ・時刻読上げを「ON」に設定すると、アラームが鳴ったあとに設定した時刻を音声でお知らせ します。

■目覚ましの設定のしかた

目覚ましは、詳細設定画面で時刻と起動設定を設定すると登録できる状態になります。それ以外の項目は必要に応じて設定してください。

- 1 () (5 ½) (2 ½) の順に押す
 - ▶目覚まし一覧画面が表示されます。
- 2 (で設定したい目覚ましを選択し、 を押す
 - ▶目覚まし設定画面が表示されます。
- **3** ()で「ON」を選択し、(●)を押す
 - ▶目覚まし詳細設定画面が表示されます。



目覚まし詳細設定 画面

13

便利な機能

指定時刻

- 登録できる項目については13-51ページを参照してください。
- (デア)を押す
 - ▶目覚ましが設定されます。待受画面には、「賃」が表示されます。

時刻の設定/起動設定を行う

- 目覚まし詳細設定画面(「〒13-51ページ)より、
 - (♥)で「時刻」を選択し、(●)を押す
 - ▶時刻設定画面が表示されます。
- 時刻を入力し、(●)を押す
 - 時刻が設定されます。
 - 時刻は、2桁(24時間制)で入力してください。



() で [起動設定] を選択し、(●) を押す



- (○) で起動したい回数を選択し、(●) を押す
 - ▶起動設定が設定されます。
 - 曜日ごとに目覚ましを設定する場合は、「**指定曜日起動**」を選択し、 ●)を押します。続いて設定したい曜日を選択し、 ● ([チェック])を
 - 目覚ましの設定を完了する場合は、このあと (「完了」)を押し てください。



名称を変更する

- 目覚まし詳細設定画面(「〒13-51ページ)より、
 - (*)で「名称」を選択し、(●)を押す
 - ▶名称入力画面が表示されます。
- 2 名称を入力し、(●)を押す
 - ▶名称が設定されます。
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角10文字、全角5文字です。
 - 目覚ましの設定を完了する場合は、このあと時刻の設定と起動設定 を行ってから、(♠)(「完了」)を押してください。



アラーム音/バイブレータ/時刻読上げを設定する

- アラーム音を固定メロディに設定する場合
- 目覚まし詳細設定画面(13-51ページ)より、
 - (ੈ)で「鳴動設定」を選択し、(●)を押す



- 2 (♥)で「アラーム音」を選択し、(●)を押す
 - ▶ アラーム音選択画面が表示されます。
- **3** (♣)で「固定メロディ」を選択し、(●)を押す
 - ▶固定メロディ選択画面が表示されます。
- (♥)で設定したいアラーム音を選択し、(●)を押す
 - アラーム音が設定されます。
 - ▶ メロディを再生する場合は、◆ (「確認」)を押します。続いて ◆ (「再生」)を押したあ と、「**1周期再生** | または 「**連続再生** | を選択し、(●) を押してください。 停止する場合は、 (「停止」)を押します。
 - 着うた®を再生する場合は、◆ (「確認」)を押したあと、● (「再生」)を押してくだ さい。停止する場合は、 (「停止」)を押します。
- **5** (♣)で「アラーム音量」を選択し、(●)を押す
 - ▶アラーム音量設定画面が表示されます。
- (♥)で設定したいアラーム音量を選択し、(●)を押す
 - ▶アラーム音量が設定されます。
 - (「確認」)を押すと、選択した音量で確認音が鳴ります (「ステップアップ」、「ステップダウン」、「サイレント | 選択時を除く)。

- 7 (♪)で「バイブレータ」を選択し、(●)を押す
 - ▶バイブレータ選択画面が表示されます。
- 8 (ੈ)で設定したいバイブレータのパターンを選択し、(●)を押す
 - ▶バイブレータが設定されます。
 - 「パターン1~3」を選択したときは、選択したパターンでバイブレータが約5秒間振動します。
 - 「SMAF連動」に設定すると、アラーム起動時にアラーム音で設定されているメロディ (SMAF形式でバイブレータが振動するメロディファイルのみ)に連動して振動します。
- 9 (ੈ)で「時刻読上げ」を選択し、(●)を押す
 - ▶時刻読上げ設定画面が表示されます。
- *10* **(*)**で「ON」または「OFF」を選択し、**(●)**を押す
 - ▶ 時刻読上げが設定されます。
- 11 🔷 (完了)を押す
 - ▶鳴動設定が完了します。
 - 目覚ましの設定を完了する場合は、このあと時刻の設定と起動設定を行ってから、● (「完了」)を押してください。

補足

操作4のメロディ確認時の音量は、アラーム音量に従います。また、マナーモード (オリジナルマナーを除く) に設定されている場合 (ごす3-2ページ) は鳴りません。オリジナルマナーの場合は、オリジナルマナーで設定されている目覚ましの音量で確認音が鳴ります。

繰返し通知設定を設定する

- **1** 目覚まし詳細設定画面(デ13-51ページ)より、
 - で「繰返し通知あり」を選択し、●を押す
 - ▶繰返し通知設定画面が表示されます。
- 2 💲で「あり」または「なし」を選択し、● を押す
 - ▶繰返し通知設定が設定されます。
 - 目覚ましの設定を完了する場合は、このあと時刻の設定と起動設定を行ってから、(♠)(「完了」)を押してください。



補足

- F機能、アドレス帳検索などの操作中でも、設定した時刻になると目覚ましが起動します。
- 通話中に設定した時刻になった場合、通話終了後に目覚ましが起動します。
- 電源が切れているときは、自動的に電源が入り、目覚ましが起動します。[自動電源ON]
- スケジュール、アクションアイテムと同じ時刻に設定されている場合は、目覚まし、スケジュール、アクションアイテムの順でお知らせします。
- 目覚まし起動中は、イルミネーション(お知らせランプ)(ご 1-6ページ)が点滅します。

簡易電卓

V601Tを電卓として利用することができます。また、割り勘機能で、人数と総額を入力して1人当りの金額と不足額や差額を計算することができます。

■簡易電卓で計算する

- **1** Menu の の順に押す
- 2 で「電卓」を選択し、● を押す
 - ▶電卓選択画面が表示されます。
- **3** (♠)で「簡易電卓」を選択し、● を押す
 - ▶簡易電卓の画面が表示されます。



ボタン割り当て一覧表

ボタン	機能	ボタン	機能
0^{5}	0~9(数字を入力)	\bigcirc	+/-切替
(+(足し算)	4	% (パーセント)
Q	- (引き算)	•	= (計算結果を表示)
•••	× (掛け算)	Clear (] []	C (クリア) *1
<u></u>	÷ (割り算)	(20)	AC(オールクリア) *2
スケジュール 文字 A/o	. (小数点)	Power	EXIT (簡易電卓を終了)

- ※1 入力した数字を消去します
- ※2 計算を取り消します

13-54

- 計算エラーは「E」と表示されます。
- 引き算や割り算の計算結果の表示が小数点以下8桁を超えている場合は、9桁目の表示を 四捨五入した計算結果が表示されます。
- 小数は、最大で小数点以下8桁目まで表示されます。

■割り勘機能を利用する

お勘定を支払う前に各人の支払い金額を計算(未払い計算)したり、何人かで立替えてお勘定を支払ったあとに精算金額を計算(支払済み計算)したりできます。

支払い金額を計算する(未払い計算)

例 3人で2,000円のうち、支払いの割合を50%、10%、40%にする場合

- 7 次の操作で割り勘人数設定画面を呼び出す
 - Menu (の)の順に押す
 - ② で「電卓」を選択し、● を押す
 - ③ (♪)で「**割り勘機能**」を選択し、●)を押す
- **2** 🐧で人数を設定し、📤 ([決定])を押す
 - ◆ 人数を増やす場合は(Ô)を押し、減らす場合は(Q)を押します。
 - 最大6人設定することができます。





- - ▶支払い確認画面が表示されます。
 - でカーソルを移動し、()で割合を変更します。
- 4 ②で「未払い」を選択し、④ (決定)を押す
 - ▶お勘定入力画面が表示されます。
- 5 総額を入力し、♠ ([決定])を押す
 - ▶精算額が表示されます。
 - 最大6桁入力することができます。
 - 不足額がある場合は画面左下に表示されます。



立替え金額を精算する(支払済み計算)

- **例** 4人で2,000円のうち、1人が1,500円、1人が500円を立替え、負担の割合 を均一にする場合
- 7 次の操作で割り勘人数設定画面を呼び出す
 - Menu (の)の順に押す
 - ② で「電卓」を選択し、● を押す
 - ③ (ੈ)で「**割り勘機能**」を選択し、(●)を押す
- 2 () で人数を設定し、 (決定) を押す
 - ◆ 人数を増やす場合は(♂)を押し、減らす場合は(▽)を押します。
 - 最大6人設定することができます。



™ ⇒人数設定



- 3 ・ で各人の支払いの割合を変更し、 ◆ (決定)を押す
 - ▶支払い確認画面が表示されます。
 - でカーソルを移動し、()で割合を変更します。
- - ▶立替金額入力画面が表示されます。
- 5 立替え金額を入力する
 - (ひ)でカーソルを移動し、(0½)~(9ω)で金額を入力します。
 - 最大6桁入力することができます。



- 5 ♠ (「決定」)を押す
 - ▶精算額が表示されます。
 - 端数がある場合は画面左下に表示されます。



13 便利な機能

ボイスメモ

V601Tに会議などの音声を録音し、本体(データフォルダ)やメモリカードに登録することができます。録音可能時間は、データフォルダの空き容量によります。また、音声を録音して、着信音パターン(「〒8-3ページ)に設定することができます。

● メモリカードについては9章を、データフォルダについては10章を参照してください。

■音声を録音する

マイク(171-6ページ)、側面のセカンドマイク(171-7ページ) から音声を録音し、データフォルダに登録することができます。

録音画面について

録音時の画面は、以下のように表示されます。



ボイスメモを録音する

7 Menu O の順に押す

2 🔖で「ボイスメモ」を選択し、 ● を押す

▶ボイスメモ選択画面が表示されます。

3 (🌓 で「ボイスメモ録音」を選択し、 🍑 を押す

- ▶録音画面が表示されます。
- 録音可能時間が30分未満の場合は、録音可能時間の表示が点滅します。
- ●本体(データフォルダ)に録音可能な空き容量がなく、メモリカードに空き容量があれば、確認画面が表示されます。保存先を切り替える場合は、「YES」を選択し、●を押してください。メモリカードにも空き容量がない場合は、ボイスメモを起動できません。



録音画面

4 ○ (●録音)を押す

- 録音を開始します。
- 録音画面については13-58ページを参照してください。
- 音声は側面のセカンドマイク(Ĉア1-7ページ)から録音されます。
- 録音可能時間が1分以下になると、「録音可能時間がわずかになりました」と表示され、録音可能時間の表示が点滅します。
- (((は ま ま ま ま ま ま ま ま ま) を押すと、録音が一時停止します。
 - (再開)を押すと、録音を再開します。

5 ○ (■停止)を押す、または録音可能時間経過後

- ▶録音が停止します。
- **②** (▶再生)を押すと、録音内容が再生されます。 (愛麗)を押すと、 レシーバーからの再生に切り替わります。
- •○•を押すと、巻き戻し、早送りができます。



6 🍫 ([登録]) を押す

- ▶ファイル名 (録音開始日時) が表示されたあと、録音内容が本体 (データフォルダ) のボイスフォルダに登録されます。
- 録音内容を登録するフォルダは変更することができます(Ĉ₹13-62ページ)。

重要。

録音中に着信があった場合は、着信を優先し、録音を停止します。また、メールやウェブの受信があった場合は、割込み設定(『アVodafone live!編)に従います。 録音中の着信やメールなどの受信を禁止することもできます(『〒13-61ページ)。

補足

● 録音画面でV601Tを閉じると、録音画面がサブディスプレイに表示され、下サイドキーで録音、停止、登録の操作を行うことができます。V601Tを開くと、メインディスプレイでの操作に戻ります。

サブディスプレイの録音画面は以下のように表示されます。



◆本体(データフォルダ)やメモリカードに登録した録音内容を消去する場合は、10-20ページを参照してください。

13

便利な機能

13

1 次の操作で録音時間入力画面を呼び出す

- Menu の の順に押す
- ② で「ボイスメモ」を選択し、(●)を押す
- ③ (♪)で「**着信用ボイス録音**」を選択し、(●)を押す

2 録音時間を入力し、(●)を押す

- ▶録音画面が表示されます。
- 録音時間は1秒から8秒まで設定できます。
- 本体(データフォルダ)に録音可能な空き容量がなく、メモリカードに空き容量があれば、確認画面が表示されます。保存先を切り替える場合は、「YES」を選択し、●を押してください。メモリカードにも空き容量がない場合は、ボイスメモを起動できません。



3 (●録音)を押す

- ▶録音を開始します。
- 録音画面については13-58ページを参照してください。
- 音声はマイク(1-6ページ) から録音されます。
- (Ⅲ ホース) を押すと、録音が一時停止します。
- (再開)を押すと、録音を再開します。

「新信用ポイス録音」 Time OOhOOmO2s ●REC Remain 03

4 設定時間経過後

- ▶録音が停止します。
- (■停止)を押して、録音を停止することもできます。
- **○** (▶再生)を押すと、録音内容が再生されます。(愛識)を押すと、 レシーバーからの再生に切り替わります。
- 6○ を押すと、巻き戻し、早送りができます。



5 ♠ ([登録])を押す

- ▶ファイル名 (録音開始日時) が表示されたあと、録音内容が本体 (データフォルダ) のボイスフォルダに登録されます。
- 録音内容を登録するフォルダは変更することができます(♪ 13-62ページ)。

録音中に着信があった場合は、着信を優先し、録音を停止します。また、メールやウェブの受信があった場合は、割込み設定(『アVodafone live!編)に従います。 録音中の着信やメールなどの受信を禁止することもできます(『ア下記)。

補足

- 録音した音声を着信音パターンに設定する場合は、着信設定(CF8-3ページ)を参照してください。
- 録音画面でV601Tを閉じると、録音画面がサブディスプレイに表示され、下サイドキーで録音、停止、登録の操作を行うことができます。V601Tを開くと、メインディスプレイでの操作に戻ります。サブディスプレイの録音画面については、13-59ページの補足を参照してください。
- ◆本体(データフォルダ)やメモリカードに登録した録音内容を消去する場合は、10-20ページを参照してください。

録音中の割込み設定をする

録音中の着信やメールなどの受信を禁止することができます。

[オフラインモード]

また、録音中にメールなどを受信した場合の受信方法を設定することができます。 [割込み設定]

お買い上げ時は、オフラインモード「**OFF**」、割込み設定すべて「**バックグラウンド**」 に設定されています。

例 オフラインモードを「ON」に設定する場合

7 次の操作で録音中割込み設定画面を呼び出す

- ① 録音画面(13-58ページ)より、Menu(「メニュー」)を押す
- ② (♥)で「**録音中割込み**」を選択し、(●)を押す



2 ②で「オフラインモード」を選択し、●を2回押す

- ▶オフラインモード設定画面が表示されます。
- 割込み設定を行う場合は、「割込み設定」を選択します。「割込み設定」の内容や以降の 操作については、Vodafone live!編を参照してください。

3 🐧で「ON」を選択し、 ● を押す

▶オフラインモードが設定されます。

重要?

- F24「オフラインモード」(ピア3-6ページ)を「ON」に設定している場合は、録音中割込みの「オフラインモード」を設定することができません。
- ●録音中割込みの「オフラインモード」は、「ON」に設定しても、ボイスメモ終了時に「OFF」 に戻ります。

13

録音を停止すると、録音内容が自動的にデータフォルダに登録されるように設定することができます。

お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

7 次の操作で自動登録設定画面を呼び出す

- ① 録音画面(**1**3-58ページ)より、(Menu)(「メニュ-)を押す
- ② (♪)で「自動登録設定」を選択し、(●)を押す
- **2** ②で「ON」を選択し、●を押す
 - ▶自動登録が設定されます。

録音内容の保存先を設定する

録音内容を登録する場合に、どのフォルダに登録するかを設定することができます。 お買い上げ時は本体(データフォルダ)のボイスフォルダに設定されています。

7 次の操作で保存先設定画面を呼び出す

- ① 録音画面(全ア13-58ページ)より、(Menu)(「バュー)を押す
- ② (◌)で「保存先設定」を選択し、(●)を押す



- 2 🌓で「本体」を選択し、 を押す
 - ▶フォルダ選択画面が表示されます。
 - メモリカードに保存する場合は、「**メモリカード**」を選択します。
 - ボイスメモが登録可能なフォルダのみが表示されます。
- 3 ・ で設定したいフォルダを選択し、 ◆ (決定)を押す
 - ▶保存先が設定され、画面上部の保存先アイコンが変わります。


13 重要 👂

保存先設定で設定したフォルダは、一時的な保存先です。ボイスメモを終了すると本体 (データフォルダ)のボイスフォルダに戻ります。

■録音内容を再生する

再生画面について

再生時の画面は、以下のように表示されます。



再生のしかた

- 例 本体 (データフォルダ) のボイスフォルダに登録した録音内容を再生する場合
- **1** Menu (の) の順に押す
- 2 ●で「データ閲覧」を選択し、●を押す
 - ▶データ閲覧先選択画面が表示されます。
- 3 () で「データフォルダ」を選択し、 を押す
 - ▶フォルダ選択画面が表示されます。
- 4 ・ で「ボイス」フォルダを選択し、 を押す
 - ▶ファイル選択画面が表示されます。
- 5 で再生したいファイルを選択し、●を押す
 - ▶再生画面が表示されます。



- 6 ◎ (▶再生) を押す
 - ▶録音内容を再生します。
 - 再生画面(倉子上記)では以下の操作が行えます。

・ きき戻し、早送りができます。・ う・ 再生音量を6段階に調節できます。

・(ஜッショッ) : レシーバーからの再生に切り替わります。

・ (● 停止): 再牛を停止します。



ボイスメモの音量は、F14「サウンド音量」(「〒8-17ページ) の設定に従います。ただし、 「サイレント」に設定されているときは再生レベル1で再生されます。また、マナーモード (173-2ページ) 設定中は、再生レベル0になります。

補足

◆操作5の画面または再生停止中に、(Meno) ([Xニュー]) を押して「ジャンプ」を選択し(●) を押 すと、以下の項目にジャンプすることができます。ジャンプ先を選択し、●を押してく ださい。「**ユーザ指定**」を選択した場合は、ジャンプ先の再生時間を入力して(●)を押して ください。

・先頭 : 録音内容の先頭にジャンプします。 終端 : 録音内容の終端にジャンプします。 ・ユーザ指定 : ジャンプ先の時間を指定できます。

● 再生中にV601Tを閉じると、再生画面がサブディスプレイに表示され、下サイドキーで 再生、停止の操作を行うことができます。V601Tを開くと、メインディスプレイでの操 作に戻ります。サブディスプレイの再生画面は以下のように表示されます。



- 操作4のあとで (メニー) を押して、以下の操作を行うことができます。
 - ・名称編集/1件消去

サブディスプレイを利用した便利な機能

V601Tを閉じた状態で、キッチンタイマー、ストップウォッチ、フォーチュン、 ゲームの各機能(サブ液晶アプリ)をサブディスプレイで利用することができます。

■キッチンタイマーを利用する

設定時間が経過すると、アラーム音などでお知らせします。

Menu (•〇) の順に押す

2 (♪)で「サブ液晶アプリ」を選択し、(●)を押す

▶サブ液晶アプリ選択画面が表示されます。

(*)で「キッチンタイマー」を選択し、(●)を押す



4 タイマー起動時間を入力し、(〒丁)を押す

- ▶準備完了画面が表示されます。
- 10秒から60分まで設定できます。

5 V601Tを閉じる

- ▶サブディスプレイにキッチンタイマーが表示されます。
- ◆ キッチンタイマーの操作方法は以下の通りです。
 - ・下サイドキー: スタート/ストップ/再スタート/アラーム停止
 - トサイドキー:経過時間リヤット

- キッチンタイマーをスタートすると、設定時間経過後にアラーム音が約1分間鳴ります。 アラーム音の音量は、F14「サウンド音量」(『〒8-17ページ) の設定に従います。また、 マナーモード(オリジナルマナーを除く)に設定されている場合(『〒3-2ページ)は鳴り ません。オリジナルマナーの場合は、オリジナルマナーのサウンド音量で設定されてい る音量で鳴ります。
- ◆ キッチンタイマーをストップしているときにV601Tを開いて(○)(「変更」)または () (戻る) を押すと、設定時間を変更することができます。
- キッチンタイマーを終了する場合は…

V601Tを開き、 ((終了) (●) の順に押します。

■ストップウォッチを利用する

1秒モード(1秒単位で最長60分)または1/10秒モード(1/10秒単位で最長1分) で時間を計ることができます。

次の操作でストップウォッチモード選択画面を呼び出す

- Menu (の)の順に押す
- ② (○)で「サブ液晶アプリ」を選択し、(●)を押す
- **(**♥)で「**ストップウォッチ**」を選択し、(●)を押す

(♥)で利用したいモードを選択し、(●)を押す

▶準備完了画面が表示されます。

3 V601Tを閉じる

- ▶ サブディスプレイにストップウォッチが表示されます。
- ストップウォッチの操作方法は以下の通りです。
 - ・下サイドキー: スタート/ストップ/再スタート
 - ・上サイドキー: リセット

ストップウォッチを終了する場合は…

V601Tを開き、 (<u>終了</u>) (●)の順に押します。



13

項目	内 容			
おみくじ	おみくじの結果が表示されます。			
今日の格言	格言が表示されます。			
ケータイ占い	占いの結果が表示されます。			
今日の運勢	運勢が表示されます。			

1 次の操作でフォーチュン選択画面を呼び出す

- Menu (の)の順に押す
- ② 📀 で「**サブ液晶アプリ**」を選択し、 🔵 を押す
- ③ І 🎝 で「フォーチュン」を選択し、 🔵 を押す



2 () で利用したいフォーチュンを選択し、 ● を押す

▶準備完了画面が表示されます。

3 V601Tを閉じる

▶開始音が鳴り、イルミネーション(お知らせランプ)が点滅してサブディスプレイに結果が表示されます。

補足

- 開始音の音量は、F14「サウンド音量」(ピア8-17ページ)の設定に従います。また、マナーモード(オリジナルマナーを除く)に設定されている場合(ピア3-2ページ)は鳴りません。オリジナルマナーの場合は、オリジナルマナーのサウンド音量で設定されている音量で鳴ります。
- 今日の運勢について…
 - ・この占いは、(株) メディア工房が四柱推命占いを基に、V601T用に企画・制作したものです。
 - ・この占いは、運気のバロメーターをアイコンの数で表しています。
 - ・この占いは、F46「オーナー登録」(『ア14-9ページ)の「誕生日」で生年月日を登録していると、登録されている生年月日にあった占い結果が表示されます。
 - ・この占いは、一般を対象にしているものであり、一個人を指しているものではありませんので占い結果に対しての責任は負いかねます。

■ミニゲームを利用する

ゲームなどをサブディスプレイで楽しむことができます。

項目	内 容
じゃんけん	じゃんけんゲームが起動します。
スロット風ゲーム	スロット風ゲームが起動します。
サイコロ (1コ)	サイコロ (1コ) が起動します。
サイコロ (丁半)	サイコロ (丁半) が起動します。

7 次の操作でミニゲーム選択画面を呼び出す

- Menu (の)の順に押す
- ② 🔥で「**サブ液晶アプリ**」を選択し、 🔵 を押す
- ③ (♪)で「ミニゲーム」を選択し、(●)を押す



2 (♥)で利用したいゲームを選択し、(●)を押す

▶準備完了画面が表示されます。

3 V601Tを閉じる

- ▶サブディスプレイにゲームが表示されます。
- ゲームの操作方法は以下の通りです。

下サイドキー:勝負(スタート)、スロット停止※

上サイドキー:終了 ※スロット風ゲームの場合

補足

ゲームの音量は、F14「サウンド音量」(『ア8-17ページ)の設定に従います。また、マナーモード(オリジナルマナーを除く)に設定されている場合(『ア3-2ページ)は鳴りません。オリジナルマナーの場合は、オリジナルマナーのサウンド音量で設定されている音量で鳴ります。

便利な機能

上サイドキー(■0:)をすばやく連続で2回押す

- ▶モバイルフラッシュが約10秒間、点灯します。
- 点灯中に下サイドキーを押すと消灯します。

- モバイルフラッシュの発光部を、人の目に近づけて発光させないでください。 視力障害の原因となります。また、発光方向を確認してから上サイドキー(■0:)を押し てください。
- 以下の場合、ライトは点灯しません。
 - · ダイヤル操作禁止中(「〒12-3ページ)
 - ·サイドキー誤動作防止中(「〒12-11ページ)
 - ・ボイスメモ起動中(Cア13-58ページ)
 - ・キッチンタイマー起動中(デ13-64ページ)
 - ・ストップウォッチ起動中(ディ13-65ページ)
 - フォーチュン起動中(デ13-66ページ)
 - ・ミニゲーム起動中(デア13-67ページ)
 - ・カメラ起動中(176-7、6-13ページ)
 - ・Vアプリ起動中(一時停止中、待受Vアプリ起動中を除く)(『アVodafone live!編)
 - ・サブディスプレイで受信メールのメッセージを確認中(プラVodafone live!編)
 - ・サブディスプレイに「**図メール未読**」、「**| | 配信レポート** | を表示中(『す Vodafone live!編)
 - ・現在の時刻を音声でお知らせ中(「ア 14-27ページ)

補足


- 2回すばやく(約0.3秒以内)押さないと点灯しないことがあります。
- 点灯中に上サイドキー(■0:)を押すたびに、約10秒ずつ点灯時間が延長されます。
- 電池残量が残りわずかになると、警告画面を表示し、モバイルフラッシュを自動的に OFFにします。
- 点灯中に、着信やメール、ウェブなどの受信があった場合、消灯します。また、スケジュール、 アクションアイテムのアラーム設定(ごア13-5、13-19ページ)、お知らせ君(ごア13-12 ページ)、目覚まし(「デ13-51ページ)のタイムアップ時にも消灯します。


■着うた[®]プレイヤーについて

V601Tをオーディオプレイヤーとして利用することができます。

着うた®プレイヤーでは、オーディオフォルダに保存したMP4形式のオーディオ ファイルを、6つの再生モードと6段階の音量で楽しむことができます。

・着うた[®]は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。





① 状態表示

▶ PLAY: 再生中 ■STOP: 一時停止中

② 曲情報表示

再生中の曲情報が表示されます。メインディスプレイでは、曲情報の代わ りにアニメーションが表示されます。アニメーションを非表示にして、曲 情報を表示することもできます(「ア13-73ページ)。

- ③ 再生時間表示/残り時間表示 ※]
- ④ 曲番号表示
- ⑤ 再生モード表示(13-71、13-74ページ)

I ▶ PLAY : 1曲

」は : 1曲リピート

NU ▶PLNV: 全曲

ミ 全曲リピート Random : ランダム Intro Quiz: イントロクイズ

⑥ サイドキーガイド表示 ※2

※1 残り時間表示はメインディスプレイにのみ表示されます。

※2 サブディスプレイにのみ表示されます。

約500Kバイトを超えるファイルは再生できません。

補足

V601Tを閉じると、サブディスプレイに着うた®プレイヤーが表示されます。

13

便利な機能

- 2 ∳で「着うた®プレイヤー」を選択し、●を押す
 - ▶着うた®プレイヤーモード選択画面が表示されます。
- **3** (♣)で「着うた®再生」を選択し、(●)を押す
 - ▶ 着うた®プレイヤー画面が表示されます。



着うた®プレイヤー 画面

- 4 🌳 (以下) を押す
 - ▶オーディオフォルダに保存されているオーディオファイル の一覧が表示されます。
 - 別のフォルダに保存されているオーディオファイルも選択できます (「〒13-72ページ)。



- **5** (き)で再生したい曲を選択し、(・)を押す
 - ▶曲が設定されます。
- - ▶再生が始まります。
- 7 (停止)を押す
 - ▶曲が一時停止します。
- 3 **8** (lear を押す
 - ▶曲が停止します。

重要 🔑 🖯

メモリカード内のオーディオファイルを再生中にメモリカードを抜いた場合、オーディオファイル消失の原因となります。

- 着うた 8 プレイヤー利用中に電話がかかってきたときは、通話終了後、着うた 8 プレイヤーに戻ります。
- V601Tを閉じたときは、以下の操作で曲の再生/停止をすることができます。
 - ・下サイドキー:曲を再生する・上サイドキー:曲を停止する

停止中/再生中の操作について

停止中/再生中は、以下の操作を行うことができます。

機能	停止中の操作	再生中の操作	
次の曲を再生する	○を押す、または下サイドキー を長く(約1秒以上)押す※	○を押す、または下サイドキーを押す※	
曲の最初から再生する	(Gear を押す	€○を押す	
前の曲を再生する	€○を押す		
音量を調節する	(す)を押す	€を押す	
曲を選択する	(リスト)を押す	(以下)を押す	

※V601Tを閉じたときに操作できます。

補足

着うた®プレイヤーの音量は、F14「サウンド音量」(Ĉ̄ 78-17ページ)の設定に従います。 また、マナーモード設定中は、マナーモード(Ĉ̄ 73-2ページ)の設定に従います。

(文) で調節した再生音量は、着うた®プレイヤーを終了するとF14「サウンド音量」の設定に戻ります。

再生モードを変更する

再生モードを、5種類から選択することができます。 お買い上げ時は「**全曲**」に設定されています。

再生モード	内 容
1曲	再生中のオーディオファイルを、1回再生します。
1曲リピート	再生中のオーディオファイルを、繰り返し再生します。
全曲	再生中のフォルダの全オーディオファイルを、表示順に再生します。
全曲リピート	再生中のフォルダの全オーディオファイルを、表示順に繰り返し再生します。
ランダム	再生中のフォルダの全オーディオファイルを、適当な順序で1回ずつ再生します。

便利な機能

- 2 () で「再生モード変更」を選択し、 を押す



- 3 ()で設定したい再生モードを選択し、 ●を押す
 - ▶再生モードが設定されます。


再生するフォルダを選択する

着うた®プレイヤーでは、フォルダごとに曲を再生できます。

特にお好みの曲を別のフォルダに保存したり、アーティストごとにフォルダに保存しておくと、そのフォルダの曲だけを全曲ランダム再生したり、全曲リピート再生したりでき便利です。

お買い上げ時は「オーディオフォルダ」に設定されています。

- 2 ◇で「フォルダ変更」を選択し、●を押す



- 3 (♪で「本体」を選択し、(●)を押す
 - ▶フォルダ選択画面が表示されます。
 - ◆ メモリカードのフォルダを選択する場合は、「メモリカード」を選択します。
- 4 で再生したいオーディオファイルが保存されているフォルダを選択し、 (決定) を押す
 - ▶フォルダが選択されます。



着うた®プレイヤーでは、オーディオフォルダと、その下階層のフォルダのみ選択できます。

■再生中の動作を設定する

再生中アニメーションを表示する

着うた[®]プレイヤーの曲情報表示に再生中アニメーションを表示することができます。 お買い上げ時は「表示」に設定されています。

- **7 着うた[®]プレイヤー画面 (**○〒13-70ページ) より、Menu (火ニュー) を押す
 ▶サブメニューが表示されます。
- 2 ②で「再生アニメ設定」を選択し、●を押す
 - ▶再生アニメ設定画面が表示されます。
- **3 (*)** で「表示」または「非表示」を選択し、 を押す ***** アニメーション表示が設定されます。

再生中イルミネーションを設定する

曲再生中にイルミネーション (お知らせランプ) を点滅させることができます。 お買い上げ時は「**ON**」に設定されています。

- **3** で「ON」または「OFF」を選択し、● を押す
 - ▶イルミネーション(お知らせランプ)が設定されます。

重要。

再生中イルミネーションは、曲が一時停止中の場合は設定できません。

曲の先頭を数秒間流して、曲名を当てるクイズです。 選択したフォルダに保存されているオーディオファイルから出題されます。

- Menu (文) の順に押す
- **2** (すっで「着うた®プレイヤー」を選択し、()を押す
 - ▶ 着うた®プレイヤーモード選択画面が表示されます。
- (*)で「イントロクイズ」を選択し、(●)を押す



- 4 (ひ)で遊びたいモードを選択し、(●)を押す
 - イントロクイズ画面が表示されます。
 - 曲情報は表示されません。



- (●)を押す
 - イントロクイズが出題されます。
 - ((イントロ) を押して、もう一度問題を確認することができます。
- (正解) を押す
 - ▶曲の再生が始まり、曲名が表示されます。
 - 続けてイントロクイズで遊ぶときは、(○)を押して操作4の画面を表 示し、操作**5**~6を繰り返します。



13

補足

- イントロクイズ画面を表示してからV601Tを閉じても遊べます。V601Tを閉じたとき の操作は以下の通りです。
 - ・上サイドキーを押す:曲を再生し、正解を確認します。
 - ・下サイドキーを押す:イントロクイズが出題されます。
 - ・下サイドキーを長く(約1秒以上)押す:次の問題が出題されます。
- 操作4の画面で (メニー) を押して、以下の操作を行うことができます。
 - ・モード選択/フォルダ変更

動画や静止画のテレビ表示機能

V601Tとテレビを接続すると、動画撮影時(CF6-13ページ)にテレビに表示したり、 データフォルダに保存されている静止画や動画をテレビに表示したりできます。

■テレビ表示に対応した機能について

以下の機能はテレビ表示に対応しています。

機能	説 明
内蔵のモバイルカメラでの動画撮影	テレビに表示しながら動画を撮影することができます。
データフォルダからの動画/静止画 再生	データフォルダの動画と静止画をテレビで再生するこ とができます。
カラオケ機能 (V-kara)	カラオケを利用することができます(ご 13-77ページ)。
テレビ表示に対応したVアプリ	Vアプリの画面をテレビに表示することができます。

補足

テレビ表示に対応したVアプリ(『アVodafone live!編)の操作は、Vアプリによって異なり ます。


■テレビ表示機能を利用する

付属のテレビ出力ケーブルを使用して、テレビのビデオ入力端子に接続することに より、テレビ表示に対応した機能をテレビに表示することができます。

例 データフォルダの動画を再生する場合

次の操作でV601Tとテレビを接続する

- ① ボーダフォン携帯電話のAV OUT端子キャップを開ける
- ② ビデオ出力ケーブルの接続プラグをAV OUT端子に差し込む
- ③ ビデオ出力ケーブルをテレビのビデオ入力端子(映像・音声)に接続する



便利な機能

13

便利な機能

2 データフォルダの動画ファイルを表示する (「〒10-4ページ)



- **3** (スクジュール) を押す
 - ▶メインディスプレイに確認画面が表示されます。
- 4 ●を押す
 - ▶ディスプレイが非表示になり、テレビに表示されます。
- 5 ●を押す
 - ▶動画がテレビで再生されます。

重要

データフォルダの動画と静止画は、ファイルによってはテレビ表示できない場合があります。

補足

- 動画の再生中は、テレビ表示に変更できません。一度停止してから、テレビ表示に変更してください。
- テレビ表示を終了する場合は、(愛麗)を押すかV601Tを閉じてください。
- 操作によっては、自動的にテレビ表示が終了する場合があります。
- 内蔵のモバイルカメラでの動画撮影でテレビ表示に変更したい場合は、6-13ページの操作2のあとで(愛愛)を押します。

なお、動画撮影中はテレビ表示に変更できません。撮影を終了してから変更してください。

カラオケ機能(V-kara)


V601Tでカラオケを利用することができます。

- **1** V601Tとテレビを接続する(ご 13-75ページ)
- **2** Menu (*)を押す
- **3** ◆ で「Vアプリ」を選択し、● を押す
 - ▶Vアプリメニューが表示されます。
- $oldsymbol{4}$ \Diamond で「Vアプリライブラリ」を選択し、 $oldsymbol{\bullet}$ を押す
 - ▶Vアプリライブラリ画面が表示されます。
- **5** ・ で「Vkara」を選択し、 を押す
 - ▶使用上の注意画面が表示されます。
 - Vアプリの起動方法についてはVodafone live!編を参照してください。
- 6 🏟 (OK)を押す
 - ▶ネットワーク接続の確認画面が表示されます。
- **7** (ੈ)で「YES」を選択し、(●)を押す
 - ▶V-kara画面が表示されます。
 - (「説明」)を押すと、V-karaの説明が表示されます。 (● (戻る) を押すと、V-kara画面に戻ります。
- - ▶メインディスプレイに確認画面が表示されます。
- 9 ●を押す
 - ▶ディスプレイが非表示になり、テレビに表示されます。

重要?

テレビから「キー」という音 (ハウリング) が出た場合は、テレビの音量を下げるか、 V601Tをテレビから離してください。

- V-kara利用中に電話がかかってきたときは、通話終了後、V-karaに戻ります。また、割 込フレーム(『アVodafone live!編)が表示されたときは、操作終了後、V-karaに戻ります。
- SMAF形式のファイルを再生しているときは、テレビに表示して側面のセカンドマイク (Ĉァ1-7ページ)を使うと、歌声にエコーがかかってテレビから聞こえます。



お知らせ一発メニューの利用

かかってきた電話に出られなかった場合や、未読メールがあったときなど未確認の情 報をお知らせする機能です。未確認の情報があると待受画面にお知らせ一発メニュー が表示されます。

未確認の着信履歴を確認する場合

着信が停止

- ▶お知らせ一発メニューが表示されます。
- む知らせ設定(♪ 14-3ページ)を「OFF」に設定している場合は、 (●)を押してください。



(๋)で「着信あり」を選択し、(●)を押す

▶着信履歴の画面が表示され、電話をかけてきた相手を確認 することができます。



補足

- 待受画面に戻っても未確認の内容がある場合は(●)を押してお知らせ一発メニューを表示さ せることができます。
- 複数の未確認項目があるときは確認したい項目を選択し、(●)を押してください。
- お知らせ一発メニューの表示内容については、以下のようになります。

表示	内 容	参照ページ
♪ メール未読	未読のメールがあることをお知らせします。	ご Vodafone live!編
❷ 配信レポート	未読の配信レポートがあることをお知らせします。	ご Vodafone live!編
❷ウェブ未読	未読のメッセージ (自動配信) があることをお知らせ します。	ご Vodafone live!編
森 ステーション新着	新着の情報があることをお知らせします。	ご Vodafone live!編
🖔 センター留守録あり	留守番電話センターに未確認のメッセージがあること をお知らせします。	் ₹15-5ページ
■ 簡易留守録	簡易留守録に未確認のメッセージがあることをお知らせします。	☆ 2-13ページ
◉ 着信あり	電話がかかってきていたことをお知らせします。	☆ 2-16ページ
■ サーバー未読あり	メールリストに取得したメッセージがあることをお知らせします。	了Vodafone live!編

お知らせ設定

お知らせ一発メニュー(「ア14-2ページ)を自動で表示させることができます。 お買い上げ時は「ON」に設定されています。

- Menu (つの順に押す
- 2 (●)で「ディスプレイ設定」を選択し、(●)を押す
 - ▶表示設定画面が表示されます。
- **3** (♣)で「メインディスプレイ」を選択し、(●)を押す
 - ▶メインディスプレイ設定画面が表示されます。
- 4 (ひ)で「お知らせ設定」を選択し、(●)を押す
 - ▶お知らせ設定画面が表示されます。
- **5** (ੈ)で「ON」または「OFF」を選択し、(●)を押す
 - ▶お知らせ設定が設定されます。

「OFF」に設定した場合でも、未確認の内容がある場合は、待受画面で(●)を押すと、お知ら せ一発メニューが表示されます。

イルミネーション(お知らせランプ)設定

V601Tを閉じているときのイルミネーション(お知らせランプ)の各種設定を行い ます。

■お知らせカラーを設定する

未確認の情報(下表)がある場合に点滅するイルミネーション(お知らせランプ)の色 をカラー7種類から選択することができます。

お買い上げ時は、電話が「カラー1(赤)」、メールが「カラー2(緑)」、ウェブ/ステーション が「カラー3(青) | に設定されています。

項目	内 容
電話	かかってきた電話に出られなかった場合や未確認のセンター留守録、 簡易留守録があるときにイルミネーションが点滅します。
メール	未読のメールがあるときにイルミネーションが点滅します。
ウェブ/ステーション	未読のウェブや新着のステーションがあるときにイルミネーション が点滅します。


2

で「イルミネーション」を選択し、を押す

- ▶イルミネーション設定画面が表示されます。
- **3** () で「お知らせカラー」を選択し、 を押す



4 () で着信の種類を選択し、 ● を押す



- 5 \bigcirc で設定したいお知らせカラーを選択し、 \bigcirc を押す
 - ▶お知らせカラーが設定されます。
 - カラーを選択すると、イルミネーション (お知らせランプ) が、選択している色で点灯します。

重要。

イルミネーションを点滅させている場合、電池の消費は大きくなり、通話時間、待受時間が 短くなります。

補足

- 未確認の内容を確認すると、イルミネーションの点滅は終了します。
- イルミネーションの点滅間隔は約3秒ですが、点滅開始から約6時間経過すると約10秒になります。
- カメラを使用している場合、お知らせカラーは動作しません。

■着信イルミネーションを設定する

着信時に点滅するイルミネーション (お知らせランプ) の点滅パターンを8種類から 選択することができます。また、点滅しないようにすることもできます。

お買い上げ時は、電話が「**パターン1**」、メールが「**パターン2**」、ウェブ/ステーションが「**パターン3**」に設定されています。

項目	内 容
電話	電話がかかってきたときのパターンを選択します。
メール	メールを受信したときのパターンを選択します。
ウェブ/ステーション	ウェブやステーションを受信したときのパターンを選択します。

7 次の操作で着信イルミネーション選択画面を呼び出す

- Menu () の順に押す
- ② で「イルミネーション」を選択し、(●)を押す
- ③ で「着信イルミ」を選択し、(●)を押す

■ And B A

- **2** (ੈ) で着信の種類を選択し、(●) を押す
- 3 (ੈ)で設定したいパターンを選択し、(●)を押す
 - ▶パターンが設定されます。
 - パターンを選択すると、イルミネーション(お知らせランプ)が、選択しているパターンで点滅します。

補足 🖇

- 着信イルミネーションを設定しても、アドレス帳のオプション設定(ピア5-7ページ)で着信イルミネーションを設定している場合は、アドレス帳の設定が優先されます。
- 着信イルミネーションを設定しても、F37「グループ設定」(Ĉ₹5-12ページ)で着信イルミネーションを設定している場合は、グループ設定の設定が優先されます。
- ●「電話」を「OFF」に設定すると、アドレス帳のオプション設定やF37「グループ設定」の 設定は無効となり、電話着信時にイルミネーションは点滅しません。
- 「SMAF連動」に設定すると、着信時や受信時に着信音パターンで設定されているメロディ (SMAF形式でイルミネーションが点滅するメロディファイルのみ) に連動してイルミネーションが点滅します。

ショートカットメニュー

よく使う機能をショートカットメニューに登録して簡単な操作で呼び出すことができます。

■ショートカットメニューに登録する

V601Tの機能を最大40件登録することができます。また、登録した機能の名称やアイコンを変更することもできます。

お買い上げ時は、以下の機能が登録されています。

・スカイメール · 国語辞書 · 着うた[®]プレイヤー

・スーパーメール ・英和辞書 ・スケジュール

・受信メール・和英辞書・・時間割

·簡易電卓

登録する機能を呼び出す



14

その他の機能

- (登録) を押す
 - ▶呼び出した機能が登録されます。
 - 呼び出した機能が登録できない場合、「「登録」」は表示されません。
 - 登録される名称とアイコンは、以下のようになります。

登録する機能	名 称	アイコン
メール作成画面	メール	4
アドレス帳の検索画面 アドレス帳の確認画面	アドレス帳	090
着うた [®] プレイヤー画面 イントロクイズ画面	着うた [®] プレイヤー	
ピクチャーファイル再生画面	静止画	
Vアプリ	Vアプリ	
その他の機能	名称なし	7

- Menu (メニュー) を押す
 - ▶ サブメニューが表示されます。
- (♥)で「名称編集」を選択し、(●)を押す
 - ▶名称入力画面が表示されます。
- 名称を修正し、(●)を押す
 - ▶名称が修正されます。
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角16文字、全角8文字です。
- Menu (メニュー) を押す
 - ▶ サブメニューが表示されます。
- (♦)で「アイコン変更」を選択し、(●)を押す
 - ▶アイコン一覧画面が表示されます。





- 9 ・ で設定したいアイコンを選択し、 を押す
 - アイコンが変更されます。



補足

- すでに機能を40件登録している場合は、上書きの操作が必要です。上書きする場合は操 作 $\boldsymbol{3}$ のあと $[\mathbf{YES}]$ を選択し、(ullet)を押します。続いて上書きする機能を選択し、(ullet)を押し
- あらかじめ登録されているアイコン(「〒14-6ページ)は、名称の編集、アイコンの変更、 上書きを行うことはできません。

■ダイレクトキーに登録する

ショートカットメニューに登録した機能から1件を選択して、ダイレクトキーに登録 することができます。登録した機能は、待受中に(*)を長く(約1秒以上)押すだけ で簡単に呼び出すことができます。

お買い上げ時は「Vアプリライブラリ」に設定されてます。

- ♥を押す
 - ▶ショートカットメニューの画面が表示されます。
- **2** (♣)でダイレクトキーに登録したい機能を選択し、Menu (∑-1-)を押
 - ▶サブメニューが表示されます。
- 3 (♦)で「ダイレクトキー登録」を選択し、(●)を押す
 - ▶確認画面が表示されます。
- で「YES」を選択し、
 を押す

補足

ショートカットメニューの画面でダイレクトキーに登録した機能を選択し(Monu)(「メニュー))を 押して、ダイレクトキー解除の操作を行うことができます。

- 7 ** を押す
 - ▶ショートカットメニューの画面が表示されます。
- 2 ・ で呼び出したい機能を選択し、 を押す
 - ▶呼び出した機能の操作画面が表示されます。

重要

すでに複数の機能を起動している状態で、さらに他の機能を呼び出そうとした場合は 「前の操作を終了してから起動してください」と表示されます。

補足 🖇

ショートカットメニューの画面で (Menn) (火ュー) を押して、ショートカットメニューの消去 (1件消去/全件消去) の操作を行うことができます。

ただし、あらかじめ登録されているアイコン(1)14-6ページ)は消去できません。

■ショートカットメニューの配置を変更する

ショートカットメニュー内の機能 (アイコン) の位置を移動することができます。

- 例「簡易電卓」のアイコンの位置を移動する場合
- 7 マを押す
 - ▶ショートカットメニューの画面が表示されます。
- **2** ・ で「圖」(簡易電卓)を選択し、Menu (| Xニュー) を押す
 - ▶サブメニューが表示されます。
- 3 (*)で「アイコン移動」を選択し、●を押す



4 で移動したい位置を選択する



▶「圖」(簡易電卓)のアイコンが、選択した位置に移動されます。



オーナー登録

ご自分のプロフィールを登録することができます。

名前とE-mailアドレスは、FO「自局電話番号表示」(全子2-19ページ)の操作時に表示されます。

オーナー登録では、以下の項目を登録することができます。

- · **名前**(最大で半角24文字、全角12文字)
- ·誕牛日
- · **郵便番号**(最大7桁)
- ·**住所**(最大で半角128文字、全角64文字)
- · **自宅電話番号**(最大24桁)
- · Eメールアドレス (英数字と一部の記号のみ最大60文字)

必要な項目だけ登録し、あとから内容を追加したり、変更することもできます。

- 1 () (4 th) (6 lt) の順に押す
 - ▶プロフィール登録画面が表示されます。
- 2 ()で登録したい項目を選択し、 ●を押す
 - ▶項目の登録画面が表示されます。
- 3 情報を入力し、●を押す
 - ▶情報が設定されます。
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。



- 4 (完了)
 - ▶プロフィールが登録されます。

補足

操作**3**の画面で項目を選択して (<u>アニー</u>) を押すと、以下の操作を行うことができます。 ・登録した項目の**消去/vCardで保存**(**(**) 10-16ページ) **/赤外線1件送信**(**(**) 11-4ページ) **/全項目消去**

あらかじめ、よく使う名前やメッセージなどを登録して、文字入力や編集時に定型 文として利用することができます(最大20件)。

- メールのメッセージ入力時に使用するメール定型文(『字Vodafone live!編)とは 異なります。
- 7 深端を押す(約1秒以上)
 - ▶登録メニューが表示されます。
- **2** () で「定型文」を選択し、
 ・ を押す



- 3 (♦)で登録したい位置を選択し、(●)を押す
 - ▶定型文入力画面が表示されます。
- **4** 文字を入力し、(●)を押す
 - ▶定型文が登録されます。
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角64文字、全角32文字です。

補足

- 登録内容を編集する場合は、操作2の画面で登録した定型文を選択したあと (編集) を押します。
- 操作2の画面で(Menu) (区ユー) を押して、登録した定型文の消去(1件消去/全件消去)の操作を行うことができます。

簡易留守録

電話に出られない場合、V601Tに相手のメッセージを録音することができます。録音は、音声メモ(『ア2-12ページ)と合わせて最大30件または約90秒まで行えます。お買い上げ時は「**OFF**」に設定されています。

● 圏外時などに留守番電話センターがメッセージをお預かりする、留守番電話 サービス((〒) 15-4ページ) とは異なります。

■簡易留守録を設定する

- **7** () (4 th) (2 th) の順に押す
 - ▶簡易留守録画面が表示されます。
- **2** (♣)で「留守録設定」を選択し、(●)を押す
 - ▶簡易留守録設定画面が表示されます。
- **3** (๋)で「ON」を選択し、● を押す
 - ▶簡易留守録が設定され、待受画面に「■」が表示されます。
 - 簡易留守録を解除する場合は、「OFF」を選択します。

重要户

- 電源OFFの場合、圏外にいる場合、オフラインモード設定している場合、着信禁止を設定している場合は、メッセージをお預かりできません。
- マナーモード (オリジナルマナー) 設定中は、オリジナルマナーの簡易留守録設定 (倉子3-4ページ) が優先されます。マナーモード (オリジナルマナー) 設定中に簡易留守録 の設定/解除を行う場合は、オリジナルマナーの簡易留守録設定を変更してください。
- 録音件数が30件または録音時間が残り約10秒未満になったときは「**個**」が表示され、電話がかかってきても簡易留守録応答はできません。録音されているメッセージや音声メモを「**個**」の表示が消えるまで消去(プァ2-14ページ)してください。

補足

- 簡易留守録が設定されていなくても、着信音が鳴っているときに **②** (<u>留守</u>録)を押すと 簡易留守録が設定されます。
- 簡易留守録を設定すると、着信時に電話に出られない旨の応答メッセージが流れます。 F35 [言語選択] (ごア7-21ページ) を [English] に設定した場合は、英語の応答メッセージ と日本語の応答メッセージが順に流れます。
- 録音された内容は、設定を解除しても記憶されています。

1 着信音が鳴る

2 応答時間 (ご 14-13ページ) 経過後、応答メッセージが流れる

3 相手のメッセージを録音

▶「ピーッ」という音のあと、相手の声を録音します。録音中は、レシーバーから相手の声が聞こえます。



4 録音終了

- ▶相手が電話を切るか、約90秒経過すると録音は終了し、「601」が表示されます。
- お知らせ設定が「ON」の場合は、お知らせ一発メニュー(Ĉ₹14-2ページ)が表示されます。
- 録音されたメッセージを再生するには、2-13ページを参照してください。

重要。

録音件数が30件または録音時間が残り約10秒未満になったときは「**個**」が表示され、電話がかかってきても簡易留守録応答はできません。録音されているメッセージや音声メモを「**個**」の表示が消えるまで消去(**プ**ア2-14ページ)してください。

補足

- 自動着信 (Ĉℱ14-17ページ) が設定されていても、簡易留守録の応答が優先されます。 ただし、録音が一杯になっているときは、自動着信が起動します。
- ・ 応答メッセージ再生中およびメッセージの録音中に (応答)、 (配答)、 (配答) へ (の記念)
 ・ (本語)、(#記)のいずれかのボタンを押すと、相手と通話することができます。この場合、録音中のメッセージは消去されます。
- 録音された内容は、電源をOFFにしても記録されています。
- メッセージ録音中に (<u>沢ー</u>) を押すと、録音中のメッセージを背面スピーカーで聞くことができます。

■応答時間を変更する

応答メッセージが流れるまでの時間(応答時間)を、変更することができます。

- 7 () (4 ghi) (2 gh) の順に押す
 - ▶簡易留守録詳細設定画面が表示されます。
- 2 ◇で「応答時間設定」を選択し、●を押す



3 応答時間を入力し、(●)を押す

- ▶応答時間が設定されます。
- 秒数は2桁で入力してください。

補足


- 簡易留守録と留守番電話サービス (『〒15-4ページ) の両方を設定した場合には、応答時間の短い方を優先してメッセージをお預かりします。
- 簡易留守録と留守番電話サービスの応答時間が同じに設定されている場合は、留守番電話 サービスが優先してメッセージをお預かりします。

■録音件数を確認する

簡易留守録や音声メモの録音件数を確認することができます。

1 () (4 th) (0 th) の順に押す

▶現在の録音件数が表示されます。



補足

簡易留守録や音声メモを再生するには、2-13ページを参照してください。

その他の機能

14

プッシュトーンを送る

プッシュトーンを送って自動音声応答サービスなど各種のプッシュホンサービスを ご利用になれます。

■プッシュトーンをひとつずつ送る

1 通話中に (0^{**}) ~ (9^{**}) 、(***)、(***) のいずれかのボタンを押す

▶押されたボタンのプッシュトーンが送出されます。

■プッシュトーンを一括して送る

プッシュトーンで送りたい内容をあらかじめアドレス帳 (1) 5-2ページ) に登録しておき、プッシュホンサービス等で利用の際、一括して送ることができます。ポケットベルに送るときなどに便利です。[プッシュトーン一括送出]


1 相手とつながったあと、**○**○ を押して送りたいプッシュトーンが登録されたアドレス帳を呼び出す

● アドレス帳の呼び出しかたについては5-17ページを参照してください。



2 (を押す

● アドレス帳に電話番号が2件以上登録されている場合は、送りたい プッシュトーンを選択してから、 を押してください。



3 (ੈ)で「PB音ー括送出」を選択し、(●)を押す

- プッシュトーンが送出されます。
- 一度に送出できるプッシュトーンは、最大24桁です。

補足

- リダイヤル(『字2-3ページ)、着信履歴(『字2-16ページ)、ノートパッドメモリ(『字2-15ページ) などから番号を呼び出して送ることもできます。
- アドレス帳に登録されている「-」、「/」、「・」は送出されません。

■リンクダイヤルを使ってプッシュトーンを送る

ポーズ「・」を利用するとプッシュトーンを「・」ごとに区切って順番に送出することができます。ご自宅の電話機の遠隔操作番号など複数のプッシュトーンをまとめてアドレス帳に登録すると便利です。

アドレス帳にリンクダイヤルを登録する

例 以下の3つの番号を登録する場合

電話番号 : 「03-123X-XXX3 |

留守番電話の暗証番号 : 「#7777」 留守番電話の再生操作番号 : 「#1」

7 アドレス帳の電話番号に、「03123XXXX3・#7777・#1」を登録する

- ポーズ「・」を入力するときは電話番号入力時に(愛麗)を3回(2つ目以降は2回)押します。
- アドレス帳の登録方法については5-2ページを参照してください。

リンクダイヤルで電話をかける

7 アドレス帳を呼び出す

- アドレス帳の呼び出しかたについては5-17ページを参照してください。
- 右の画面は、メモリ番号003にリンクダイヤルを登録した場合です。



2 🕜を押す

- ▶初めに登録されている番号にダイヤルします。 電話がつながると、画面に「Mas」が表示され「・」が点滅します。
- アドレス帳に電話番号が2件以上登録されている場合は、使用した いリンクダイヤルを選択してから、 を押してください。



3 (💽 🕜 の順に押す

- ▶次に登録されている番号が送出されます。 番号が送出されると、画面に「■」が表示され、次の「・」 が点滅します。
- すべての番号を送出するまで、この操作を繰り返します。



14

14

機能の操作方法をメインディスプレイで確認できます。

- () (3 ਫ਼ੈ) (0 2 の順に押す
 - ガイドが表示されます。
- (りを押す
 - ▶操作方法が確認できます。



● メインディスプレイの表示内容について



- ガイド表示には以下の種類があります。
 - ・ノートパッドメモリ
- ・タイムアップ分停止

録音メ干再生

- ·着信履歴
- ・マナーモード設定/解除
- · 受話音量調節

・ウェブ

・スピードダイヤル

・メール

・カメラ

・リダイヤル

- ・データフォルダ
- ・クローズ時のサイドキー誤動作防止 ・スケジュール

· 留守番転送

- ・ショートカットメニュー
- · 簡易留守録設定/解除

自動応答機能

オプション品のスイッチ付イヤホンマイク接続時に、ボタン操作をせずに電話を受 けることができます。電話を受けるまでの時間(応答時間)は変更することができま す。「自動着信】

お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

- () 3 def (2 dbc) の順に押す
 - ▶自動着信設定画面が表示されます。
- **2** () で [ON] を選択し、 を押す



- 3 応答時間を入力し、(●)を押す
 - ▶自動着信が設定されます。
 - 秒数は、2桁で入力してください。

補足

- 自動着信と簡易留守録(ご〒14-11ページ)を設定している場合は、簡易留守録の設定が 優先されます。ただし、簡易留守録や音声メモの録音が一杯の場合は、自動着信が起動し ます。
- 自動着信と留守番電話サービス(Ĉ₹15-4ページ)を設定している場合は、応答時間の短 い方が優先されます。応答時間が同じに設定されている場合には、自動着信を優先します。

バッテリーセーブ

通話中の消費電力を減らしたり、無操作の状態で一定時間を経過したときにディスプレイの表示やボタンの照明を消したりして、電池の消費を抑えることができます。 バッテリーセーブでは、以下の内容を設定することができます。

項目		内 容	設定方法	
	ディスプレイ省電力	待受中	待受中にメインディスプレイの表示 が消えるまでの時間を設定します。	拿下記
		ボタン操作中	ボタン操作後、約2分経過したと きに、メインディスプレイの表示 が消えます。	拿下記
通話中		電	通話中の消費電力を減らします。	்⊋14-19ページ
ディスプレ サブディスプレイ 自動電源O		レイ省電力	待受中にサブディスプレイの表示 が省電力表示になるまでの時間を 設定します。	拿下記
		OFF	待受中、約1時間経過したときに、 サブディスプレイの表示が消えま す。	拿下記
キーバックライト		メインディスプレイの照明が消え ているときに、ボタンを操作する とボタンの照明が点灯します。	≘ 714-20ページ	

補足

ディスプレイの照明の点灯時間を短くして、電池の消費を抑えることもできます(プア-13、7-20ページ)。

■ディスプレイ省電力を設定する

お買い上げ時は、メインディスプレイのディスプレイ省電力は、待受中が「**20秒**」、ボタン操作中が「**ON**」、サブディスプレイのディスプレイ省電力が「**15秒**」、自動電源OFFが「**ON**」に設定されています。

例 待受中にメインディスプレイの表示が消えるまでの時間を設定する場合

- 1 () 3 to 3 to 5 の順に押す
 - ▶ディスプレイ選択画面が表示されます。
- 2 (で「メインディスプレイ」を選択し、 を押す
 - ▶省電力項目選択画面が表示されます。
 - サブディスプレイの各設定を行う場合は、「**サブディスプレイ** | を選択します。

- 3 ◇で「ディスプレイ省電力」を選択し、●を押す
 - ▶ディスプレイ省電力項目選択画面が表示されます。



- **4** () で「待受中」を選択し、 を押す
 - 操作中の省電力を設定する場合は、「ボタン操作中」を選択します。



- 5 (♦)で設定したい時間を選択し、(●)を押す
 - ▶ディスプレイ省電力が設定されます。

補足

お知らせ一発メニュー(「〒14-2ページ)表示中は、ボタン操作中の設定に従います。

■通話中節電を設定する

お買い上げ時は「ON」に設定されています。

- 7 次の操作で通話中節電設定画面を呼び出す
 - ① (O) (3 g) (3 g) の順に押す
 - ② (♥)で「メインディスプレイ」を選択し、(●)を押す
 - ③ (*) で「**通話中節電**」を選択し、(●) を押す
- **2 ③**で「ON」または「OFF」を選択し、**●**を押す
 - ▶通話中節電が設定されます。

補足

通話中節電を $\lceil \mathbf{ON}
floor$ 」に設定すると、こちらの話し始めの声が相手に聞こえにくくなることがあります。

お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

- 1 次の操作でキーバックライト設定画面を呼び出す
 - ① (O•) 3 g (3 def) の順に押す
 - ② (♥)で「**キーバックライト**」を選択し、(●)を押す
- **2** (いででででです。 ででです。
 ② ででです。
 ② ででです。
 ② ででです。
 ② ででです。
 ③ できまれる
 ② できまれる
 ③ できまれる
 ③ できまれる
 ③ できまれる
 ③ できまれる
 ④ できまれる
 ④
 - ▶キーバックライトが設定されます。

応答方法設定

■オープン通話を設定する

電話がかかってきたときにV601Tを開くだけで応答することができます。 お買い上げ時は「**応答しない**」に設定されています。

- 1 () 3 to の順に押す
 - ▶応答方法設定画面が表示されます。
- 2 ◊ で「オープン通話」を選択し、● を押す



- $oldsymbol{3}$ igcolongtop $oldsymbol{\circ}$ $oldsymbol{$
 - ▶オープン通話が設定されます。

■応答キーを設定する

かかってきた電話に出るときの応答ボタンを、 だけに設定することができます。 お買い上げ時は「エニーキーアンサー」に設定されています。

- 7 次の操作で応答キー設定画面を呼び出す
 - ① (3 g f f f mno) の順に押す
 - ② (♣)で「**応答キー設定**」を選択し、(●)を押す



- 2 (ੈ)で「≤キーのみ」または「エニーキーアンサー」を選択し、(●)を押す
 - ▶応答キーが設定されます。
 - 「エニーキーアンサー」を選択すると、 **企** の他、 **①**だ ~ **9**点 、 **※**論 、 **#** こ のいずれか のボタンを押しても電話を受けられます。

通話品質アラーム設定

通話中に電波状態が悪くなった場合、通話が切れる前にアラーム音でお知らせします。 お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

- 1 () 3 to の順に押す
 - ▶通話品質アラーム設定画面が表示されます。
- 2 (♪)で「ON」または「OFF」を選択し、●)を押す
 - ▶通話品質アラームが設定されます。

補足

- アラーム音は相手には聞こえません。
- 通話中に電波状態が急激に悪くなると、アラーム音が鳴らずに通話が切れる場合があります。

184/186付加設定

電話をかけるとき、自動的に184または186を付加して番号をダイヤルし、お客様の電話番号を相手に通知しない、または通知するように設定することができます。

■184/186を自動的に付加する

お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

- 1 (つ (7 grs) (9 wxyz) の順に押す
 - ▶184/186付加機能選択画面が表示されます。
- 2 🌓で「184/186付加」を選択し、 を押す



- 3 () で付加したい番号を選択し、 を押す
 - ▶ 184/186付加が設定されます。

また、184を付加すると、お申し込みに関係なく、相手にはお客様の電話番号が一切通 知されません。「OFF」に設定するとお申し込みいただいた設定になります。

- 184または186を付けて電話をかけたり、登録したアドレス帳で電話をかけた場合は、 その184または186を優先します。
- 例えば「18403123XXXX1」を登録したアドレス帳で電話をかけると、本機能を 「186」に設定しても、相手にはお客様の電話番号が通知されません。
- [184] に設定しても、メール送信時(Ĉ PVodafone live!編) は無効となり、相手には お客様の電話番号が通知されます。

リダイヤルや着信履歴などから呼び出してかけた場合も、184または186が付加されます。

■不在着信履歴へ184を付加する

不在着信履歴(『子2-16ページ)から、アドレス帳に登録されていない電話番号を選 択して電話をかける場合、お客様の電話番号を相手に通知しない(184付加)ように 設定することができます。

お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

次の操作で不在184付加設定画面を呼び出す

- ① (つ (7pm) (9mxyz) の順に押す
- (♪)で「不在184付加」を選択し、(●)を押す

(ੈ) で [ON] を選択し、(●) を押す

▶不在184付加が設定されます。

不在184付加を「ON I に設定した場合は、184/186付加(デア14-21ページ)を「186| や「OFF」に設定していても、アドレス帳に登録のない不在着信履歴への発信時に184が付 加されます。

電話番号が常に通知されます。

国際電話をかけるとき、相手先の国番号+市外局番+電話番号を入力したあとで、 国際ショートコード(ボーダフォンの国際電話専用ダイヤル「0046 + (010)を 付加して簡単に電話をかけることができます。この機能は、アドレス帳や着信履歴、 リダイヤルなどから電話をかけるときにもご利用できます。また、付加する国際 ショートコードを変更することもできます。

お買い上げ時は「0046010」に設定されています。

国際電話サービスの利用

■ 国際電話サービスをご利用になるには、あらかじめお申し込みが必要となります。 国際電話サービスについて、詳しくはボーダフォンサービスガイドブックを参照 してください。

■電話番号に国際ショートコードを付加する

- 国際電話をかける場合の国番号や市外局番などのダイヤルのしかたについては、 ボーダフォンサービスガイドブックを参照してください。
- 直接入力した電話番号に付加する場合
- 電話番号をダイヤルする



- **2** (Menu) (江ー) を押す
 - ▶ サブメニューが表示されます。
- () で「国際発信」を選択し、() を押す
 - ▶確認画面が表示されます。
- (♣)で「YES」を選択し、(●)を押す
 - ▶電話番号の先頭に「0046010」が付加され、電話がかかります。 相手につながると通話ができます。

アドレス帳から国際ショートコードを利用して国際電話をかける場合、相手先の国番号、市 外局番、電話番号がアドレス帳に登録されている必要があります。詳しくはボーダフォン サービスガイドブックを参照してください。

1 (つ (7 to) (7 pags) の順に押す

▶操作用暗証番号の入力画面になります。

2 操作用暗証番号を入力する

● 間違った操作用暗証番号を入力すると、待受画面に戻ります。



3 ([編集])を押す

▶国際ショートコード入力画面が表示されます。

4 新しい国際ショートコードを入力し、●を押す

- ▶国際ショートコードが変更されます。
- 登録可能桁数は最大10桁です。

補足

操作**2**の画面で(Menu) (「<u>バュー</u>) を押して、国際ショートコードをお買い上げ時の設定に戻す(初期化) 操作を行うことができます。

FAX/パソコン通信の利用

モデムカード(オプション品)を接続して、FAX/パソコン通信を行うことができます。

FAX/パソコン通信の方法、モデムカードの接続方法については、モデムカードの取扱説明書を参照してください。


通信中の画面は以下のようになります。

FAX通信中

パソコン通信中 (通信速度が2400bps) パソコン通信中 (通信速度が9600bps)









(V.42bisの場合)

重要

電波の状態が悪い場所や、移動しながらFAX通信やパソコン通信を行うと、データが途中で切れたり、データが正常に送れない場合があります。

スイッチ付イヤホンマイクの利用

オプション品のスイッチ付イヤホンマイク接続時に、イヤホンマイクのスイッチを押すだけで電話をかけたり、受けたりすることができます。

■ワンタッチで電話をかける

スイッチ付イヤホンマイクを接続している場合、イヤホンマイクのスイッチを押すだけで、アドレス帳(ピア5-2ページ)のメモリ番号000に登録されている電話番号に電話をかけることができます。

また、V601Tを閉じたままでも電話をかけることができます。

● あらかじめ、イヤホンマイク端子(ごデ1-7ページ)にスイッチ付イヤホンマイクを接続してください。

1 イヤホンマイクのスイッチを押す(約1秒以上)

- ▶イヤホンから「ピピッ」と音が鳴り、メモリ番号000に登録されている番号に電話がかかります。
- 相手につながると通話できます。
- 発信中にスイッチを長く(約1秒以上)押すと、イヤホンから「ピー」と音が鳴り、電話が切れます。

2 通話終了後、イヤホンマイクのスイッチを押す(約1秒以上)

- ▶イヤホンから「ピー」と音が鳴り、電話が切れます。
- 定押しても電話が切れます。

補足

- メモリ使用禁止(Ĉℱ12-4ページ)が設定されている場合は、操作7のあとでイヤホンから「ピピピッ」と音が鳴り、待受画面に戻ります。設定を解除してから操作を行ってください。
- アドレス帳のメモリ番号000に電話番号が登録されていない場合は、操作7のあとでイヤホンから「ピピピッ」と音が鳴り、待受画面に戻ります。
- メモリ番号000をシークレットメモリに登録している場合は、シークレットモードを 「ON」にしてから(CF12-9ページ)操作を行ってください。
- 割込通話中(ごア15-7ページ)、切替通話中(ごア15-8ページ)は、スイッチを長く(約1秒以上)押すたびに通話の相手が切り替わります。

14

その他の機能

14

● あらかじめ、イヤホンマイク端子 (ごデ1-7ページ) にスイッチ付イヤホンマイク を接続してください。

1 電話がかかってくる

- ▶ 着信音が鳴り、イルミネーション(お知らせランプ)が点滅します。
- イヤホンからも着信音が鳴ります。

2 イヤホンマイクのスイッチを押す(約1秒以上)

▶ イヤホンから「ピピッ | と音が鳴り、電話がつながります。

3 通話終了後、イヤホンマイクのスイッチを押す(約1秒以上)

- ▶イヤホンから「ピー」と音が鳴り、電話が切れます。
- 定力を押しても電話が切れます。

補足

- 応答保留中(ĈŢ2-6ページ)、簡易留守録で応答中(ĈŢ2-7、14-12ページ)にスイッチを長く(約1秒以上)押すと、相手と通話することができます。
- 通話中に割込通話 (Ĉァ15-7ページ) がかかってきた場合は、スイッチを長く (約1秒以上) 押すと応答することができます。通話中は、スイッチを長く (約1秒以上) 押すたびに通話 の相手が切り替わります。

サイドキーの設定

上下サイドキーの機能をそれぞれ変更することができます。設定した機能は、待受中に上下サイドキーを長く(約1秒以上)押すだけで簡単に呼び出すことができます。お買い上げ時は上サイドキー「**簡易留守録**」、下サイドキー「マナーモード」に設定されています。

設定できる機能	内 容	参照ページ
簡易留守録	簡易留守録を設定/解除します。	() 14-11ページ
マナーモード	マナーモードを設定/解除します。	☞3-2ページ
オフラインモード	オフラインモードを設定/解除します。	☞3-6ページ
写メールモード	写メールモードでカメラを起動します。	ট ₹6-7ページ
デジタルカメラモード	デジタルカメラモードでカメラを起動します。	☞6-7ページ
ムービー写メール	ムービー写メール (MPEG) モードでカメラを	「〒6-13ページ
(MPEG)	起動します。	L3 0-13/\->
ハンディビデオ(MPEG)	ハンディビデオモードでカメラを起動します。	☆ 6-13ページ
ボイスメモ	ボイスメモを起動します。	் 13-58ページ
時刻読上げ	現在の時刻を音声でお知らせします。	拿下記
着うた [®] プレイヤー	着うた [®] プレイヤーを起動します。	13-69ページ
ミニゲーム	ミニゲームを起動します。	() 13-67ページ
フォーチュン	フォーチュンを起動します。	்⊋13-66ページ

7 () (3 g t) (9 wxyz の順に押す

▶サイドキー選択画面が表示されます。

2 (↑)で設定したいサイドキーを選択し、(●)を押す



3 () で設定したい機能を選択し、 ● を押す

▶サイドキーの機能が設定されます。

■時刻読上げ機能

サイドキーの設定(Cア上記)で、「**時刻読上げ**」を選択した場合は、設定したサイドキーを長く(約1秒以上)押すと、現在の時刻を音声でお知らせします。

補足 🤌

時刻読上げの音量は、F14「サウンド音量」(CF8-17ページ)の設定に従います。また、マナーモード(オリジナルマナーを除く)に設定されている場合(CF3-2ページ)は鳴りません。オリジナルマナーの場合は、オリジナルマナーのサウンド音量で設定されている音量で鳴ります。

電話機能を制限する状態に切り替えることができます。また、使用量を制限したり、使用できる時間帯を設定したりできます。

● この機能をご利用になるには、あらかじめ時計設定(ご 1-17ページ)の操作を 行ってください。

■リミットモードに切り替える/解除する

リミットモードに設定、またはリミットモードを解除します。リミットモードに設定した場合、制限内容は個別に設定することができます(プア14-29ページ)。 お買い上げ時は「解除する」に設定されています。

- **1** Menu ()・の順に押す
- 2 ●で「リミットモード」を選択し、● を押す
 - ▶リミットモードメニュー画面が表示されます。



リミットモード メニュー画面

- **3** (いてでででです。
 ででででは、
 ででです。
 では、
 には、
 では、
 には、
 には、
 - ▶リミットモード用パスワード入力画面が表示されます。
 - 初めて起動したときは、確認画面が表示されます。リミットモード 用パスワードを設定(プア14-33ページ)したあと(●)を押し、続い て操作**5**を行ってください。



- 4 リミットモード用パスワードを入力し、 (確定)を押す
 - ▶リミットモード設定画面が表示されます。
 - パスワードを忘れた場合は (ヒント)を押して、ヒントを表示することができます。
- 5 ○で「制限する」または「解除する」を選択し、●を押す
 - ▶リミットモードが設定されます。

重要

「制限する」に設定した場合、時計設定(『ア1-17ページ)を行うことができません。また、制限内容によって本体のアドレス帳の登録、編集(『ア5-2ページ) や、メモリカードのアドレス帳の本体へのコピー/移動(『ア9-12ページ) など、本体のアドレス帳を変更する機能を利用できない場合があります。

■リミットモード設定について

制限したい機能や許可したい機能を個別に設定することができます。

機能制限を設定する

以下の項目を設定することができます。

お買い上げ時は「制限なし」に設定されています。

項目	設定	内 容
電話発信(※1)	許可リストのみ	許可リスト (CF 14-33ページ) に登録した相手以外 へ電話をかけられないようにします。
	アドレス帳のみ	本体のアドレス帳に登録した相手以外へ電話をかけら れないようにします。
	制限なし(※2)	すべての相手へ電話をかけられるようにします。
電話着信	許可リストのみ (※3)	許可リスト (CF 14-33ページ) に登録した相手以外からの電話を受けられないようにします。
	アドレス帳のみ (※3)	本体のアドレス帳に登録した相手以外からの電話を受 けられないようにします。
	制限なし(※2)	すべての相手からの電話を受けられるようにします。

- ※1 電話発信の制限中でも、以下の番号へは電話をかけることができます。
 - ・110番(警察)、119番(消防:制限地域に指定されている地域を除く)、118番(海上保安本部)
 - ・113番(故障受付)、157番(総合案内)、1416番(留守番電話センター)
- ※2 「制限なし」に設定した場合でも、「その他の制限」(CF14-30ページ)の設定が優先されます。また、以下の機能を設定している場合は以下の機能の設定が最優先されます。

 - ·F26「指定着信拒否」(12-7ページ)
 - · F9X「禁止設定」(CFVodafone live!編)
 - ・「洣惑リスト」(『〒12-6ページ)
- ※3 許可されていない相手から着信があった場合、相手には話中音(プープー…)を返します。
- 7 リミットモードメニュー画面(13714-28ページ)より、
 - (♪で「リミットモード設定」を選択し、(●)を押す
 - ▶リミットモード用パスワード入力画面が表示されます。
 - ◆ 初めて起動したときは、確認画面が表示されます。リミットモード用パスワードを設定(ĈŢ14-33ページ)したあと(●)を押すと、リミットモード詳細設定画面が表示されます。
- 2 リミットモード用パスワードを入力し、 (確定) を押す
 - ▶リミットモード詳細設定画面が表示されます。
 - パスワードを忘れた場合は (Menn) (Lント) を押して、ヒントを表示することができます。



リミットモード 詳細設定画面

14

4 その他の機能

その他の機能

- ▶制限の設定画面が表示されます。
- **4** (ੈ)で「機能制限」を選択し、(●)を押す



- 5 (♣)で制限を設定したい機能を選択し、(●)を押す
 - ▶機能制限設定画面が表示されます。
- 6 で制限の内容を選択し、● を押す
 - ▶機能制限が設定されます。

その他の制限を設定する

以下の項目を、「**許可**」か「**禁止**」に設定することができます。 お買い上げ時はすべて「**禁止**」に設定されています。

項目	内 容
ワン切り発信	アドレス帳に登録していない電話番号で、呼び出し時間が3秒未満の着信 履歴から電話をかけられないようにします。
Q2発信	「0990」から始まる電話番号 (ダイヤルQ2など) へ電話をかけられないようにします。
国際発信	国際ショートコード (ごず 14-23ページ) を利用した国際電話をかけられないようにします。

- **1** リミットモード詳細設定画面(13714-29ページ)より、
 - で「制限の設定」を選択し、
 ・● を押す
 - ▶制限の設定画面が表示されます。
- **2** (♠)で「その他の制限」を選択し、(●)を押す



- $oldsymbol{3}$ (igcirc) で制限を設定したい発信種別を選択し、igcirc) を押す
 - ▶その他の制限設定画面が表示されます。
- **4** (♪)で「許可」または「禁止」を選択し、(●)を押す
 - ▶その他の制限が設定されます。

時間帯を限定して機能制限を設定する

使用を制限したい時間帯を設定してから、以下の項目を設定することができます。 お買い上げ時はすべて「**制限あり**」に設定されています。

項目	設定	内 容
電話発信	制限あり	使用制限時間帯は、許可リスト(CF14-33ページ)に登録した相手以外へ電話をかけられないようにします。
制限なし		使用制限時間帯でも、すべての相手へ電話をかけられるようにします。
電話着信	制限あり	使用制限時間帯は、許可リストに登録した相手以外からの電話を受けられないようにします。
	制限なし	使用制限時間帯でも、すべての相手からの電話を受けられるようにします。

- ·「制限あり」に設定した場合、使用を制限していない時間帯は「機能制限」(CF14-29ページ) の設定に従います。
- ・「制限なし」に設定した場合でも、「機能制限」の設定に従います。
- **1** リミットモード詳細設定画面(13714-29ページ)より、
 - 🌓 で「制限の設定」を選択し、 を押す
 - ▶制限の設定画面が表示されます。
- **2** で「時間・使用量」を選択し、 を押す
 - ▶時間・使用量設定画面が表示されます。
- 3 (ੈ)で「時間制限」を選択し、●)を押す



- 4 ◇で「使用制限時間帯」を選択し、●を押す
 - ▶使用制限時間帯設定画面が表示されます。
- 5 時間帯を入力し、● を押す
 - ▶使用制限時間帯が設定されます。
 - 時刻は、2桁(24時間制)で入力してください。
 - 7時0分0秒から制限を解除する場合は、「06:59」を入力してください。
 - 開始時刻と終了時刻を同時刻に設定した場合、終日制限されます。
- 6 () で制限を設定したい機能を選択し、() を押す
 - ▶時間制限設定画面が表示されます。



使用量制限を設定する

以下の項目を設定することができます。

お買い上げ時は「制限なし」に設定されています。

項目	設定	内 容
電話発信制限あり		通話時間が指定した時間を超えた場合は、許可リスト(CF14-33ページ) に登録した相手以外へ電話をかけられないようにします。(※)
	制限なし	すべての相手へ電話をかけられるようにします。

- ·「制限あり」に設定した場合、制限使用量を超えるまでは「機能制限」(ごデ14-29ページ) や 「時間制限」(ごデ14-31ページ) の設定に従います。
- ・「制限なし」に設定した場合でも、「機能制限」や「時間制限」の設定に従います。
- ※通話中に指定した制限時間を超えた場合は、その通話に限り継続して利用できます。
- 例 電話発信の使用量を制限する場合
- 1 リミットモード詳細設定画面(1 14-29ページ)より、
 - () で「制限の設定」を選択し、 を押す
 - ▶制限の設定画面が表示されます。
- 2 (ੈ) で「時間・使用量」を選択し、(●) を押す
 - ▶時間・使用量設定画面が表示されます。
- **3** (♠)で「使用量制限」を選択し、(●)を押す



- **4** () で「電話発信」を選択し、 を押す
 - ▶使用量制限設定画面が表示されます。
- 5 ひで「制限あり」を選択し、●を押す
 - ▶使用可能時間設定画面が表示されます。
- 6 時間を入力し、●を押す
 - ▶使用量制限が設定されます。
 - 時間は3桁、分は2桁で入力してください。

■許可リストに登録する

許可リストにアドレス帳を登録します。時間制限や使用量制限を設定している場合でも、特定の相手の着信などを許可することができます。

- **1** リミットモード詳細設定画面(「〒14-29ページ)より、
 - (♪)で「許可リスト登録」を選択し、(●)を押す
 - ▶アドレス帳の検索画面が表示されます。

2 アドレス帳を呼び出す

● アドレス帳の呼び出しかたについては5-17ページを参照してください。



3 ((登録)) を押す

▶許可リストに登録され、画面に「圓」が表示されます。



補足

- リミットモードを解除しているときは、アドレス帳を検索してから (Mem) ((∑ニー)) を押し、 許可リストに登録することもできます。
- 許可リストへ登録したアドレス帳に複数の電話番号が登録されている場合は、すべての電話番号が許可されます。
- **許可リストから解除する場合は**…操作**3**の画面で ((解除) を押します。

■リミットモード用パスワードを設定する

リミットモード用パスワードと、パスワードを忘れたときに思い出すためのヒントを設定します。

リミットモード用パスワードは、リミットモード設定(CF14-29ページ)およびリミットモードに切り替えるとき/解除するとき(CF14-28ページ)に必要となります。

- リミットモード詳細設定画面(ご 14-29ページ)より、で「パスワード設定」を選択し、(●)を押す
 - ▶確認画面が表示されます。



2 (●)を押す

▶リミットモード用パスワード入力画面が表示されます。

4 (確定)を押し、●を押す

- ▶確認入力画面が表示されます。
- 5 もう一度パスワードを入力し、 (確定)を押す
 - ▶ヒント登録の確認画面が表示されます。
 - 操作**3**で入力したパスワードと同じパスワードを、もう一度入力してください。
- **6** (♠)で「登録する」を選択し、●)を押す
 - ▶ヒント入力画面が表示されます。
 - セントの設定を省略する場合は、「スキップ」を選択し、(●)を押してください。
- 7 ヒントを入力する
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角32文字、全角16文字です。



8 ●を押す

▶リミットモード用パスワードとヒントが設定されます。

重要。

- ●「リミットモード用パスワード」は、お忘れにならないようご注意ください。
- 事故の原因となりますので、「**リミットモード用パスワード**」は他人に知られないようご注意ください。

■制限内容を確認する

リミットモード設定で設定した内容を確認することができます。

1 リミットモードメニュー画面(□〒14-28ページ)より、(⑤)で「制限内容の確認」を選択し、(●)を押す



- 2 () で確認したい制限項目を選択し、() を押す
 - ▶設定内容が表示されます。



■今月の使用量を確認する

リミットモードを設定している間の通話時間を、一ヶ月ごとに先々月までさかのぼって確認できます。

- リミットモードメニュー画面(「〒14-28ページ)より、(⑤)で「今月の使用量」を選択し、(●)を押す
 - ▶今月の使用量が表示されます。



補足


- 表示される使用量は目安であり、実際の使用量とは異なる場合があります。
- FAX/パソコン通信を行った場合は、「**通話時間** | として加算されます。
- 今月の使用量は、毎月1日の午前0:00に自動的にリセットされます。
- 操作7の画面で(★)(履歴)を押して、表示する月(今月/先月/先々月)を切り替えることができます。
- 今月の使用量を手動でリセットする場合は…
 操作7の画面で (※ユー) を押して、「使用量リセット」を選択し、● を押します。 続いてリミットモード用パスワードを入力し、 (確定) を押します。 さらに「YES」を選択し、● を押します。
- リミットモードを解除 (亡ア14-28ページ) している場合、使用量は加算されません。

14

その代の機能

内蔵のモバイルカメラでQRコードを読み取り、V601TにQRコード データとして保存することができます(最大10件)。

QRコード読み取り専用モードを呼び出す方法と、文字の入力画面からQRコード読み取り機能を呼び出す方法があります。





OR III

重要?

QRコードが汚れていたり影がかかっていたりすると、読み取れないことがあります。

補足

- ●読み取ったQRコードが分割データだった場合は、連続して読み取ることができます(最大16分割)。
- 分割データを読み取った場合、1件のQRコードデータとして保存されます。

■QRコードを読み取る

QRコード読み取り専用モードは、マルチメニューから呼び出したり、カメラの撮影モードを「QRコード読取り」に変更して呼び出します。

読み取ったデータは、読取りデータ詳細画面(17714-38ページ)で確認できます。

例 マルチメニューから呼び出す場合

7 Menu Oの順に押す

2 ・ で「QRコード」を選択し、 ● を押す

▶QRコード機能選択画面が表示されます。

3 🍨 で 「QRコード読取り」を選択し、 ● を押す

▶QRコード読取りの確認画面が表示されたあと、ファインダー画面が表示されます。

4 接写スイッチ(ご 1-7ページ)を接写(♥)に切り替える

▶接写モードに切り替わります。

5 撮影したいQRコードをメインディスプレイのガイドにあ わせる

- ②で画像の明るさを調節することができます(ご〒6-5ページ)。
- でズームを利用することができます(Ĉ字6-5ページ)。



6 ♠ (読取)を押す

▶読取りデータ詳細画面が表示されます。

● 読み取ったQRコードが分割データの場合は、「YES」を選択し●を押します。続けて操作5~6を繰り返し、すべてのQRコードを読み取ると表示/保存ができます(最大16分割)。

■ 読取りデータ このたびは、「V6017」 をお買い上げいただき、 まことにありがとうごさ います。

戻る メニュー 登録

7 📤 ([登録])を押す

- ▶QRコードデータが保存されます。
- 保存されたデータを確認する場合は、14-38ページを参照してください。

補足

- 操作**6**で読み取ったデータが「MAILTO:」または「MEMORY:」で始まる場合は、読取り後メニューが表示され、それぞれ以下の操作を行うことができます。
 - · MAILTO:スーパーメール作成/スカイメール作成/コピー/メール本文へ挿入
 - · MEMORY: アドレス帳登録/コピー/メール本文へ挿入
- 操作6の画面で、QRコードデータ中の電話番号/E-mailアドレス/URLを選択し●を押すと、リンクメニュー(CPVodafone live!編)が表示されます。
 また、画像やメロディを選択し●を押すと、以下の操作を行うことができます。
 - ・表示/再生/登録/プロパティ/コピー
- 操作

 6の画面で

 (メニー) を押すと、以下の操作を行うことができます。
 - ・コピー/メール本文へ挿入

■文字入力中に読み取る

読み取ったデータは、文字の入力画面に挿入されます。

文字の入力画面より、Menu (「メニュー) を押す

エディタメニューが表示されます。

2 (ੈ)で「挿入」を選択し、(●)を押す

▶挿入メニューが表示されます。

3 (つで「QRコード読取り」を選択し、 ● を押す

▶ファインダー画面が表示されます。 このあと、14-36ページの操作**4**~**6**を行ってください。文字の入力画面に読み取ったデータが挿入されます。

補足

以下の文字の入力画面でのみ「QRコード読取り」を選択できます。

- ・ウェブ(『アVodafone live!編)の文字の入力画面
- ・メール (プマVodafone live!編) の件名の入力画面、メッセージの入力画面

14

その他の機能

その他の機能

- Menu () の順に押す
- 2 ◆で「QRコード」を選択し、●を押す
 - ▶ QRコード機能選択画面が表示されます。
- 3 (*)で「QRコードデータ確認」を選択し、(●)を押す



 $oldsymbol{4}$ (igcirc) で確認したいQRコードデータを選択し、 $oldsymbol{igota}$ を押す

▶読取りデータ詳細画面が表示されます。



補足

- 操作

 ②の画面で

 Menu (∑ュー) を押して、以下の操作を行うことができます。
 - · 名称編集/1件消去/全件消去
- 操作**4**の画面で、QRコードデータ中の電話番号/E-mailアドレス/URLを選択し●を押すと、リンクメニュー(CFVodafone live!編) が表示されます。

また、画像やメロディを選択し●を押すと、以下の操作を行うことができます。

- ・表示/再生/登録/プロパティ/コピー
- 操作4の画面で(Menu)(「メニュー」)を押すと、以下の操作を行うことができます。
 - ・コピー/メール本文へ挿入

く一まんの部屋


自由気ままな星の輪熊のあかちゃん「くーまん」の部屋を起動すると、くーまんを変身させたり、くーまんとお話ししたりできます。

■ この機能をご利用になるにはあらかじめ時計設定(ごず1-17ページ)の操作を行ってください。

重要 🔑

F35 [言語選択] (ピア7-21ページ) を [English] に設定した場合は、く一まんの部屋を起動できません。「日本語 | に設定してください。

■く一まんの部屋について



■く一まんの部屋を起動する

1 Menu ●○)の順に押す

2 ◆で「くーまんの部屋」を選択し、●を押す

- ▶く一まんの部屋が起動します。
- ◆ く一まんの部屋起動確認画面が表示されたときは、「**起動する**」を選択し、(●)を押します。
- 待受く一まん(ĈŢ7-19ページ)の設定確認画面が表示されたときは、「YES」または「NO」を選択し、(●)を押します。



く一まんの部屋

14

その他の機能

その他の機能

メニュー	内 容
部屋の模様がえ	くーまんの部屋を模様替えすることができます。くーまんデータ内の「 お部屋データ 」に保存されている部屋に変更できます。
くーまんメール	くーまんからのメール(くーまんメールボックス)を確認することができます(CF14-42ページ)。
くーまんデータ	くーまんデータ内のファイルの表示、消去、メール添付などを行う ことができます。
マイデータ登録	お客様の名前を設定すると、く一まんが名前を覚えてくれます。また、 誕生日、記念日(アニバーサリー)を設定すると、く一まんがお祝い してくれます。
User Club Site	V601T専用サイト(CアVodafone live!編)に接続して、くーまん データをダウンロードすることができます。
ヘルプ	ヘルプ機能を呼び出します。くーまんの部屋の操作方法などを確認 することができます。
メモリ使用状況	くーまんデータで使用しているメモリの使用状況を確認することができます。
くーまんOFF	くーまん機能(くーまんメール、待受くーまん、くーまんの部屋)を終了します。 ただし、未読のくーまんメールがあると、くーまん機能を終了できません。

- くーまんデータは、くーまんの部屋メニューから「User Club Site」を選択したときのみ ダウンロードできます。
- く一まんは、ふらりと旅行に行くことがあります。旅行中は会うことができませんが、旅行先からメール(プア14-42ページ)を送ってくれることがあります。しばらくすると部屋に戻ってきますので、時間をおいて何度かく一まんの部屋を起動してみてください。

■く一まんと遊ぶ

く一まんが大事にしている宝箱をのぞいたり、待受く一まん(Cア7-19ページ)を変身させたり、記念撮影したりできます。

例 待受く一まんを変身させる場合

1 く一まんの部屋(ご〒14-39ページ)より、(操作)を押す

▶く一まんの部屋が操作できるようになります。



2 (前へ)、 (次へ)で「へんし〜ん!」を選択し、 ●を押す



▶待受く一まんが変身します。く一まんの部屋では変身前の洋服を着ています。

補足

- 「たからばこ」を選択した場合は、く一まんの「たからもの」が表示されます。「たからもの」を選択し、(Mene)(「∑ュー))を押して、メールに添付することができます。添付した「たからもの」は「たからばこ」からなくなります。
- 「きがえ」を選択した場合は、く一まんを着替えさせることができます。く一まんは、日中と夜で別の洋服を着ていますので、新しい洋服は、着替えた時間帯(日中または夜)にだけ着るようになります。

たとえば、以下の表のように、日中に洋服Bに着替えた場合は、日中だけ洋服Bを着るようになります。夜になると、夜の洋服Cに着替えます。続いて夜に洋服Cから洋服Dに着替えると、次の日は、日中は洋服Bを着て、夜は洋服Dを着るようになります。

	日中	夜
ある日の洋服	洋服Aを着る	洋服Cを着る
日中 (洋服Aを着ているとき) に洋服Bに着替えると	洋服Bを着る	洋服Cを着る
続いて、夜(洋服Cを着ているとき) に洋服Dに着替えると	洋服Bを着る	洋服Dを着る
次の日になると	洋服Bを着る	洋服Dを着る

また、季節ごとにも別の洋服を着ますので、時間帯と同様に季節ごとに着替えることができます。

- く一まんの部屋で **②** (【お話】) を押すと、「¶」が表示され、く一まんとお話しできるようになります。
- く一まんは、「おはよう」などの簡単な言葉に応えてくれます(音声認識)。ただし、以下のような場合は、く一まんが誤認識してしまうことがあります。
- ①く一まんが想像していない声のトーン(高い、低い)、イントネーション、発音でお話 しした場合
- ②雑音の多い場所でお話しした場合
- ③く一まんが認識できない言葉でお話しした場合
- お話しするときはマイク(ピア1-6ページ)を使います。スイッチ付イヤホンマイク(オプション品)を接続している場合は、イヤホンマイクを使います。

その他の機能

14

■く一まんからのメールを確認する

初めてく一まんの部屋を起動したあとや、く一まんが旅行に出かけているときなど に、メールを送ってくれることがあります。

く一まんからのメールには、プレゼントが添付されていることがあります。

例 くーまんメールを確認する

1 くーまんの部屋(ご 14-39ページ)より、(Men) () を押す

▶ サブメニューが表示されます。

2 ◇で「くーまんメール」を選択し、●を押す



3 (♪)で確認したいメールを選択し、(●)を押す




重要

未読のく一まんメールがある場合、次の機能をご利用になれません。

- · 待受く一まん(**企**7-19ページ)
- ディスプレイの表示を英語表示に切り替える(プア7-21ページ)
- ·F29「設定リセット」(12-12ページ)

補足

- くーまんメールは、メールボックス(C) Vodafone live!編)と同様の操作で確認、保護、 消去が行えます。
- くーまんメールは、メールボックス内の「受信メール」(Ĉ字Vodafone live!編) とメモリ を共有しています。
- 添付されていたデータは、データフォルダまたはく一まんデータフォルダに保存できます。
- ◆ くーまんメールは、メールボックスからは確認できません。
- くーまんメールは、ボーダフォンライブ!サービスセンター (CFVodafone live!編)を 利用しない疑似メールです。通信料はかかりません。



15

オプションサー

オプションサービスの概要

ボーダフォンでは、次のオプションサービスを利用することができます。

転送電話 サービス 電源を切っているときや電波の届かない場所にいるとき、電話に出 られないときに、かかってきた電話を指定した電話番号へ転送しま す(「〒15-3ページ)。

留守番電話 サービス

電波の届かない場所や通話中のため電話に出られないとき(割込通 話サービスを設定しているときは除く)などに、留守番電話センター で伝言メッセージをお預かりします(1715-4ページ)。

割込诵話 サービス 今までお話ししていた相手の方との通話を保留にし、かかってきた 電話を受けることができます(12-7ページ)。

三者通話 サービス 2人での通話中に、もう1人に電話をかけ、3人同時に通話すること ができます。また、相手の方を切り替えながらの通話もできます

発信者番号

お客さまの電話番号を相手の方に通知したり、かけてきた相手の方 **通知サービス** の電話番号を確認することができます。

- 電波の届かない場所や、ご契約いただいた地域以外のサービスエリアでは、 V601Tからは操作できません。
- ご契約いただいた地域によっては、ご利用になれないサービスや機能が制限され るものもあります。
- ご利用にあたって、月額使用料がかかるサービスもあります。お申し込み時にご 確認ください。
- オプションサービスの詳細については「サービスガイドブック」をご覧ください。

オプションサービスのご利用にあたっては、あらかじめ次の点をご確認ください。

	ご契約された地域			
オプションサービス 	関東・甲信/東海/関西	北海道/北陸/九州・沖縄	東北・新潟/中国/四国	
転送電話サービス	_	1		
留守番電話サービス	お申し込みが必要	お申し込みが必要	お申し込みが必要	
割込通話サービス	お申し込みが必要	お申し込みが必要	お申し込みが必要	
三者通話サービス	お申し込みが必要	お申し込みが必要	お申し込みが必要	
発信者番号通知サービス	お申し込みが必要	お申し込みが必要	お申し込みが必要	

^{-:}お申し込み不要で、そのままご利用になれます。

転送電話サービス

■転送先の電話番号を登録する

- (7pt 1.e) の順に押す
- (♥)で「転送先番号」選択し、(●)を押す
 - ▶転送先電話番号の入力画面が表示されます。
- 3 転送先の電話番号を入力し、(●)を押す
 - 登録先が一般電話のときは、市内であっても市外局番から、また携帯電話のときは相 手の電話番号(全桁)を入力してください。
 - 接続中のメッセージが表示されたあと、登録された転送先電話番号が表示されます。 表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

以下の電話番号は転送先として登録できません。

[1]から始まる電話番号(例:110、119、118など)

「0120」から始まる電話番号(フリーダイヤル)

「0990 | から始まる電話番号 (ダイヤルQ2など)

■転送電話サービスを開始する

あらかじめ転送先の電話番号を登録しておいてください。

- 次の操作で転送条件設定画面を呼び出す
 - (つ) (7pt) (1.0) の順に押す
 - ② (♥)で「転送条件」を選択し、(●)を押す
- (♥)で「呼出あり」(着信音を鳴らす)または「呼出なし」(着信音を鳴ら さない)を選択し、(●)を押す
 - ●「呼出なし」は、関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合のみご利用になれます。
 - 接続中のメッセージが表示されたあと、「テンソウサービスON」と表示されます。 表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

- 転送電話サービスと留守番電話サービスを同時に利用することはできません。
- すでに留守番電話サービスを開始されているときに転送電話サービスを開始すると、留守 番電話サービスは停止されます。

転送時の着信音を「呼出なし」にしているときは、そのまま留守番電話センターに

■着信音が鳴っている間に (←) を押すとそのまま通話できます。

転送されます(関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合)。

() で「YES」を選択し、(●)を押す

■転送電話サービスを停止する

● 接続中のメッセージが表示されたあと、「**ヒショサービスOFF** | と表示されます。表示 されないときは、もう一度操作をやり直してください。

転送電話サービス開始後の着信中

- ■着信音が鳴っている間に (←) を押すとそのまま通話できます。
 - 転送時の着信音を「呼出なし」にしているときは、そのまま転送先に転送されます (関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合)。

転送電話サービスの設定状況の確認

() 7^{*} (4^{*} の順に押す

() で「YES」を選択し、(●)を押す

▶転送電話サービスまたは留守番電話サービスの設定状況が表示されます。

補足

秘書サービスとは…

転送電話サービスと留守番電話サービスのことを秘書サービスと呼びます。

留守番電話サービス

● 別途お申込みが必要です。

■留守番電話サービスを開始する

(♥)で「呼出あり」(着信音を鳴らす)または「呼出なし」(着信音を鳴ら さない) を選択し、(●)を押す

- ●「呼出なし」は、関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合のみご利用になれます。
- 接続中のメッセージが表示されたあと、「ルスバンサービスON」と表示されます。 表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

- 留守番電話サービスと転送電話サービスを同時に利用することはできません。
- すでに転送電話サービスを開始されているときに留守番電話サービスを開始すると、転送 電話サービスは停止されます。

留守番電話サービスの機能

■留守番電話サービスには、応答メッセージの録音や不在応答メッセージの利用など、 いろいろな機能があります。利用できる機能や操作方法は、ご契約いただいた地域に よって異なります(詳しくは、「サービスガイドブック」をご覧ください)。

留守番電話サービス停止時

■着信中に、(○) (☆) の順に押すと、その着信に限り留守番電話センターに転送されま す(留守番電話サービスは停止のままです)。

■留守番電話サービスを停止する

(O) (7ps (3 def) の順に押す

2 () で[YES]を選択し、(●)を押す

● 接続中のメッセージが表示されたあと、「**ヒショサービスOFF** | と表示されます。表示 されないときは、もう一度操作をやり直してください。

■伝言メッセージを聞く

留守番電話センターにメッセージを預かっているときは、以下の操作を行うと、 ディスプレイに「微 | が表示されます。

- ・電源をONにしたとき
- 発信、着信をしたとき
- ・通話を終了したとき
- ・一定距離を移動したとき(この場合の一定距離とは、市街地の場合で数km~数 +km、郊外では数+kmが目安です)
- (1.g) (4 th) (1.g) (6 mo) (アの順に押す

以降は、留守番電話センターのアナウンスに従って操作を行ってください。

補足 🤌

「出 | はV601Tで新しいメッセージを聞いたときに消えます(一般電話からメッセージを 聞いたときは消えません)。

オプションサー

オプションサービス

15

留守番電話サービスの設定状況の確認

2 ②で「YES」を選択し、● を押す

▶留守番電話サービスまたは転送電話サービスの設定状況が表示されます。

転送電話/留守番電話の呼び出し時間設定

●東北・新潟/中国/四国地域では、現在このサービスはご利用になれません。

転送電話サービスまたは留守番電話サービスを開始しているときに、V601Tにかかってきた電話が転送されるまでの時間 (V601Tの着信音が鳴る時間) を5~30秒 (5秒単位) の間で設定できます。

- 電波の届かない場所やご契約いただいた地域以外のサービスエリアでは設定できません。また、一般電話からも設定できません。
- 着信音を鳴らさない設定にしているときは、ここでの設定は無効になります(関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合)。
- お買い上げ時は「20秒」に設定されています。
- 1 (つ) (7 th の の で の が を) の 順 に 押す
 - ▶設定できる呼び出し時間が表示されます。
- **2** (♠)で呼び出し時間を選択し、(●)を押す
 - 接続中のメッセージが表示されたあと、「トウロク」と表示されます。表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

補足

転送電話サービスまたは留守番電話サービスをV601Tの簡易留守録機能(ごア14-11ページ)とあわせてご利用になる場合は、呼び出し時間の短い方が優先されます。

例:サービスの呼び出し時間……10秒

簡易留守録の呼び出し時間 …6秒

と設定すると、簡易留守録が優先されます(ただし、電波状況により優先順位が変わることがあります)。

また、簡易留守録を優先していても、録音件数が一杯になると留守番電話サービスが優先されます。

割込通話サービス

(別途、お申し込みが必要です)

■割込通話サービスを設定/解除する

- 北海道/北陸/九州・沖縄地域および東北・新潟/中国/四国地域でご契約の場合、サービスはご利用になれますが、設定できません。
- 1 () (7 *) (5 ½) の順に押す
- **2** (うで「ON」または「OFF」を選択し、● を押す
 - 「ネットワーク接続中」と表示されたあと、「ワリコミコールON」または 「ワリコミコールOFF」と表示されます。 表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

■割込通話サービスの設定を確認する

- 北海道/北陸/九州・沖縄地域および東北・新潟/中国/四国地域でご契約の場合、サービスはご利用になれますが、ご確認はできません。
- 1 (つ) (7pts) (6mno) の順に押す
- **2** (ひで「YES」を選択し、● を押す
 - ●「ネットワーク接続中」と表示されたあと、設定状況に応じて、「ワリコミコールON」または「ワリコミコールOFF」と表示されます。表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

■割込通話を受ける

- 7 通話中に割込通話音が聞こえる
- 2 (ア)を押す
 - ▶最初に話していた相手を保留にして、割込みしてきた相手の着信に応答します。
- 3 を押すたびに、話す相手と保留中の相手が切り替わる

重要

割込通話サービスは、国際電話ではご利用になれません。

関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合

■留守番電話サービスまたは転送電話サービスを開始しているときは、通話中にかかってきた電話を受けなければ留守番電話センターまたは転送先に転送されます。また、留守番電話サービスまたは転送電話サービスで「呼出なし」に設定しているときは、割込通話サービスは受けられません。直接、留守番電話センターまたは転送先に転送されます。

割込通話中にを押すか、通話中の相手の方が電話を切ると

■呼び出し音が鳴ってディスプレイに「**保留中**」と表示されます。 を押すと、保留中の相手の方との通話になります。

三者通話サービスを利用する

(別途、お申し込みが必要です)

■通話中にもう1人へ電話をかける

- 1 通話中に電話番号をダイヤルし、 ← を押す
 - アドレス帳 (ごす5-17ページ)、リダイヤル/着信履歴 (ごす2-3、2-16ページ)、ノートパッドメモリ (ごす2-15ページ) から相手を呼び出すこともできます。
- **2** () で [三者通話サービス] を選択し、 を押す
 - ▶ 通話していた相手の方を保留にし、もう一方の相手の方と通話できます。

■相手を切り替えながら通話する(切替通話)

- 1 通話中にもう1人の相手の方を呼び出す(企デ上記)
- **2** 通話中に を押す
 - ▶通話していた相手の方を保留にし、もう一方の相手の方と通話できます。

切替通話中に気を押すか、通話中の相手の方が電話を切ると

- ■呼び出し音が鳴ってディスプレイに「保留中」と表示されます。

切り替え通話中に、他の2人だけの通話にする(通話中転送) (関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合のみ)

- 1 (つ) (7,*) (8 tů) の順に押す
 - ゚ (*) で「通話中転送」を選択し、● を押す
 - 「テンソウカンリョウ」と表示されます。この電話は切れて、それまで通話して いた相手の方と、保留中の相手の方の通話になります(自分から電話をかけた 場合は、引き続き通話料金が課金されます)。

■3人で同時に通話する(三者通話)

- **7** 切り替え通話中に、○● 7点 8 tu) の順に押す
 - ▶「**三者通話** | が選択され、通話を開始します。
 - 三者通話にすると、切替通話に戻 すことはできません。



三者通話中に全を押すかV601Tを閉じると

■2人の相手の方との電話が同時に切れます。

三者通話中に、通話中の相手の方のどちらかが電話を切ると

■残された相手の方との通話になります。

三者通話中に、他の2人だけの通話にする(通話中転送) (関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合のみ)

- 7 (つ) 7 (8 tů) の順に押す
- 2 (♪で「通話中転送」を選択し、●を押す
 - ●「テンソウカンリョウ」と表示されます。この電話は切れて、それまで通話していた相手の方と、保留中の相手の方の通話になります(自分から電話をかけた場合は、引き続き通話料金が課金されます)。

オプションサービス

Abridged English Manual

For more information about handset operations and functions, please access the Vodafone K.K Website (www.vodafone. jp) for the full manual* or dial 157 from a Vodafone handset for Customer Service.

Contents

Accessories	16-2	Entering Characters	16-23
Safety Precautions	16-3	■ Changing to English	
General Notes for Handling	16-11	Input Mode	16-23
Handset Parts and Functions.	16-14	■ Entering Text	16-23
■ Main Display Indicators	16-16	Key Assignment	16-23
■ Sub Display Indicators	16-18	Phone Book	16-24
■ Multi Selector	16-19	■ Creating & Editing Entries	16-24
Soft Keys	16-19	Calling from Phone Book	16-24
Codes		Camera & Video	
Rapid Charger	16-20	■ Before Using Camera	16-25
Basic Handset Operations	16-21	Capturing Images	16-25
■ Turning Power On	16-21	■ Shooting Videos	16-25
■ Turning Power Off	16-21	Using Memory Card	16-26
■ Changing Display Language	16-21	■ Exporting & Importing Data	16-27
■ Displaying Handset Number	16-21	Data Folder/	
■ Setting Time & Date	16-21	Digital Camera Folder	16-28
■ Making a Call	16-21	Files Storable in Data Folder	16-29
■ Redialing a Number	16-21	Optional Services	16-30
■ Answering a Call	16-22	Call Forwarding	16-30
■ Confirming Total Call Charge	16-22	■ Voice Mail	16-30
■ Confirming Total Call Time .	16-22	Call Waiting	16-30
Placing a Call on Hold	16-22	■ 3 Way Calling	16-30
Missed Calls	16-22	Caller ID	16-30
■ Confirming Received Calls.	16-22	Functions Shortcuts	16-31
■ Manner Mode		Specifications	16-33
		Customer Service	16-34


15-10

^{*} Please note that the full manual may not be available in English at time of purchase. In this case, call Customer Service or check Vodafone Website again at a later date.

16-2

ั 16

Accessories



Accessories can also be purchased individually.

For details on accessories and other optional items, contact the Customer Service (Fpage 16-34).

Safety Precautions

- To ensure proper use, please read these Safety Precautions carefully before using the product. Please keep this manual in a convenient place for future reference.
- The Operating Instructions and Instruction Manual contain important information on safe and proper use that will prevent bodily injury or property damage.
- Never allow infants or small children to use the product without providing proper instructions.
- Descriptions for the pictographs and symbols used in these instructions are as follows.
 Make sure that you fully understand them before reading the main text.

■ Pictograph Descriptions

Pictograph	Meaning
<u> </u>	This indicates that there is a strong likelihood that improper handling will lead to serious injury ¹ or even death.
<u>Marning</u>	This indicates that improper handling may lead to serious injury ¹ or death.
<u> Caution</u>	This indicates that improper handling poses a strong risk of injury ² to the user or damage ³ to property.

- 1 Serious injury includes blindness, wounds, burns (low and high temperature), electric shock, fractures, poisoning, etc. that may require hospitalization or long-term care.
- 2 Injury include wounds, burns, electric shock, etc. that may not require hospitalization or long-term care.
- 3 Damage includes extensive damage to homes, buildings, household property as well as injuries to domestic or farm animals.

Symbol Descriptions

Symbol	Meaning
Prohibited	Oindicates a prohibited action. The prohibited action is explained in or near the figures or symbols in pictures or sentences.
Compulsory	indicates a compulsory action. The compulsory action is explained in or near the figures or symbols in pictures or sentences.

■ Limitation of Liability

- Vodafone and Toshiba cannot be held liable for damages or losses resulting from the use of this
 product during earthquakes, lightning, storms, floods, fire which beyond our control, or actions of any
 third party, other accidents, willful or accidental misuse by the user or use under other unusual
 circumstances.
- · Vodafone and Toshiba cannot be held liable for incidental damages or losses (loss of profits, interruption of business, etc.) arising from use of or inability to use this product.
- · Vodafone and Toshiba cannot be held liable for any damages or losses resulting from a failure to observe instructions contained in this manual.
- · Vodafone and Toshiba cannot be held liable for any damages or losses resulting from malfunctions, etc., caused by connected devices or installed software not related to Vodafone and Toshiba.
- Images taken by the handset may be changed or lost due to malfunction, repair or improper handling. Vodafone and Toshiba cannot be held liable for restoration of the image and any consequent or passive damages.
- Vodafone and Toshiba will not warrant the contents stored in memory devices regardless of the causes for disorder or obstruction. Back up the contents periodically to reduce damages caused by the loss of the contents.
- · Vodafone and Toshiba cannot be held liable for any changes or losses of data recorded in a SD Memory Card (optional) regardless of the causes for disorder or obstruction.

🗥 Danger



Do not disassemble, modify or attempt to repair the handset. Disassembly Prohibited battery or charger

It may cause electric shock, fire, injury or failure. Modifying the handset violates Japanese Radio Law.

Contact the nearest Vodafone Shop or Vodafone Customer Assistance (**P** page 16-34).



Do not throw the handset or battery into fire, or expose them

It may cause heat generation, explosion or fire of battery. Do not attempt to dry the handset with heating device even if it got wet.



Do not use or leave the handset or battery near fire, heater or Fire Exposure hot places

The battery may overheat, explode or ignite.



fluids

Do not expose the handset, charger or battery to water, Water Exposure perspiration, seawater or other

Exposing the battery to fluids may result in overheating, explosion or fire. If submerged, promptly turn the handset power off and contact the nearest Vodafone Shop or Vodafone Customer Assistance (Fpage 16-34).



Do not leave the handset, charger or battery outdoors, in a bathroom Water Exposure or in places exposed to water

Do not place cups, vases or other objects containing fluids near the handset, charger or battery

When it gets wet, it may result in overheating, explosion or fire.



Do not drop the handset or battery, or give them a strong Prohibited physical shock

It may cause the battery to overheat, explode or ignite.



Do not short-circuit the battery terminals (metal parts) with wire or other metal materials

It may cause the battery to overheat or explode.



Do not connect a battery to the handset and charger with excessive force or with inverted (+) (-) terminals

This may cause the battery to leak, overheat, explode or ignite.



Do not carry or store the battery together with metal necklaces, hairpins, etc

Battery may short-circuit and overheat, explode, or ignite, or metal materials may overheat.



Use only the battery designated for this handset. Do not use this ^{Compulsory} battery with the other handsets

Unauthorized use of the battery may result in overheating, explosion or fire.



Use only the charger designated for this handset Compulsory Do not use this charger with the other handsets

Other chargers may cause the battery to overheat, explode or ignite.

⚠ Warning

Do not charge a wet battery

It may cause failure by overheating, Prohibited explosion, ignition, electric shock or short circuit.

When it gets wet, unplug the power plug of charger immediately.



Do not use the handset while driving

Prohibited Do not use functions (mail, game, camera, Mobile Flash etc.) other than communication as a telephone

It may result in traffic accidents. Law prohibits using a handset while driving. Use the handset after parking your car at a permitted safety area.



Do not use the handset in the places filled with combustible Prohibited gasses

Gasses may ignite resulting in fire. Turn the handset power off and do not charge the battery in the places filled with combustible gasses.



Do not swing the handset by holding the strap. Video Output Prohibited Cable, Stereo Earphone/Microphone (optional), or others

This may result in injury or malfunction of the handset.



Turn the handset power off while you are close to high precision Compulsory electronic devices

Interference from the handset may adversely affect the operation of such devices. Examples of the devices:

Cardiac pacemakers, hearing aids, other medical electronic devices, fire alarms. automatic doors ,etc.

When you use medical electronic devices, confirm influences of radio wave from the devices with manufacturers or distributors.



Remove the power plug of charger from an outlet while the handset is Unplug power not used for a long time or it is under repairs

It may result in electric shock, fire or failure.



Turn the handset power off on airplanes or in the places where its Compulsory use is prohibited

Turn the handset power off after canceling the setting of Schedule, Action Item. Reminder or Alarm, when these functions are enabled

Interference from the handset may cause electronic devices malfunction and consequent accident.

Law prohibits using a handset on airplanes.



Refrain from using the handset on the street

Compulsory Using the phone, e-mail, camera function on the street may cause accidents.



Use only the designated electrical power and voltage

Compulsory Wrong power sources or voltages may cause fire.

100V AC for Rapid Charger, 12V or 24V DC (for negative ground car only) for In-Car Charger (optional).

Wipe out the dust of a plug with dry cloth after pulling it out from Compulsory the outlet, when dust is

accumulated on the plug of Rapid Charger

Accumulated dust on the plug may cause

16

Safety Precautions

A Warning



Observe the following and read the instruction manual carefully when installing or setting the in-vehicle devices

Compulsory · Make sure that in-vehicle devices do not obstruct driving or safety equipment such as airbags

An accident may result if its cord gets entangled with your feet, brake or accelerator, etc. If any parts of the devices fall down, it could startle you into an accident caused by abrupt breaking or steering.

Make sure that moving parts such as seat belt joints or doors do not pinch them

If cords are pinched to get damaged, it may cause fire or electric shock. Install or set the in-vehicle devices in accordance with its instruction manual.



If electrolyte fluid leaked from a battery get into your eyes, immediately wash your eves with clean water and have your eves treated by Compulsory ophthalmologist

Inappropriate treatment may result in eye injury.



Stop using the handset immediately when thunder is heard outdoors and move to a safe place

Compulsory Lightning may cause electric shock.

Turn the power off and keep away from the handset with the antenna.



If the handset fails to charge within the required time, stop charging immediately

Compulsory Battery may overheat, explode or ignite.

Contact the nearest Vodafone Shop or Vodafone Customer Assistance (Fpage 16-34) for repair.



Insert Rapid Charger plug completely into a domestic use 100V AC outlet Make certain metal items are not touching

Compulsory Otherwise it may cause an electric shock, short circuit or fire.



Do not use Mobile Flash close to eyes

It may cause visual disorder.

Prohibited Do not take a photograph within point-blank range especially to infants.



If smoke or foul odors is emitted from the handset, charger or battery, or if it gets damaged, do the following immediately

- Compulsory 1. Unplug Rapid Charger or In-Car Charger (Option) from the outlet or cigarette lighter socket when charging.
 - 2. Turn the handset power off and remove the battery after confirming that it cooled down.

Ongoing use (charging) under these conditions may cause the battery to overheat, explode or ignite, or the handset to overheat.

If the handset, battery or charger is not working properly, contact the nearest Vodafone Shop or Vodafone Customer Assistance (Fpage 16-34).

⚠ Warning

Using the handset near an implanted cardiac pacemaker or defibrillator. or near electronic medical equipment may cause interference from radio Compulsory waves

Observe the following guidelines

- 1. Keep the handset 22 cm or more away from the part where cardiac pacemaker or defibrillator is implanted, if you are carrying or using the handset.
- 2. In the crowded places such as the commuting trains, you may be next to a person with the cardiac pacemaker or defibrillator implanted, turn the handset power off in such places.
- 3. Follow the precautions below in medical institutions.
 - · Do not bring the handset into operating rooms, intensive care units (ICU) or coronary care units (CCU).
 - · Turn the handset power off in wards.
 - · Turn the handset power off even in a lobby where there is any electronic medical equipment nearby.
 - · Observe the rules laid down by individual medical institution if they designated some places as prohibited areas for carrying and using the handsets.
 - · If Schedule, Action Item, Reminder or Alarm is set, cancel the settings before turning the handset power off.
- 4. If you are using electronic medical equipment outside the medical institution (ex. recuperation at home), inquire in advance at the manufacturer regarding the radio wave's influence to it.

The above information conforms to "The principals on use for mobile phones." etc., to prevent radio wave interference with electronic medical devices." (Electromagnetic Compatibility Conference Japan, April 1997) and also refers to the contents of "The investigative research report on the influence of radio waves on medical devices" (Association of Radio Industries and Businesses. March 2001).

Safety Precautions

Caution



Do not use or leave the handset or battery in the places where they are exposed to strong

direct sunlight or in hot places such as inside of cars under hot sunlight, etc

It may cause battery to overheat or ignite.



Do not place the handset, battery, SD Memory Card (optional) or charger within reach of infants

It may result in such accidents that an infant may swallow the SD Memory Card (optional) accidentally.



Do not connect the battery terminals (metal areas) to wires or other metal objects

It may cause overheating and burns.



Do not pull the cord when unplugging Rapid Charger or Prohibited In-Car Charger (optional) from the outlet or socket

Damage to the cord may cause overheating, fire or burn. Unplug by holding the plug of the cord.



Do not pull the cord of a charger, bend it by force or wind it to a Charger or a Desktop Holder

And do not hurt, modify, place objects on them, heat them or bring them close to a heater

Damage to the cord may cause overheating, fire or burn.



Do not plug/unplug your Rapid Charger with wet hands

It may cause electric shock. Prohibited



Keep magnetic data away from the handset

Prohibited Data on cash cards, credit cards, telephone cards or floppy disks etc. may be erased or damaged



Do not use the handset when it causes effects on electronic Prohibited devices in your car

It may cause effects on car electronic devices, depending on what kind of car

In case of the above, do not use the handset. Otherwise it may jeopardize your driving.

Do not leave the handset on shaky table

Prohibited Falling down the handsets may cause injury or damage to the handset itself.

Pay special attention while a vibrator is being set.



Do not dispose of batteries with daily refuse

Prohibited Dispose of used batteries separately, taping over the terminals beforehand for insulation, or take them to the nearest **Vodafone Shop**. If the administrative district where you are living makes a rule of collecting batteries separately, follow the local regulations for the disposal.



Do not touch the handset with wet hands or clothes

Prohibited It may cause overheating or failure, when the inside is corroded with humidity.



Do not use In-Car Charger (optional) while car engine is stopped

It may cause car battery drain.



If the fuse for the In-Car Charger (optional) blows out, replace it with a designated fuse for the charger

Compulsory If the replaced fuse is not designated for the charger, it may cause overheating or fire.

Refer to the instruction manual of the In-Car Charger (optional) for the replacement of fuse.



If battery fluid contacts your skin or clothes, wash it away immediately with clean water

Compulsory Battery fluid will cause skin irritations or others.



If you have a skin irritation, immediately stop using the handset and consult a dermatologist

Compulsory The following materials and surface treatments have been used in the handset.

Some of these materials might cause itching, rashes, eczema, etc. depending on one's predisposition and physical condition.

Part	Material (Surface Treatment)
Hinge caps	ABS resin (chromium coating, nickel/copper
	undercoat)
Outer housing (keypad, Main Display)	PC resin (UV cured acrylic coating)
Outer housing (antenna, battery, Sub Display)	PPE/PS resin (UV cured acrylic coating)
Sub Display cover	ABS resin (UV cured acrylic coating)
Keys	PC resin
Display panel, Sub Display panel, Mobile	Acrylic resin (UV cured acrylic ink)
Camera panel	
Illumination LED lamp	Acrylic resin
Mobile Flash panel	Acrylic resin
External interface connector cap, earphone	Polyester elastomer resin (acrylic urethane coating)
jack cap	
Memory card slot cover	PC/ABS resin (UV cured acrylic ink)
Battery charger connector	Stainless-steel (gold coating, nickel undercoat)
IrDA port	Acrylic resin
Screws	Steel (nickel coating, copper undercoat)
Screw covers (earpiece)	PC resin
Screw covers (Main Display below)	PC resin (UV cured acrylic ink)
Screw caps	Polyurethane resin



Before using the handset, be sure that no metal objects (such as pins) are stuck to the speaker

Compulsory It may result in accidents such as injury.



Pay attention on the setting level of incoming call volume or vibration It may startle you.



Pay attention not to pinch your fingers or others when closing the handset and not to pinch your fingers by the hinge part when opening the handset Compulsory It may cause injury or damage to the LCD screen of the handset.



Use Mobile Flash for its intended purpose only

If not, it may cause visual disorder or injury when you feel dizzy.

16

Safety Precautions

16-10



Avoid direct skin contact with handset for long periods of time or place paper, cloth, bed linens/blankets or other items on the handset while charging

Doing so may cause burns or handset malfunction.



Do not set the volume level too high while using Stereo Earphone/ Microphone (optional)

This may cause bad effect in your hearing ability. Loud sound may hinder your hearing capability, resulting in an accident.



Do not insert any other things than SD Memory Card (optional) into the memory card slot

It may cause fire, electric shock or failure. Cover the slot with a cap when a SD Memory Card (optional) is not in it.



Pay attention when slotting in or out SD Memory Card. The card could jump out back if it was not securely inserted into the slot

It may cause injury if the card is popping out and hitting the face of infant close-by.



Do not give the handset any shock or shake, slot out SD Memory Card or turn the power off while data reading or writing on SD Memory Card (optional) Compulsory It may cause the data loss or a failure.



Use only SD Memory Card (optional) designated for this handset

Other memory cards may cause the loss of data or failures.

Prohibited As for the designated SD Memory Card (optional), contact the nearest Vodafone Shop or Vodafone Customer Service (page 16-34).



Do not let infants use the Video Output Cable (3m). And keep it out of infant's reach

If infants play with the long cord, it may cause an accident.



Do not point the handset as transmitter toward the person's eye while usings the remote-control function or IrDA communication

It may do harm to eyes.

General Notes for Handling

Using Your Handset

- This product uses radio waves. Signals may be disrupted even within the service areas if you are indoors, underground, inside a tunnel or moving. Moving to places with poor signal reception may abruptly terminate the call, TV image or sound.
- Please be mindful of others when using the handset in public places. Do not wave the handset or apply too much force to the hinges when opening/using handset. Doing so may cause damage.
- Handsets are radio transmitters under the Japanese Radio Law. By law, the handset is subject to inspection.
- Using the handset near TVs, radios or fixed line phones may affect their sound and image quality. Move away from such items to avoid interference.
- The handset employs a digital system to maintain a high level of communication quality. However, calls may be terminated abruptly in areas with poor signal reception.
- The digital system has a high level of privacy, however there is a possibility of eavesdropping due to use of radio waves.
- This product is exclusively for use in Japan.
- Recorded data may be damaged or lost under the following conditions:
 - When the handset is used improperly
- When the handset is affected by static electricity or electric noise.
- When the handset power is turned off during operation.
- When battery charge is depleted or completely exhausted.
- · When the handset is out of order or repaired.
- Vodafone and Toshiba cannot be held liable for damaged or lost data. Backup the data periodically to minimize the damage caused by unexpected memory loss.
- Charge the battery before using the handset for the first time or you have not used it for a long time.

Inside Vehicles

- Using the handset while driving is prohibited by law.
- Do not park your car in the no-parking zone to use the handset.

Aboard Aircraft

Turn the power off while on board an aircraft. Cancel the Schedule, Action Item, Reminder or Alarm settings before turning power off. Law prohibits using a handset on airplanes.

Handset Basics

- Do not leave the handset in extreme temperatures, direct sunlight or dusty
- Do not drop the handset or subject to physical shock.
- Wipe and clean the handset with a soft dry cloth. Do not use alcohol, thinner, benzene or other solvents as they may cause discoloration and remove printed logo.
- Do not expose the handset to rain, snow or high humidity. The handset, battery, charger, Video Output Cable, Stereo Earphone/Microphone (optional) and other optional items are not waterproof.
- The handset is a precision wireless communication device. Do not disassemble or modify it.
- Do not sit down with the handset in your pants pocket. Excess weight applied to handset may cause failure by damaging the display (LCD), internal printed circuit board, etc.

Safety Precautions

16

General Notes for Handlin

- If the handset has not been used for a long time with the battery removed or with low battery charge, the stored data and settings may be lost or altered. Vodafone and Toshiba shall not be liable for any damages or losses incurred from such handset misuse.
- The battery is a consumable item made from lithium ions. Replace the battery with new specified one when the battery use time becomes extremely short even after it is charged fully.

The battery's lifespan will vary by conditions of handset usage.

- The handset display may have some pixels missing or remaining lit. This is not a
 defect or malfunction. When it displays the same picture for a long period, an
 afterimage may be permanently burned into the display.
- Be sure that Stereo Earphone/Microphone is securely inserted into its earphone jack. If not, it may generate noise to your recipient during calls.
- Do not set the volume level too high while using Stereo Earphone/Microphone (optional). The leaking sound may cause annoyance to others.
- Make sure the Earphone Jack and External Connector covers are properly capped while using handset. The covers help prevent handset malfunction by protecting against dust, water, etc. from entering the handset.
- Hold the plug when removing Video Output Cable or Stereo Earphone Microphone (optional) from the terminal. Do not remove by pulling the cord as this may cause malfunction.
- Do not close the handset with the strap, Video Output Cable, Stereo Earphone/Microphone (optional), or others inside.
 This may cause malfunction or damage.
- Do not touch handset antenna during use. Signal sensitivity is reduced by touching handset antenna.
- Messages or data stored in the handset cannot be transferred to another handset when the handset is replaced for an upgrade or repair.

Mobile Camera

- Do not leave the camera lens exposed to direct sunlight. Light entering through the lens is highly condensed and may cause the handset to malfunction.
- Take a trial shot before capturing images at important occasions (such as wedding ceremonies) to confirm that the image can be captured under those lighting or environmental conditions.
- Utilizing or transferring of images for commercial use is prohibited without permission from the copyright holder.
- Do not use the camera to photograph information from books, magazines, etc. in bookstores or other unauthorized places.

Mobile Flash / Illumination

- Do not use the flash in environments with high humidity. It may decrease the Mobile flash lifetime.
- Mobile flash and Illumination have a limited life. Repeated use of the flash decreases luminous energy of the flash.
 - When the luminous energy decreased, please contact the nearest Vodafone Shop or Vodafone Customer Assistance (F) page 16-34).
- Use of Mobile Flash in a hot or cold environment could decrease the flash lifetime.

Remote Control

- Infrared transmissions require a clear line-of-sight. Partitions, curtains, doors or other obstructions could block signal transmissions from the handset and disable the communication between them.
- Sunlight or light from fluorescent lamp may disturb the transmitting signal if the infrared port of the devices (TV sets, VTR sets, etc.) is exposed to the lights.

- Transmit the signals toward the infrared port of the devices (TV sets, VTR sets, etc.). The transmissive distance is under 5 meters.
 This distance varies depending on the devices or brightness of the room.
- There may be instances where IrDA transmission may not work even with devices equipped with IrDA ports.

Copyrights

Music, images, computer programs, databases and others are copyrighted materials and respective copyright holders are protected by copyright laws. Duplication of copyrighted material is permitted only for use by the individual or household.


Exceeding these restrictions when making copies (including data conversion), modifications, transferring or distributing copies on networks without proper authorization constitutes Literary Piracy and Copyright Infringement. Criminal punishment or claims for reparations may be filed. If you make copies using this product, observe copyright laws. Moreover, recording materials using the camera function is also subject to the same restrictions.


Right of Portrait

Right of Portrait is the right to claim not to be photographed without permission, or his or her photograph not to be publicized or utilized without permission. Right of Portrait is composed of personal right that is admitted to every one and property right (publicity right) focused on economical profit of entertainers, actors/actresses, etc.

Please be careful not to violate the law by photographing and publicizing the photo of other persons, entertainers or actors/actresses without permission when using photographing function of the handset.

General Notes for Handling





In Strong In Moderate
If Weak I Faint

M Off-Line Mode On

Out-of-Range

2 Battery Level

Full Moderate Low Very Low

☐ Charge Immediately Flashes during charging

③ **≝ Call-in-Progress**

V-appli Activated

4 SD Memory Card

Appears when an SD Memory Card is inserted. Flashes when SD Memory Card is being accessed.

5 P Secret Mode On

⑥ ■ Super Mail

Unread Super Mail message(s)

Mail/Delivery Report

Unread Sky Mail or Greeting message(s)

Unread Delivery Report(s)

Unread Sky Mail/Greeting message(s) and unread Delivery Report(s)

Insufficient memory to receive messages

8 Station

Unread Station information or Main List is being updated.

9 **Web**

Unread Web information.

10 Mini Clock

A or P appears when the 12-hour system is set.

(1) Manner Mode

Silent Mode On

Alarm Clock Mode On

Original Manner Mode On

12 Vibration/Ringer Volume

XX Vibration On

Ringer Volume Off

Wibration On and Ringer Volume Off

13 to Alarm On

to appears when snooze is set.

14 th Voice Mail

Unchecked Voice Mail at Voice Mail Center

15

Message Recorder On

lnsufficient memory to record a message

16 Missed Call(s)

17 Schedule

Indicates a scheduled event.

19 △ ▷ Weather

Sunny③ Clear (night)△ Cloudy⑤ Snow─ Rain❤ Lightning✓ Occasionally▷ Later

Appear if Weather is set for Standby. Separate fee required.

Handset Parts and Functions

- 1 M Signal Strength
 Off-Line Mode On
 - Out-of-Range
- 2 IIII Battery Level
- 3 SD Memory Card Inserted
 - Manner Mode On

- 4 & Unchecked Voice Recordings
 - V-appli Activated
- 5 Missed Call(s)
 - Marm Clock is set
 - Unchecked Voice Mail Message
- 6 Number of Missed CallsSide Key Lock is set

List is being updated.

- 8 Delivery Report Unchecked Delivery Report(s).

Unread Message(s)

- Super Mail

Number of Unread Message(s)

10 Time

 $\frac{A}{M}$ or $\frac{P}{M}$ appears when the 12-hour system is set.

In Standby



No new information.



Indicators appear to notify of new information.

Multi Selector

Use Multi Selector to perform various tasks.

	Function Notation used in this manual						
	Open Functions menu Scroll or move cursor right Select and implement selected operations	Press right	Press left or right	manuai			
TO F	Open Phone Book Scroll or move cursor left Redisplay the previous screen	Press left	•••	Press up, down, left, or right			
THE STATE OF THE S	Display Received Calls Scroll or move cursor up Increase volume	Press up	Press up or down				
	Display Redial List Scroll or move cursor down Decrease volume	Press down					
(II)	Select and implement selected operations Capture images (operate shutter release)		Press center				

Soft Keys

A Soft Key's function varies by the task being performed. The corresponding indicator at the bottom of the display shows the Soft Key's current function (see diagram below).



- · Press Edit to perform editing.
- · Press Menu to open a menu.
- · Press OK to complete the current task.

Note: "Press \bigcirc OK " is instructing you to press the \bigcirc key corresponding to the \bigcirc OK indicator.

Handset Parts and Functions

Codes

Security Code or Center Access Code must be entered to access some functions.

Security Code

Security Code is either 9999 or the four-digit number you selected when you signed your contract.

Tip: Do not forget or reveal your Security Code to others.

Note: Security Code can be changed on your handset.

Center Access Code

Center Access Code is the four-digit number that you wrote on your subscription form.

Tip:

- Do not forget your Center Access Code. If you do forget your Center Access Code, contact Customer Service (☐ page 16-34).
- Do not reveal your Center Access Code to others. Vodafone will not in any way be held responsible for any damage caused as a result of a third party's knowledge of your Center Access Code.

Rapid Charger

1 Connect Rapid Charger to the handset

Make certain the print on Rapid Charger connector is facing upwards.

2 Insert Rapid Charger plug into a 100V AC outlet

Illumination lights for 2 seconds after the plug is inserted.

Battery Level indicator flashes and Battery Charge Lamp lights red during charging.

3 After Battery Charge Lamp goes out, remove Rapid Charger plug from the outlet

Charging takes approximately 120 minutes.

4 Remove Rapid Charger connector from the handset

Press the release tabs on both sides of the connector when removing it.

Basic Handset Operations

Turning Power On

Press 🖨 for 2+ seconds

Standby Display appears.

Turning Power Off

Press (for 1+ seconds in Standby

Changing Display Language

ex. Changing to English

1 Press (-) (3 def) (5 1/kl)

2 Use 💲 to select *English* and press 💿

The display language is set to English and the handset returns to Standby.

Note: Select 日本語 in Step 2 to return the display language to Japanese.

Displaying Handset Number

Setting Time & Date

1 Press (-) (5 1/8) (9 uxyz)

2 Press •

3 Enter year, month, day, and time and press ●

Enter just the last two digits for the year.

Making a Call

- 1 Confirm that the power is on
- 2 Enter a phone number
- 3 Press 🕝
- 4 To end the call, press 🚖

Making an International Call

ex. Calling Britain

1 Press (4 th) (country code)

2 Enter a phone number

3 Press Menu Menu

4 Use 🐧 to select *Int'l Code* and press

5 Use ② to select Yes and press ● International Code (0046010) is added automatically.

6 Press 🕝

7 To end the call, press

Note:

- Prior subscription is required to make international calls.
- If the area code begins with 0, omit the 0 when dialing (except when calling non-mobile phones in Italy).
- Contact Customer Service (☐ page 16-34) for more information:

Redialing a Number

- 1 Press ② and use ③ to select the number
- 2 Press 🕝
- 3 To end the call, press 🚖

16

Basic Handset Operations

2 Press 🕜 to answer the call

3 To end the call, press 🚖

Confirming Total Call Charge

Press (•) (6 mno) (0 %)

Note: The displayed charge serves as a reference and may differ from the actual charge billed.

Confirming Total Call Time

Press (-) (6 ls) (2 dbc)

Note: The displayed time serves as a reference and may differ from the actual talk time.

Placing a Call on Hold

- 1 A call arrives
 - The handset rings/vibrates and Illumination flashes.
- 2 Press (=) to place the call on hold
 - A message announces in Japanese that you are unable to answer the call at the moment.
- 3 Press to establish a connection
- 4 To end the call, press 🚖

Missed Calls

When a call cannot be answered, the caller can leave a message on the handset (Message Recorder) or at Voice Mail Center (Voice Mail), or the call can be forwarded to a designated number (Call Forwarding).

Function/ Service	To Set	To Cancel
Message Recorder	Press Upper Side Key for 1+ seconds.	Press Upper Side Key for 1+ seconds.
Voice Mail	Press (2 ob) (0).	_
Call Forwarding	Press O 7 0 0, enter a phone number, and press O.	Press (Tps 3 set)

Note:

- By default, Message Recorder's outgoing message is Japanese. If handset's display Language is set to English ((3.6)(5.6)), the outgoing message plays in English.

Confirming Received Calls

- 1 Press ③ to display the phone numbers of the two most recent calls
- 2 Use 🐧 to search for a past call
- Calling a Number in Received Calls
- 1 Press ③ and use ۞ to select a phone number
- 2 Press (r) to place the call

Manner Mode

Select from the following three types of Manner Mode:

- Silent mode
 All sounds except shutter release sound are off.
- Alarm mode
 All sounds except Alarm Clock and shutter release sounds are off.
- Original Manner mode
 Customize your own Manner Mode.

■ Setting/Canceling Manner Mode Press (# 🖁) for 1+ seconds

Selecting Manner Mode

ex. Setting to Alarm mode

1 Press (-) (1.8) (6 mm)

2 Use 🐧 to select Alarm and press 💿

Entering Characters

From a text entry window, perform the following steps to enter characters.

Changing to English Input Mode

- 1 Press (XF A/o)
- 2 Use ﴿ to select ⓐ for lowercase letters and ⋒ for uppercase letters and press ●

Entering Text

ex. Entering "dog"

1 Select Lowercase mode
See "Changing to English Input Mode"
(above).

2 Press (3 def) (to enter "d"

3 Press 👵 three times, then 📀 to enter "o"

4 Press (4 to enter "g") to enter "g"

Note: To enter a symbol, press *. Use • to select symbol and press •.

Key Assignment

Key	Press once	Press twice	Press three times	Press four times	Press five times
1.8		@	-	1	1
2 m	а	b	С	2	
3 def	d	е	f	3	
4 th	g	h	i	4	
(5 ½)	j	k	-	5	
(6 mno)	m	n	0	6	
7 _{pqrs}	р	q	r	S	7
8 tuv	t	u	٧	8	
9 _{wxyz}	W	Х	у	Z	9
() h	~	/	?		0

Basic Handset Operations

Basic Handset Operations/Entering Characters

Shooting Videos

The following three modes are available for capturing and saving videos using the built-in Video camera.

- Sha-mail Mode (MPEG/Nancy) Use this mode to capture videos for attaching to messages. Capture up to 10 seconds of video in Mpea mode, and up to
- MPEG Video Mode Use this mode to record up to 4 minutes of
- video. Sub LCD Mode

- Trick Shooting Mode Virtual Wig Mode Use this mode to create your own frames and superimpose with other images.
 - Virtual Trip Mode Use this mode to superimpose image cutouts onto backgrounds.
- ex. Shooting in Sha-mail Mode 1 Press Menu ()
- 2 Use •• to select Camera/Movie and press (•)
- 3 Use (5) to select Sha-mail and press (•)

Frame the subject.

Camera & Video

• To avoid blurred images, hold the handset

• Fingerprints, smudges, dust, etc. on the

lens will affect focusing. Wipe the glass

• Make certain your finger, strap or antenna

Under certain conditions, the captured

Use Mobile Flash when capturing images

• If camera image is blurred, check Macro

Switch to confirm that camera is not in

Capture and save still images with the built-in

Use the captured image as wallpaper or

Use this high-resolution mode to output

images to external devices such as

camera. Images are saved in JPEG format.

The following four modes are available:

images may be too bright or dark.

steady or place it on a firm surface and use

Before Using Camera

with a soft cloth before use.

is not blocking the lens.

in dark locations.

Capturing Images

macro mode.

Sha-mail Mode

Camera Mode

computers.

attach to Super Mail.

the timer

Each Phone Book entry allows you to

- enter: Name
- Reading
- Three phone numbers
- Three e-mail addresses

Phone Book

- Memo
- Street address
- Birthday

Customize entries by setting a picture, group and various options.

Creating & Editing Entries

Creating an Entry from a Name

- 1 Press (xy h/s) for 1 + seconds Ph Book (Name) is highlighted.
- 2 Press (•)
- 3 Enter a name and press See "Entering Characters" (Fpage 16-23).
- 4 Use 🔇 to select Phone No. and press O Edit
- 5 Enter a phone number and press (•)
- 6 Use (5) to select *E-mail Address* and press O Edit
- 7 Enter an address and press •
- 8 Press () OK

Editing an Entry

- 1 Press Mode
- 2 Use (5) to select *Alphabet* and press (•)
- 3 Use 🚯 to select an entry and press (•)
- 4 Use 🗘 to select a field and press O Edit
- 5 Edit the field and press •
- 6 Press (*) OK

Creating an Entry from Received Calls

- 1 Press (5)
- 2 Use () to select a phone number and press Menu Menu to open Sub Menu
 - Save Ph Book is highlighted.
- 3 Press •
- 4 Press O Edit
- 5 Enter a name and press See "Entering Characters" (Fpage 16-23).
- 6 Use (5) to select *E-mail Address* and press () Edit
- 7 Enter an address and press •
- 8 Press (*) OK

Calling from Phone Book

- Searching from List
- 1 Press Mode
- 2 Use () to select *Alphabet* and press •
- 3 Use to select an entry and press 🕝
- Searching by Name
- 1 Press Mode
- 2 Use (to select Reading and press (•)
- 3 Enter a name and press to search for a matching entry

See "Entering Characters" (Propage 16-23).

4 Press 🕝

five seconds of video in Nancy mode.

Use videos recorded in this mode as an incoming-call video on Sub Display etc. Record up to 5 seconds of video.

ex. Shooting in MPEG Video Mode

1 Press Menu ()

- 2 Use to select Camera/Movie and press (•)
- 3 Use (5) to select MPEG Video and press (•)

Position the handset to frame the subject.

- 4 Press
 - A tone sounds and recording starts.
- 5 Press () I Stop
 - A tone sounds and recording stops.
- 6 Press (•)

The video is saved to the Video folder in Data Folder.

The date and time of recording are entered as the file name.

Camera & Video

16

Using Memory Card

Save images, videos, downloaded information, Data Folder files and other data to SD Memory Card.

The following can be saved to an SD Memory Card.

Data	Description	File Format	Extension
Phone Book ¹	Phone Book entries.	vCard file	.vcf
Schedule ¹	Schedule entries.	vCalendar file	.vcs
Memo ¹	Short Memo entries.	vNote file	.vnt, .txt
Inbox ²	Received messages.		
Sentbox ²	Sent messages.	vMessage file	.vmg
Outbox ²	Messages in Outbox.		
Camera Folder	Images captured in Camera Mode. Files are saved to Camera folder.	JPEG file	·jpg
	Images and videos captured with the handset, downloaded information, Data	JPEG file	.jpg, .jpe, .jpz, .jpeg
	Folder files and other data. By default,	PNG file	.png, .pnz
	the following folders are created when an SD Memory Card is inserted:	Melody file	.smd, .smz
	Picture, Melody, Animation, Movie, Audio, Video, Recordings, Database	SMAF file/ 64-chord SMAF file	.mmf
	Frame, Stamp and Etc.	MNG file	.mng
Data Folder		PNG/JPEG Animation file	.mtn
		Voice file	.tvv, .tvs
		NANCY file	.noa
		MP4 file	.3gp
		Audio file	.mp4
		Video file	.MPG
		Database file	.bin, .ctl
		Text file	.txt
V-application Library	V-application Library files. Files are saved to the Java folder.	Java file	.jav
Web Data	Information in Web Data. Files are saved to the Web folder.	HTML file	.html
Bookmarks	Bookmarks. Files are saved to the Web folder.	vBookmark file	.vbm
Saved Info	Saved Info files. Files are saved to the Station folder.	CBC file	.cbc

¹ Files are saved to the Utility folder in SD Memory Card.


Tip:

- •The handset may not be able to write or read files when battery power is low.
- •Do not remove SD Memory Card or battery while writing files.
- •The handset cannot make/receive calls or send/receive mail while writing or reading files.
- Data in SD Memory Card may be lost or damaged due to misuse, accidents or malfunction.
 Backing up important data is recommended.

Exporting & Importing Data

Exchange various settings/files between the handset and SD Memory Card. Use this feature to back up data.

Transfer saved data from the J-T010 to the V601T (Phone Book's rank data and Schedule's Start View setting cannot be transferred).




Using Memory Card

² Files are saved to the Mail folder in SD Memory Card.

Data Folder/Digital Camera Folder

Data Folder and Digital Camera Folder are available for saving files to your handset. By default, there are thirteen folders inside Data Folder. Save image/melody files downloaded from "Toshiba User Club Site for V601T (FV0dafone live! Manual)" and Web information to Data Folder. Save images captured in Camera mode (T page 16-25) to Digital Camera Folder. The two folders combined have a capacity to save up to 12 MB or 1000 files.



- are default folders.
- are new folders.
- Use folders to organize files by type and purpose.
- Folders are stored in layers 1 and 2 and files are stored in layers 2 and 3 for Data Folder. New folders cannot be created in Digital Camera Folder
- Files can be moved from one folder to another
- The YS6DATA folder is used for running イースVIナピシュテムの匣 (V-applications).



Movie Mask uses N-Vision's Virtual Accessory Engine.

Files Storable in Data Folder

The following shows the types of files that can be stored in each folder.

Data Folder

Folder	File Format	lcon	Extension	Display/Playback	Mail Attachment	IrDA Communication System
	JPEG file	JPE6	.jpg, .jpe, .jpeg	√	✓	✓
Picture ⁵		OFEO	.jpz	✓	✓	✓
	PNG file	PNG	.png	✓	✓	√
			.pnz		✓	✓
	NA 1 1 61 1	Ð	_	✓	✓	,
Melody ⁵	Melody file ¹	.□ SMD	.smd			√
Welday	ON A A E CIL.		.smz		✓	✓
	SMAF file 64-chord SMAF file	SMAF	.mmf	✓	✓	✓
Animation ⁵	JPEG animation file PNG animation file PNG/JPEG animation file	9	_	✓		
	MNG animation file		.mng			✓
Movie ⁵	Nancy file	H	.noa	✓	✓	✓
WOVIC	Video file		.3gp	✓	✓	✓
Audio⁵	Audio file	0	.mp4	✓		✓
Video	Video file	8	_	✓		
Recordings	Vox file	P	.tvv, .tvs	✓		✓
Database	Database file		_	✓		
Frame ²	PNG file		_	✓		
Stamp ²	Stamp file	Z	_	✓		
	Text file	T TEXT	.txt	✓	✓	✓
	vCard		.vcf	✓	✓	✓
Etc. or	vCalendar	10	.vcs	√	✓	✓
User-created folders ³⁵	vMessage		.vmg	✓	✓	✓
	vBookmark		.vbm, .url	✓	✓	✓
	vNote		.vnt	✓	✓	✓
	Files of unknown type ⁴	?	.bmp, .mp4, etc.		✓	√
Movie Mask ⁵ (in layer 2 of Etc.)	Mask item data	₹ msk	.msk	√	✓	√

1 A melody file () original ring tone) attached to a mail message, is converted to a SMAF file () format.
2 Save the original frames created by Virtual Wig Mode or Image Editing to the Original Frame folder.
Save the original stamps created by Image Editing to the Stamp folder. Save the frames and stamps downloaded via Web to the Picture folder, Etc. folder and original folder.
3 Files that can be stored in the Picture, Melody and Animation, Movie and Voice folders can also be stored in the Etc. folder and new folders created in layer 1. A new layer-2 folder created within a layer-1 folder can only contain the same types of data as the layer-1 folder in which it is created. For example, only JPEG () and PNG () files can be stored in a folder created in the Picture folder.

4 Files of unknown types are not played and displayed.

4 Files of unknown types are not played and displayed.

5 If Copy/Forward under the file's properties is No, the file cannot be sent as an attachment. If External Transfer under the file's properties is No, the file is not IrDA transferable.

16

Folder

Data Folder/Digital Camera

Folder (Layer 1)	File Format	lcon	Extension	Display/Playback	Mail Attachment	IrDA Communication System
Digital Camera Folder file	JPEG file ¹	JPE6	.jpg	✓²		

1 Attach a file to a message on the Super Mail window (FVodafone live! Manual).

2 Only DCF format files appear.

Optional Services

Call Forwarding

Use this service to forward calls to another phone number. This service is convenient when the handset is out-of-range, Off-Line Mode is set, you do not have the handset with you etc. Set the forwarding number before activating service.

Voice Mail

Activate this service to forward calls to Voice Mail Center. Callers can leave messages when the handset is out-of-range, Off-Line Mode is set or you are unable to answer a call. (Call charges apply for checking messages.)

Call Waiting

Receive incoming calls during a call. A monthly subscription fee is required.

3 Way Calling

This service allows you to talk to two parties simultaneously or switch the connection between two parties. A monthly subscription fee is required.

Caller ID

Caller ID displays the caller's phone number on the receiver's handset. Your handset is set to send Caller ID unless you requested otherwise at time of subscription. For further details, contact Customer Service (Fpage 16-34).

Functions Shortcuts

Press F key o and the following Shorcut Number to access Functions:

Sounds

No.	Function Name	Description
F10	Incoming	Set Ring Tone, Ringer Volume and Vibration
F13	Effects	Set Power On/Power Off tone, Keypad tone and Opening/Closing tone
F14	Volume	Adjust volume
F15	Create Ring Tone	Compose original ring tones
F16	Manner Mode	Select from three different types of Manner Mode

Security

No.	Function Name	Description
F20	Keypad Lock	Lock keypad to restrict handset use by others
F21	Auto Lock	Lock keypad automatically when the handset is powered on
F22	Secret Mode	Set/cancel Secret Mode
F23	Restrictions	Restrict dialing from Phone Book/Keypad and/or reject all incoming calls
F24	Off-Line Mode	Suspend signal reception and transmission
F25	Reset All	Reset all settings and delete all entries
F26	Reject	Reject specific incoming calls
F27	Clear Memory	Clear Phone Book entries, Redial history, Received Calls history, etc.
F28	Change Code	Change Security Code
F29	Reset	Reset all functions to default settings

Settings

No.	Function Name	Description
F30	Guide	Access function guide
F31	Memory Usage	Confirm memory status
F32	Auto Answer	Automatically answer calls when using the earphones
F33	Power Save	Set power saving
F34	Backlight	Adjust display contrast and set backlight illumination time
F35	言語選択 (Language)	Change display language
F36	Answer Type	Set the handset to answer calls by opening the handset
F37	Group	Change group settings
F38	Signal Alert	Set Quality Alarm to alert of weak signal
F39	Side Key	Assign a function to Side Keys

Settings 2

No.	Function Name	Description
F40	Recordings	Confirm number of Message Recorder and Voice Memo recordings
F41	Delete	Delete Message Recorder and Voice Memo recordings
F42	Message Recorder	Set/cancel Message Recorder and set ring time
F43	Words List	Save/edit often used words in Words List
F46	Owner Information	Enter personal data
F49	Images	Select Wallpaper and other images

Clock and Alarm

No.	Function Name	Description
F52	Alarm Clock	Set Alarm Clock
F59	Set Clock	Set Clock

Call Times and Charges

No.	Function Name	Description	
F60	Total Charge	/iew total call charge	
F61	Call Charge	View call charge for last call	
F62	Total Time	View total call time	
F63	Call Time	View call time for last call	

Optional Services

No.	Function Name	Description	
F70	Ring Time	Set ring time before calls are transferred to Voice Mail Center or forwarded ³	
F71	Call Forwarding	Activate Call Forwarding and set forwarding number	
F72	Voice Mail	Activate Voice Mail	
F73	Services Off	Cancel Call Forwarding and Voice Mail	
F74	Status	Confirm On/Off status of Call Forwarding and Voice Mail	
F75	Call Waiting	Activate/cancel Call Waiting 2,3	
F76	Call Wait Status	Confirm On/Off status of Call Waiting 2,3	
F77	International Call	Change International Code	
F78	3 Way Calling	Start 3 Way Calling ¹	
F/6	Break Away	Break off your connection from a 3-way Call 1,2,3	
F79	Show/Hide Caller ID	Set your Caller ID settings for outgoing calls	

Vodafone live!

No.	Function Name	ion Name Description	
F81	Mail	Access Mail functions	
F82	Web	Neb Access Web services and settings	
F83	Station	Access Station services and settings	
F84	V-appli	Access V-application Library and settings	
F85	Data Folder	Folder Open Data Folder	
F86	Network Auto Adjust	Automatic network setup	

Others

Operation	Function Name	Description
F0	My Number	Display handset number
Press and hold F	Side Key Lock	Set/cancel Side Key Lock
F + Clear Key	Call Limited	Reject incoming call 4
F + Power/End Key	Forward to Voice Mail	Transfer a call to Voice Mail Center 2, 3, 4
F + Schedule/Text/Lowercase Key	Stop Snooze	Cancel Snooze

- 1 If pressed during a call.
- 2 Currently unavailable in Hokkaido, Hokuriku and Kyushu/Okinawa subscription areas.
- 3 Currently unavailable in Tohoku/Niigata, Chugoku, and Shikoku subscription areas.
- 4 If pressed during incoming call.

Specifications

V601T

Weight	Approx. 119 g
Continuous talk time	Approx. 120 min
Continuous standby time	Approx. 380 hours (when handset is closed)
Charge Time	Approx. 120 min
Dimensions (W×H×D)	Approx. 49 mm x 94 mm x 24 mm (when handset is closed)
Maximum output	0.8 W

Mobile Camera

F-stop	2.8
Focal distance	4.4 mm
Shutter speed	1/7.5 to 1/2,000 sec (electronic shutter)
Lens	Fixed focus Standard mode: Over 50 cm Macro mode: 10 cm

- The above values were calculated when the battery was attached.
- Continuous talk time refers to the average length of time a signal can be received when the handset is in a stationary state, has a new fully charged battery attached, and Power Save (During Call) is set to off.
- Continuous standby time refers to the average length of time a signal can be received normally when the handset is closed and in a stationary state, has a new fully charged battery attached, and there are no calls made or operations performed. If the handset is in a location outside the service region or where it is difficult to receive a signal (for example, in a building, vehicle, or bag), this time may be reduced by up to half. This time may also be affected by other factors such as the operating environment (battery state, temperature, etc.).
- The operating time of the battery was calculated when a stable signal was received constantly. However, this time is reduced by up to half if the handset is used in a location where the signal is weak or the handset is left in Standby when it is outside the service region. Repeated charging and discharging a battery reduces a battery's lifespan. The battery's lifespan is one year, after which time a new battery should be purchased because operating time becomes too short for practical use.
- The continuous talk time and continuous standby time may shorten significantly when V-application is activated.
- Continuous talk time and continuous standby time will be reduced if camera is used frequently with Mobile Flash.
- If you use the handset with the display frequently illuminated (for Vodafone live! use, etc.) or an animation selected for Wallpaper, the continuous talk time and continuous standby time will be shorter.
- Due to the special features of Station service, in which information is automatically received, more battery power is consumed than usual when using this service.

16

Specifications

Vodafone Customer Centers

From a Vodafone handset, dial toll free at 157 for General Information or 113 for Customer Assistance

Call These Numbers Toll Free from Fixed Line Phones

	4 44		
SHID	scriptio	าท ar	Dac.

Subscription areas:		
Hokkaido, Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi, Fukushima, Niigata, Tokyo, Kanagawa,	General Information	© 0088-240-157
Chiba, Saitama, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Yamanashi, Nagano, Toyama, Ishikawa, Fukui	Customer Assistance	© 0088-240-113
	•	
Aichi, Gifu, Mie, Shizuoka	General Information	(a) 0088-241-157
Alcili, Gilu, Mie, Shizuoka	Customer Assistance	(a) 0088-241-113
Osaka, Hyogo, Kyoto, Nara, Shiga, Wakayama	General Information	© 0088-242-157
Osaka, Hyogo, Kyoto, Nara, Shiga, Wakayama	Customer Assistance	© 0088-242-113
Hiroshima, Okayama, Yamaguchi, Tottori,	General Information	(0088-259-157
Shimane	Customer Assistance	(a) 0088-259-113
Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi	General Information	6 0088-247-157
Tokushiina, Ragawa, Ehiine, Rochi	Customer Assistance	(a) 0088-247-113
Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto,	General Information	(a) 0088-250-157
Miyazaki, Kagoshima, Okinawa	Customer Assistance	© 0088-250-113



Customer Service

● の機能は、F29「設定リセット」(CF12-12ページ) でお買い上げ時の状態に戻 ります。

■音

機能番号	機能名	初期値	参照ページ	
F10	表信 段元'	着信音パターン:パターン1 着信音量:レベル3	8-2	
	7 ILLUX	バイブレータ:OFF、鳴動時間(電話着信を除く):4秒		
		ウェイクアップ音(音選択:オリジナル1、音量:レベル1)		
F13	効果音設定	パワーオフ音、ボタン確認音(音選択:オリジナル、音量:レベル1)	8-6	
		オープン/クローズ音 (音選択:オリジナル、音量:OFF)		
F14	サウンド音量	レベル3	8-17	
F15	オリジナル着信音	_	8-10	
F16	マナーモード選択	サイレントモード	3-2	

■管理

機能番号	機能名	初期値	参照ページ
F20	ダイヤル操作禁止	_	12-3
F21	簡易ロック	OFF	12-4
F22	シークレットモード	OFF	12-9
F23	禁止設定	すべてOFF	12-4
F24	オフラインモード	OFF	3-6
F25	オールリセット	_	12-13
F26	指定着信拒否	すべて許可	12-7
F27	メモリオールクリア	_	12-12
F28	暗証番号変更	_	12-2
F29	設定リセット	_	12-12

■設定

機能番号	機能名	初期値	参照ページ
F30	ガイド機能	_	14-16
F31	メモリ確認	_	10-12
F32	自動着信	OFF(呼出秒数6秒)	14-17
F33	バッテリーセーブ	メインディスプレイ ディスプレイ省電力(待受中:20秒、ボタン操作中:ON) 通話中節電:ON、キーバックライト:OFF サブディスプレイ ディスプレイ省電力:15秒、自動電源OFF:ON	14-18
F34	パネル照明	メイン点灯時間:10秒、サブ点灯時間:5秒、明るさ調整:明るさ3	7-20
F35	言語選択 (Language)	日本語	7-21
F36	応答方法設定	オープン通話: 応答しない、応答キー設定: エニーキーアンサー	14-20
F37	アドレス帳グループ設定	アイコン:未設定、名称:未設定 着信イルミ/着信音パターン/バイブレータ/ 電話着信画像(メイン/サブ):個別設定なし、メールフォルダ:一般フォルダ	5-12
F38	通話品質アラーム	OFF	14-21
F39	サイドキー設定	上サイドキー: 簡易留守録設定/解除 下サイドキー: マナー設定/解除	14-27

■録音/設定

機能番号	機能名	初期値	参照ページ	
F40	簡易留守録・音声メモの録音件数確認	留守録:0件、音声メモ:0件	14-13	
F41	簡易留守録・音声メモの録音内容消去	_	2-13、 2-14	
F42	簡易留守録	留守録設定:OFF、応答時間設定:6秒	14-11	
F43	ユーザー辞書	未登録	4-17	
F46	オーナー登録	未登録	14-9	
F49	壁紙/マイキャラクタ	メインディスプレイ 通常壁紙:OFF、 発信イラスト/通話中イラスト/電話着信画像/ マルチメニューイラスト/待受アイコン/割込みフレーム:ナチュラル、 ウェイクアップ/パワーオフ:オリジナル、待受くーまん:OFF サブディスプレイ 通常壁紙/シーズン壁紙:OFF 電話着信画像:ナチュラル 目覚まし/スケジュール/アクションアイテム:オリジナル	7章	

■時計/アラー/

機能番号	機能名	初期値	参照ページ
F52	目覚まし機能設定	目覚まし:OFF、タイトル/時刻:未設定 アラーム音:パターン1、アラーム音量:レベル5 バイブレータ:OFF、時刻読上げ:ON、起動設定:未設定 繰返し通知設定:あり	13-51
F59	時計設定	日時設定: 未設定 ミニ時計: ON、12/24h設定: 24h、 メイン時計/サブ液晶時計: ゴシック	1-17

■時間/料金

機能番号	機能名	初期値	参照ページ
F60	累積通話料金	円	2-18
F61	通話料金表示	円	2-18
F62	累積通話時間	O秒	2-17
F63	通話時間表示	O秒	2-17

■付加サービス

		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
機能番号	機能名	初期値	参照ページ
F70	転送電話サービス・留守番電話サー		15-6
F/U	ビスの呼び出し時間設定(※3)	_	15-6
F71	転送電話サービス	_	15-3
F72	留守番電話サービス	_	15-4
F73	転送電話サービス・留守番電話		15-4、
F/3	サービスの設定解除	_	15-5
F74	転送電話サービス・留守番電話		15-4、
F/ 4	サービスの設定状況確認	_	15-6
F75	割込通話サービスの設定/解除(※2、3)	_	15-7
F76	割込通話サービスの設定状況確認(※2、3)	_	15-7
F77	国際ショートコード	0046010	14-24
F78	三者通話サービス (※1)	_	15-9
F/8	通話中転送(※1、2、3)		15-9
F79	184/186付加	すべてOFF	14-21

- ※1 通話中に押した場合
- ※2 北海道/北陸/九州・沖縄地域でご契約のお客様は、現在このサービスはご利用いただけません。
- ※3 東北・新潟/中国/四国地域でご契約のお客様は、現在このサービスはご利用いただけません。

■Vodafone live!

機能番号	機能名	初期値	参照ページ	
F81	メール			
F82	ウェブ			
F83	ステーション	_	Vodafone live!編	
F84	Vアプリ	_	Vouatorie live:編	
F85	データフォルダ			
F86	ネットワーク自動調整			

■その他

機能番号	機能名	初期値	参照ページ
FO	自局電話番号表示	_	2-19
F長押し	サイドキー誤動作防止	解除	12-11
Fクリア	着信拒否(※3)	_	2-10
F電源	かかってきた電話を留守番電話 センターに転送 (※ 1、2、3)	_	15-5
F文字	目覚ましの繰返しを停止	_	13-51
長押し	簡易留守録機能	解除	2-7
#3 長押し	マナーモード	解除	3-2
97	ショートカットメニュー	10件(スカイメール/スーパーメール/受信メール/ 簡易電卓/国語辞書/英和辞書/和英辞書/ 着うた®プレイヤー/スケジュール/時間割)	14-5
_	受話音量設定	レベル5	2-11
	スピーカー音量設定	レベル5	8-18

^{**1} 北海道/北陸/九州・沖縄地域でご契約のお客様は、現在このサービスはご利用いただけません。 **2 東北・新潟/中国/四国地域でご契約のお客様は、現在このサービスはご利用いただけません。

■マルチメニュー (全了1-18ページ) /エディタメニュー (全了4-19ページ) の機能

機能内容	初期値	参照ページ	
	お知らせカラー		
イルミネーション	電話:カラー1、メール:カラー2、ウェブ/ステーション:カラー3	14-3	
1ルミネーフョン	着信イルミ	14-3	
	電話:パターン1、メール:パターン2、ウェブ/ステーション:パターン3		
	メインディスプレイ		
	お知らせ設定:ON、表示文字設定:太文字、でか文字設定:OFF		
ディスプレイ設定	サブディスプレイ	_	
) I X > D T IBXC	着信表示設定: ON		
	メール閲覧設定:ON、配色設定:ノーマル		
	コントラスト調整:標準濃度、表示反転設定:正方向		
アクションアイテム	表示切替:全件表示、消去設定:手動消去	13-17	
スケジュール	休日設定(日曜:赤、平日:黒、土曜:青)	13-11	
スケジュールオプション	スタンプ: ノーマル 1、お知らせ君: OFF、スケジュールロック: OFF	_	
	スタート表示:月間スケジュール、タイムアップ画面:オリジナル		
く一まんの部屋	くーまんデータ: サムネイル表示、マイデータ (名前: あのね、誕生日/	14-39	
土均均深层	アニバーサリー: 未登録)、くーまんの部屋: OFF	110	
赤外線通信	認証パスワード: 未設定 	11-3	
スカイメロディ接続番号	* 1790	Vodafone live!編	
	操作中(メール着信/レポート着信:割込(表示有)、ウェブ着信:割込)		
	カメラ連写中、ムービー録画中、ボイスメモ録音中:すべてバックグラウンド	Vodafone	
割込み設定	ウェブ/接続中:電話着信優先	livel編	
	Vアプリ (電話/メール/ウェブ/ステーション着信: 着信優先、アラーム通知:		
	アラーム優先)		
カメラ	シャッター音:カシャ!、自動登録設定:OFF	6-6	
	連写中割込み (割込設定): すべてバックグラウンド、警告表示設定: ON		
ビデオ	自動登録設定: OFF	6-12	
	録画中割込み:すべてバックグラウンド、警告表示設定:ON		
迷惑リスト	拒否電話リスト:0件、電話番号指定:許可、ワンコール無音設定:OFF	2-9、	
		12-6	
データフォルダ	サムネイル表示 ※登録したデータは消去されません	9-6、	
メモリカード	 データー括転送 暗号化設定(アドレス帳、メール、スケジュール:OFF)	9-10	
スピッカード	カーター指数と 唱与に改定 (ケトレス・版、ケール、スケフュール・OFF) 入力予測:すべてON、辞書学習設定 (予測辞書:未登録、パーソナル辞書:未登録)	9-10	
エディタメニュー	かな入力方式:標準方式、文字のサイズ:大きい文字、改行制御:ON、	4-21	
	面面サイズ切替:小サイズ	7-21	
	制限・解除:解除		
	機能制限:すべて制限なし		
リミットモード	その他の制限:すべて禁止、時間制限:すべて制限あり	14-28	
	使用制限時間帯:未設定		
	使用量制限:制限なし、使用量制限(通話時間):O時間、許可リスト:登録なし		
	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		

^{※3} 着信中に押した場合

故障かな?と思ったら

症 状	確認すること	処 置
電源が入らない	電池パックは正しく取り付けられていますか? 電池切れになっていませんか?	電池パックを正しく取り付けてください(プ1-12ページ)。電池パックを充電してください(プ1-13~15ページ)。
「電池パックの装着状態を確認してください」や「充電器との接続を確認してください」と表示され、充電ができない	充電端子または電池パック端子が汚れていませんか?	乾いた綿棒などで汚れを拭き とってください(プア1-11 ページ)。それでも表示が消 えない場合には、お問い合わ せ先(プア17-18ページ)ま でご連絡ください。
ダイヤルしても話中音 (プープー…) が聞こえる	「ໝ」または「i」」が表示されていませんか?	「■」が表示されている場合は、電波の届く場所に移動してかけ直してください。「■」が表示されている場合には、オフラインモードを解除してください(Ĉァ3-6ページ)。
「 充電してください 」と表示 され、「ピッピッピッ」と鳴る	電池がほとんどありません。	電池パックを充電してください。
「閾 (圏外)」が表示され、電話がかけられない	サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか?	電波の届く場所に移動してかけ直してください。それでも「圏(圏外)」が消えない場合には、お問い合わせ先(ロア17-18ページ)までご連絡ください。
「 ダイヤル操作禁止 」と表示 され、電話がかけられない	ダイヤル操作禁止がかかって います。	ダイヤル操作禁止を解除して ください (ご 12-3ページ)。
カメラモードにすると「 前の 操作を終了してから起動して ください」と表示され撮影で きない	すでにカメラモードに入って いませんか?	先に入っていたカメラモード を終了させてください。
着信、メール拒否設定したのに、着信(受信)してしまう	「電話番号指定」が「許可」、 または「アドレスフィルター」 が「OFF」になっていません か?	「電話番号指定」を「拒否」、 または「アドレスフィルター」 を「ON」にしてください (ごず12-6ページ、 Vodafone live!編)。

補足

メール、ウェブ、Vアプリ、ステーションについては「こんなときは」(C字Vodafone live! 編)を参照してください。

■故障の場合

ディスプレイに故障に関するメッセージが表示されたときは、すぐに電源を切って、 お問い合わせ先(f) 17-18ページ)までご連絡ください。

■こんなときはご利用になれません

● 「圖 (圏外) | の表示が出ているとき

12:30

サービスエリア外か電 波の届かない場所にい ます。「圖 | の表示が消 える場所へ移動してく ださい。

■「■」の表示が出ているとき



12:30

オフラインモードが設 定されています。オフ ラインモードを解除し てください(倉3-6 ページ)。

●「充電してください」のメッセージが●「ダイヤル操作禁止」のメッセージが 出ているとき



電池がほとんどありま せん。電池パックを充電 するか予備の電池パッ クと交換してください (「デ1-13~15ページ)。 出ているとき



ダイヤル操作禁止がか かっています。操作用 暗証番号を入力して、 ダイヤル操作禁止を解 除してください (『〒12-3ページ)。

● 「着信禁止」 のメッセージが 出ているとき



12:30

着信禁止が設定されて います。着信禁止を解 除してください (12-4ページ)。

● 発信時に「ダイヤル禁止が設定され ています | のメッセージが出るとき



ダイヤル禁止が設定さ れています。ダイヤル 禁止を解除してくださ い(1) 12-4ページ)。

● 発信時に 「現在電話がかかりにくくなっ ております」のメッセージが出るとき



しばらくたってから、 再度かけ直してくださ (,)

付録

17

17

主な仕様

V601T

質量	約119g
連続通話時間	約120分
連続待受時間	約380時間(折りたたみ時)
充電時間	約120分
サイズ (W×H×D)	約49×約94×約24mm (折りたたみ時)
最大出力	0.8W

モバイルカメラ

F値	2.8	
焦点距離	4.4mm	
シャッタースピード	1/7.5(s)~1/2,000(s) (電子シャッター)	
レンズ	固定焦点 通常撮影位置 (50cm以遠)接写撮影位置 (10cm)	

- 上記は、電池パック装着時の数値です。
- 連続通話時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、最大パワー送信 および通話中節電「OFF」を設定のうえ、電波が正常に受信できる静止状態から算 出した平均的な計算値です。
- 連続待受時間とは、V601Tを折りたたんだ状態で充電を満たした新品の電池パックを装着し、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。電波の届きにくい場所(ビル内、車内、カバンの中など)や、圏外表示の状態での待受では、ご利用時間が約半分以下になることがあります。また、使用環境(充電状態、気温など)によってはご利用時間が変動することがあります。
- ●電池の利用可能時間は、電波が安定した状態で算出した当社計算値です。電波の 弱い場所での通話や、圏外表示での待受は電池の消耗が多いため、ご利用時間が 半分以下になることがあります。

なお、使用可能時間は充電・放電の繰り返しにより徐々に短くなります。電池パックの寿命は約1年程度ですので、使用可能時間が短くなったら新しい電池パックをお買い求めください。

- モバイルフラッシュを使用した状態でのカメラのご利用が多い場合、連続通話時間および連続待受時間は短くなります。
- Vアプリを起動させた状態では、著しく通話時間および待受時間が短くなる場合があります。
- ディスプレイやサブディスプレイの照明が点灯している状態でのご利用 (ボーダフォンライブ!ご利用時など)が多い場合や壁紙(Ĉ₹7-2、7-8ページ) にアニメーションを選択した場合などは、連続通話時間および連続待受時間は短 くなります。
- ステーションでは、情報を自動的に受信するというサービスの特性上、通常よりも電池を消耗することがあります。

用語集

用語	説明
JPEG	静止画像を効率良く圧縮する画像圧縮方式で、写真などの圧縮に適しています。
PNG	画像フォーマットの一つで、フルカラーの画像を圧縮することができます。
SMD	スカイメロディ(CアVodafone live! 編)で取得したメロディで使用されるデータフォーマットです。
SMAF	携帯電話端末用の音楽データフォーマットです。音声を記録したファイルをSMAFファイルに取り込んで再生することができます。画像の再生にも対応しており、音楽と歌詞や画像を同時に表示することもできます。
MP4	画像データ圧縮方式の一つで、携帯電話の通信スピードにあわせて低画質、高圧縮率の画像配信を目的とし、動画と音声をやり取りすることができます。
vCard	アドレス帳のデータを他の機器とやり取りするデータフォーマットです。
vCalendar	スケジュール情報を他の機器とやり取りするデータフォーマットです。
vMessage	メールの情報を他の機器とやり取りするデータフォーマットです。
vBookmark	ブックマークの情報を他の機器とやり取りするデータフォーマットです。
vNote	メモ帳の情報を他の機器とやり取りするデータフォーマットです。
SXGA	1280×1024ピクセルのディスプレイ解像度のことです。
VGA	640×480ピクセルのディスプレイ解像度のことです。
HTML	インターネットのウェブサーバーで表示されるウェブページを記述 する書式です。
CBC	保存情報をメモリカードに保存する際のファイルフォーマットです。

オートラン ………9-10

「一ナー登録 4-9	・特殊再生6-33
トープン/クローズ音8-8	画像効果6-28
トープン通話14-20	カタカナ入力4-5
ナールリセット12-13	かな一覧検索5-18
3知らせ一発メニュー14-2	壁紙7-2、7-8
3知らせカラー14-3	・ウェイクアップ/パワーオフ画面 …7-18
3知らせ君13-12	· 電話着信画像7-9、7-17
3知らせ設定14-3	・発信/通話中/設定イラスト7-16
3天気アイコン1-9、1-10	カメラ6-6
8問い合わせ先一覧17-18	· 画像効果6-28
↑プション品 ······ii	· 共通操作 ·····6-4
ナフラインモード3-6	・切り抜き精度6-23
=な仕様17-8	・警告表示6-31
トリジナル着信音8-10	· 撮影6-6
音階の入力方法8-11	・撮影ガイド6-22
音色変更8-14	・撮影サイズ6-27
曲の再生8-15	・撮影モード6-7、6-26
曲名/音階の編集8-16	· JPEG設定 ·····6-19
切り取り/コピー/貼り付け8-13	· 自動登録 ······6-29
作成8-12	・シャッター音6-20
ナリジナルマナー3-2	・写メールモード6-7
設定内容の変更3-4	・ズーム6-5
請人王2-12	·接写 ······6-5
件数確認14-13	・タイマー6-19
再生/消去2-13、2-14	・旅モード6-16
	・デジタルカメラモード6-7
4)	・特撮モード6-9
か	・バーチャルウィッグモード6-9
Jーソル1-20	・バーチャルトリップモード6-10
ゴイド14-16	・日付スタンプ6-15
頁文字入力4-11	・フラッシュ6-5
S種設定10-12	・フレーム6-14
国像確認6-32	· 保存画質 (圧縮率) ······6-19
しおり機能 ·······6-33	· 保存先設定 ·····6-29
ジャンプ6-34	・ムービー変装6-25
縦横画面切替6-33	・らくがき6-21
データ閲覧6-32	・連写中割込み6-30 』

・メモリ番号検索 …………5-21

・連写モード ……………6-17

ਣ
サーバー未読あり14-2
サイドキー誤動作防止12-11
サイドキー設定14-27
サイレントモード3-2
サウンド音量8-17
撮影ガイド6-22
撮影サイズ6-27
撮影モード6-7、6-12、6-26
サブ液晶アプリ13-64
・キッチンタイマー13-64
・ストップウォッチ13-65
・フォーチュン13-66
・ミニゲーム13-67
サブ液晶ムービー6-12
サブディスプレイ1-10、7-8
・壁紙/マイキャラクタ7-8
・コントラスト調整7-13
· 着信表示設定 ·····7-10
· 点灯時間 ·····7-13
· 時計表示 ·····7-14
・配色設定7-12
·表示反転設定7-12
・メール閲覧設定7-11
三者通話15-9
三者通話サービス15-8
シークレットメモリ12-9
シークレットモード12-9
しおり機能6-33
時間割機能13-23
自局電話番号表示2-19
時刻読上げ…13-5、13-20、13-53、14-27
自作マルチメニュー7-4
辞書13-31
・辞書ゲーム13-32

辞書学習設定 ……4-30、4-31

指定着信音5-7
指定着信拒否12-7
自動着信14-17
自動登録設定6-29、13-62
シャッター音6-20
写メールモード6-7
充電器 ·····ii
充電時間1-13、1-14、1-15
受話音量2-11
ショートカットメニュー14-5
初期状態12-12、12-13
数字入力4-3、4-9
ズーム6-5
スケジュール13-2
・オプション設定13-6
·確認 ·····13-9
スケジュールオプション13-12
スタンプ13-4、13-16
ステーション新着14-2
ストップウォッチ13-65
スピードダイヤル5-23
静止画編集6-34
・アレンジ6-41
・サイズ変更6-36
・スタンプ6-38、6-45
・フレーム6-37、6-43
・マーカースタンプ6-41
・文字の貼り付け6-39
· 4分割壁紙作成 ······6-42
赤外線通信11-2
・認証パスワード11-3
・リモコン11-8
接写6-5
設定リセット12-12
セット発信5-24
センター留守録あり14-2
操作用暗証番号1-22

た
タイマー6-19
ダイヤル禁止12-4
ダイヤル操作禁止12-3
立替え13-57
縦横画面切替 ······6-33
旅モード6-16
単漢字変換4-8
チェック10-10
着うた®プレイヤー13-69
・ランダム再生13-71
・リピート再生13-71
・イントロクイズ13-74
着信あり14-2
着信音パターン8-3
着信音量8-2
着信画像7-17
着信拒否2-10
着信禁止12-4
着信イルミ14-4
着信用ボイス13-60
着信履歴2-16
着信留守電転送15-5
通知不可拒否12-7
通話時間表示2-17
通話中節電14-19
通話中転送15-9
通話品質アラーム14-21
通話料金表示2-18
データ閲覧6-32
データフォルダ10-2
・移動10-21
· 各種設定10-12

· 変更 …………12-2

ソフトキー1-20

	・コピー	10-23
	· 消去10-19、	10-20
	・チェック	10-10
	・ファイル形式10-3、	10-22
	・フォルダ	10-2
	・フォルダ作成	10-18
	・プロパティ	10-11
	· 保護 ······	10-20
	・メール添付	10-22
	· 連続表示	10-24
	定型文	14-10
	ディスプレイ1-8、	1-10
	ディスプレイ省電力	14-18
	でか文字設定	7-14
	デジタルカメラモード	6-7
	テレビ表示	13-75
	電源を入れる/切る	1-16
	転送電話サービス	15-3
	電卓	13-55
	· 立替え	13-57
	・割り勘	13-56
	電池パック	1-11
	電波状態表示1-8、	1-10
	テンプレート	13-42
	電話番号検索	5-22
	電話番号の登録(アドレス帳)	5-2
	電話を受ける	2-5
	電話をかける/切る	2-2
	動画編集	
	· 切出し ··································	
	・キャプチャ	
	・ムービー写メール変換	
付 録	特撮モード	
	特殊再生	
17	特殊文字	
	時計設定]-]]	
17-14	トリミング	10-12

な	
入力予測	4-14
・フレーズ予測 ·······	
· 変換予測 ····································	
認証パスワード	
ノートパッドメモリ	
は	
パーソナル辞書	4-16
バーチャルウィッグ/バーチャルトリップモード …6	6-9, 6-10
配信レポート	14-2
バイブレータ	8-5
背面スピーカー	8-18
パソコン通信	14-24
発信者番号通知サービス	15-2
発信/通話中/設定イラスト	7-16
バッテリーセーブ	14-18
パネル照明	7-20
範囲メニュー	4-19
・アドレス帳登録	4-24
· 一括変換	4-25
・置き換え	4-25
・切り取り/コピー/貼り付け	4-22
· 削除	4-22
· 辞書登録	4-23
・定型文登録/メモ帳登録	4-23
ハンディビデオ (MPEG) ······	6-12
ピクチャーつく~る	6-34
非通知拒否	12-7
日付スタンプ	6-15
引っ越し機能	9-17
ひらがな入力	4-5
フォーチュン	13-66

フォーマット ………9-5 フォルダ ………10-2

不在184付加14-22	マルチメニュー1-18
不在着信表示1-8、1-10	マルチメニューイラスト7-4
付属品 ······ii	ミニゲーム13-67
プッシュトーン14-14	ミニ時計7-7
フラッシュ6-5	ムービー6-12
フレーズ予測4-14	· 画像効果 ······6-28
フレーム6-14、6-23、6-37、6-43	· 共通操作 ·····6-4
プロパティ10-11	· 警告表示6-31
変換予測4-14	・再生6-33
ペンライト機能13-68	・撮影6-12
ボイスメモ13-58	・撮影モード6-12、6-26
・再生13-63	・サブ液晶ムービー6-12
· 自動登録設定13-62	· 自動登録 ······6-29
・着信用ボイス録音13-60	・ズーム6-5
· 保存先設定 ······13-62	・ハンディビデオ (MPEG)6-12
・ボイスメモ録音13-58	・フレーム6-23
ポケベル方式4-13	· 保存先設定 ······6-29
ポケットデータベース13-34	・ムービー変装6-25
· 検索 ······13-47	・録画中割込み6-30
・セキュリティ設定13-50	· 録画設定6-24
・テンプレート13-42	ムービー写メール変換6-49
· 並び替え ·····13-48	ムービー写メールモード6-13
・背景13-39	ムービー変装6-25
・表紙13-36	迷惑リスト12-6
・見る13-46	メール添付10-22
保証17-17	メール未読14-2
保存先設定6-29、13-62	目覚まし13-50
ボタン確認音8-7	メザマシモード3-2
ボタン割当一覧表4-4、4-13	メモ帳13-29
	メモリオールクリア12-12
_	メモリカード9-2
ま	・使用状況9-11
マーカースタンプ6-41	・引っ越し機能9-17
マイキャラクタ7-8、7-16	・フォーマット9-5
待受画面1-16	・ローカルコンテンツ9-9
マナーモード3-2	・オートラン9-10
マルチファンクションボタン1-21	メモリ使用禁止12-4

マルナメニューイフスト	/-4
ミニゲーム	13-67
ミニ時計	7-7
∆−ピ− ······	6-12
· 画像効果 ······	6-28
· 共通操作	6-4
· 警告表示	6-31
· 再生 ······	6-33
· 撮影 ······	6-12
・撮影モード6-	12、6-26
・サブ液晶ムービー	6-12
· 自動登録 ······	6-29
・ズーム	6-5
・ハンディビデオ (MPEG) ·······	6-12
・フレーム	6-23
· 保存先設定	6-29
・ムービー変装	6-25
・録画中割込み	6-30
· 録画設定 ·······	6-24
ムービー写メール変換	6-49
ムービー写メールモード	6-13
ムービー変装	6-25
迷惑リスト	12-6
メール添付	10-22
メール未読	14-2
目覚まし	13-50
メザマシモード	3-2
メモ帳	13-29
メモリオールクリア	12-12
メモリカード	9-2
· 使用状況 ·······	9-11
・引っ越し機能	9-17
・フォーマット	9-5
・ローカルコンテンツ	9-9
・オートラン	9-10
メモリ使用禁止	12-4

メモリ番号検索	 5-21
目次	 ·····iii
文字の入力	 4-2
・修正	 4-7

-		
- 4	\mathbf{n}	
ĸ.		

割り勘]	3-56
割込通訊	舌サービス	15-7
フンコー	-ル無音設定	2-9
フンタッ	ノチフォトメール	6-8

や

ユーザー辞書4-17
用語集17-9
呼び出し時間設定15-6
5-20 ヨミガナ検索5-20

5

らくがき6-21
ランダム再生13-71
リダイヤル2-3
リピート再生13-71
リミットモード14-28
リモコン11-8
リンクダイヤル14-15
累積通話時間表示2-17
累積通話料金表示2-18
留守番電話サービス15-4
連写モード6-17
連写中割込み6-30
連続通話時間17-8
連続待受時間17-8
ローカルコンテンツ9-9
録画中割込み6-30
録画設定6-24

保証書とアフターサービスについて

■保証

お買い上げいただいた場合には、保証書が添付されています。

保証書に「お買上げ日」および「取扱店」が記載されているかをご確認の上、内容をよくお読みになって大切に保管してください。

〈保証期間〉お買上げ日より一年間です。

重要。

本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したためにお客様または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■修理

「故障かな?と思ったら」(17-6ページ)をお読みになり、もう一度お調べください。

それでも正常に戻らない場合には、最寄りのボーダフォンショップまたはお問い合わせ先(プァ17-18ページ)までご連絡ください。

● 保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。

● 保証期間経過後の修理

修理によって使用できる場合は、お客様のご要望により有料にて修理いたします。

重要户

- 故障または修理により、お客様が登録・設定した内容が消去・変化する場合がありますので、大切なアドレス帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際にV601Tに登録したデータ(アドレス帳やデータフォルダの内容など)や設定した内容が消失・変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◆ 本製品を分解、改造すると電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引受けできませんので、ご注意ください。

■アフターサービスについてご不明な場合は

最寄りの**ボーダフォンショップ**または**お問い合わせ先**(**(**) 17-18ページ)までご連絡ください。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ボーダフォンお客さまセンター

総合案内 ボーダフォン携帯電話から157(無料)

紛失・故障受付 ボーダフォン携帯電話から113(無料)

一般電話からおかけの場合

ご契約地域

北海道·青森県·秋田県·岩手県·山形県· 宮城県·福島県·新潟県·東京都·神奈川県·	総合案内	⑥ 0088-240-157(無料)
千葉県·埼玉県·茨城県·栃木県·群馬県· 山梨県·長野県·富山県·石川県·福井県	紛失·故障受付	⑥ 0088-240-113(無料)
岛加县 社户目 一手目 数网目	総合案内	⑥ 0088-241-157(無料)
愛知県·岐阜県·三重県·静岡県	紛失·故障受付	⑥ 0088-241-113 (無料)
大阪府·兵庫県·京都府·奈良県·滋賀県·	総合案内	⑥ 0088-242-157(無料)
和歌山県	紛失·故障受付	⑥ 0088-242-113 (無料)
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県	総合案内	⑥ 0088-259-157(無料)
应图示 圆田东 田口东 局权东 西依东	紛失·故障受付	⑥ 0088-259-113 (無料)
体中国 无山田 英柯田 克加田	総合案内	⑥ 0088-247-157(無料)
徳島県·香川県·愛媛県·高知県	紛失·故障受付	⑥ 0088-247-113 (無料)
·		
福岡県·佐賀県·長崎県·大分県·熊本県·	総合案内	⑥ 0088-250-157(無料)
宮崎県·鹿児島県·沖縄県	紛失·故障受付	優 0088-250-113(無料)

MEMO

MEMO

MEMO

V601T 取扱説明書 基本操作編

2004年7月 第2版発行

ボーダフォン株式会社

*ご不明な点はお求めになられた ボーダフォン取扱店にご相談ください。

機種名:V601T

製造元:株式会社 東芝

モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

※回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。

※プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報(アドレス帳・通信履歴・メール等)は事前に消去願います。